



παραγωγή

διαχείριση

εξοικονόμηση


φωτισμός

θέρμανση

βιομ. υλικό ✓

2015

βιομηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΝΙΚΟ	9	Οικιακών Συσκευών.....	26
Εξωτερικοί πίνακες.....	9	Αντλίες.....	27
Χωνευτοί πίνακες.....	10	Βαλβίδες.....	27
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ	11	Νερού.....	27
Καμπύλη Β.....	11	Υψηλής Πίεσης για νερό, αέρα, λάδια σε ηρεμία κλειστή (N.C.).....	27
Καμπύλη C.....	11	Υψηλής Πίεσης για νερό, αέρα, λάδια σε ηρεμία ανοιχτή (N.O.).....	27
Ραγοδιακόπτες.....	12	Ειδική για τρόφιμα, ποτά από Ανοξ. Ατσάλι.....	28
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΙΣΧΥΟΣ	13	Αέρος.....	28
Αυτόματοι Ισχύος 1-0-2.....	13	Ανιχνευτής Αερίου.....	28
Λυχνίες Ράγας.....	13	Ανιχνευτής Φυσικού Αερίου.....	28
Ρελέ διαρροής.....	13	Υψηλής Θερμοκρασίας 1800°C.....	28
Μετρητές Ενέργειας.....	13	Ατμού N.C.....	29
Αυτόματοι Ισχύος.....	13	Ατμού N.O.....	29
Ρελέ ισχύος.....	14	Κενού (vacum).....	29
Θερμικά Μηχανικά.....	15	Ατμού Ρυθμιζόμενη.....	30
Ηλεκτρονικά Θερμικά Υψηλής Πιστότητας.....	15	Καφετιέρας.....	30
Βοηθητικές επαφές & πνευματικά χρονικά.....	15	Ανταλλακτικά Πηνία.....	30
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ	16	Πετρελαίου/Καυσίμων.....	30
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ	17	ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ CEME	31
Θερμόμετρα Willhi.....	19	Οθόνης.....	31
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	20	Διακόπτες Ροής.....	31
ΦΛΟΤΕΡ	23	Νερού.....	31
Στάθμης, νερού, λιμάτων, πετρελαίου.....	23	Αέρος.....	31
CEME ΒΑΝΕΣ	24	Ηλεκτρονικός Έλεγχος Πίεσης.....	32
Ρυθμιζόμενες.....	24	Ελεγκτές Πίεσεως.....	32
Γενικές.....	24	Αισθητήρες μέτρησης στάθμης με ενσωματωμένο καλώδιο 4-20mA.....	32
Καφετιέρες.....	24	ΜΙΝΙ ΦΛΟΤΕΡ	33
Ψυγείου.....	24	Μίνι Φλοτέρ & Διακόπτες Αέρος.....	33
Νερού N.C.....	24	EMAS	35
Μηδενικής Πίεσης N.C. (0 Bar).....	25	Μπουτόν Πλαστική Σειρά Β.....	35
Νερού N.O.....	25	Μπουτόν Πλαστική Σειρά CP IP65.....	35
Ατμού.....	25	Μπουτόν Μεταλλική Σειρά.....	36
Πετρελαίου.....	25	Μονοbloc Φ.22.....	36
Πηνία.....	26	Χειριστήρια Φ.22.....	36
Πιεζοστάτες.....	26	Βοηθητικές Επαφές.....	37
Φλοτέρ.....	26	Επαφές LED για Μπουτόν και Διακόπτες.....	37
Μεμβράνες.....	26	Πινακίδια & Σημάνσεις για Σειρές Φ.22.....	37
Ανταλλακτικά Εξαρτήματα.....	26	Μπουτονιέρες κενές, στεγανές.....	37
		Μπουτονιέρες Emergency.....	37
		Χρονικά.....	38



Βολτόμετρα, Αμπερόμετρα, Συχνότερα.....	38	Ψηφιακά Όργανα @ Αισθητήρες Υγρασίας.....	56
Βάσεις Οβάλ Εντεκαλ.....	38	Ψηφιακοί Ελεγκτές Θερμοκρασίας @ Πίεσης.....	56
Μεταλλικοί Μίνι Διακόπτες Ποιότητας 15A.....	38	KRK	58
Θερμομαγνητικό.....	38	Πολυόργανα Πόρτας.....	58
Ποδοδιακόπτες.....	39	Ψηφιακά Όργανα Πίνακος.....	58
Διακόπτες Περιστροφικοί 0-1.....	40	Ψηφιακά Όργανα Ράγας.....	58
Διακόπτες Έκτακτης Ανάγκης (Emergency).....	40	Όργανα Αντισταθμίσεως.....	58
Διακόπτες 1-0-2.....	41	Όργανα Αντισταθμίσεως Zerowar	
Διακόπτες 0-Υ-Δ.....	42	για Μονοφασική και Τριφασική Διανομή.....	58
Διακόπτες Βολτομέτρου @ Αμπερόμετρου.....	42	Χρονικά.....	58
Μεταγωγικοί Διακόπτες Θέσεων.....	42	Ρελέ Τάσης.....	59
Διακόπτες Αναστροφής @ 2 Ταχυτήτων.....	42	Ρελέ Στάθμης.....	59
ENDA	43	Ηλεκτρονικά Ballast.....	59
Ελεγκτές Θερμοκρασίας.....	43	Στυπιοθλίπτες.....	59
Ελεγκτές μικρού μεγέθους -50°C...+1500°C.....	44	Κλέμες Πορσελάνης.....	60
Θερμοστάτες για καυστήρες Πέλετ.....	44	ΠΥΚΝΩΤΕΣ	61
Ελεγκτές Μικρού Μεγέθους		Πυκνωτές Φωτισμού.....	61
Θερμοκρασίας για ψύξη.....	45	Πυκνωτές Συνεχούς Λειτουργίας.....	61
Θερμοστάτες Ράγας.....	45	Πυκνωτές Εκκινήσεως.....	62
Μετρητές Ψηφιακοί.....	45	Πυκνωτές Τετράγωνοι.....	62
Όργανα Ένδειξης.....	46	Πυκνωτές Ρύθμισης Συνημιτόνου.....	63
Ψηφιακά Ποτεσιόμετρα.....	46	Όργανα Αντιστάθμισης.....	63
Ταχόμετρα, Στροφόμετρα.....	47	Όργανα Αντιστάθμισης Zerowar	
Αναλογικά Χρονικά.....	47	για Μονοφασική και Τριφασική Διανομή.....	63
Ψηφιακά Χρονικά.....	47	RTR	64
Υψηλής Πιστότητας Ταχύτητας.....	47	Κυλινδρικοί MA/C/CE/TER 440V 50Hz.....	64
Ψηφιακά Αμπερόμετρα,		Κιβώτια 440V 50Hz.....	64
Βολτόμετρα με Έξοδο Ρελέ.....	48	Όργανα Αντιστάθμισης.....	64
Μετατροπείς/Converters.....	49	MES	65
Θερμοστοιχεία.....	49	Μετασχηματιστές Εντάσεως.....	65
Έγχρωμες Οθόνες Αφής.....	50	Μετασχηματιστές Μίνι.....	65
P.L.C.....	51	Όργανα Πίνακος AC.....	66
Επεκτάσεις P.L.C.....	51	Όργανα Πίνακος DC.....	66
P.L.C. @ Ημιπαρελκόμενα.....	52	Sount.....	66
Ρυθμιστές Στροφών Inverter.....	53	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ	67
LAE	54	Τροφοδοτικά Σταθεροποιημένα.....	67
Θερμοστάτες Γενικής Χρήσης.....	54	Τροφοδοτικά Σταθεροποιημένα Ράγας.....	67
Όργανα Υψηλής Θερμοκρασίας.....	54	ISKRA	68
Όργανα Ψύξης.....	54	Ρελέ Ράγας.....	68
Διάφορα Όργανα και Ανταλλακτικά.....	54	Ρελέ Καστανίας.....	68
DHC	55	Ωρομετρητές.....	68
Ψηφιακά Όργανα Μετρητές,		Χρονικά, Πολυλειτουργικά @	
Χρονικά, Αμπερόμετρα, Βολτόμετρα.....	55		
DOPEC	56		



Πολυτασιακά Ράγας 24-240V AC/DC.....	68	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	85
Ρελέ Ισχύος K07M.....	68	-60°C...+250°C.....	85
Τετραπολικά Μίνι Ρελέ.....	69	-30°C...+250°C.....	85
Θερμικό Μίνι BR7.....	69	-60°C...+450°C.....	85
Βοηθητική Επαφή για Μίνι Ρελέ.....	69	AUTONICS	86
Ρελέ Ισχύος KLN.....	69	Φωτοκύτταρα.....	86
Ρελέ Ισχύος Τετραπολικά.....	69	Παλμογεννήτριες.....	89
Θερμικά TRB 14.....	70	Χρονικά.....	91
Βοηθητικές Επαφές.....	70	Όργανα Ένδειξης.....	92
Θερμομαγνητικά.....	70	Μετρητές Χρονικά.....	95
Βοηθητικές επαφές πηνία Q κουτιά.....	71	Στροφόμετρα.....	96
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ	72	Θερμοστάτες, Υδροστάτες.....	96
PLASTIM	73	Επαγωγικοί Διακόπτες Long Distance.....	97
Πολυκαρβονικά Κιβώτια IP55-65.....	73	Επαγωγικοί Διακόπτες Πλακέ.....	98
Πλαστικά Κιβώτια, Αδιαφανή Σειρά.....	73	Χωρητικοί Διακόπτες.....	99
Πλαστικά Κιβώτια, Διάφανη Σειρά.....	73	Επαγωγικοί Διακόπτες με Βύσμα (100-240AC).....	99
Κλιματιστικά Πινάκων.....	73	Επαγωγικοί Διακόπτες με Βύσμα (12-30DC).....	99
Εξαεριστήρες.....	74	Επαγωγικοί Διακόπτες 2 καλωδίων (12-30DC).....	100
Αντιστάσεις Πινάκων.....	74	Τετράγωνοι Επαγωγικοί Διακόπτες (12-30DC).....	101
LEIPOLD	75	Επαγωγικοί Διακόπτες (12-24 DC).....	102
Εξαεριστήρες και Φίλτρα.....	75	Έλεγχος Controllers.....	104
Μπαρέτες Πινάκων.....	75	Ανταυγαστήρες.....	104
Στηρίγματα Ράγας και Ράγες.....	75	Καλώδια.....	105
Γέφυρες Χαλκού με Μόνωση.....	76	Οθόνες.....	105
Κοννέκτορες Μπάρας Χαλκού.....	76	Βηματικοί Κινητήρες.....	105
Μπαράκια Ουδετέρου και Γείωσης.....	76	SSR Ράγας.....	106
Θερμοστάτες και Υδροστάτες Πίνακος.....	77	SSR Ρελέ 1P.....	106
Αντιστάσεις Πίνακος.....	77	SSR Ρελέ 3P.....	106
TERMINAL BLOCKS	78	Ψύκτες.....	107
Μπλοκ Διανομής.....	78	Γέφυρες Ανόρθωσης.....	107
Ακροδέκτες Μεταλλικοί.....	79	Δίοδοι.....	107
Μεταλλικού Σύνδεσμοι.....	79	ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ	108
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ - ΣΠΙΡΑΛ	80	Αναλογικά.....	108
Σπιράλι Καλωδίων.....	80	Ψηφιακά.....	108
Ακροδέκτες Καλωδίων.....	80	ΜΠΟΥΤΟΝ ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ	109
ILME	81	Υλικά Πίνακος Φ.22 Valco.....	109
Βιομηχανικές Πολυφίσεις.....	81	Μπουτονιέρες κενές.....	109
Σύστημα MIXO200.....	83	Ρακόρ Φλέξιμ και Μετρικός Στυπιοθλίπτες.....	110
ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	84	ΧΥΝΔΑΛΥ	111
Καλώδια Σιλικόνης SIAF.....	84	Όργανα Καταγραφής Θερμοκρασίας.....	111
Λαστιχοταινία.....	84	KENDU	112
		Μικροαυτόματες.....	112



ΡΕΛΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	113	Δεματικά Καλωδίων με οπή.....	133
Ρελέ Ηλεκτρονικά 2 επαφών.....	114	Βύσμα τοίχου.....	133
Ρελέ Ηλεκτρονικά 4 επαφών.....	114	Βάσεις Στήριξης καλωδίων με βίδα.....	133
Βάσεις Μικρορελέ.....	114	Άγγιστρο τερματικού με οπή βίδας.....	133
Ρελέ Λυχνίας 2-3 Επαφών.....	115	Κεφαλή δεματικού σχήμα βέλους.....	134
ΟΡΚΟΝ	116	Εξάρτημα αναρτώμενης εγκατάστασης.....	134
Οπτικές Παλμογενήτριες.....	116	Ετικέτες ταυτοποίησης καλωδίων.....	134
Μαγνητικές Αναλογικές (0-5V).....	116	Αυτοκόλλητες βάσεις δεματικών.....	134
Αναλογικές Παλμογενήτριες με Σύρμα.....	116	Βάση στήριξης με ενσωματωμένο δεματικό.....	135
Όργανα Ένδειξης.....	117	Βύσμα Στερέωσης Κεφαλής M6.....	135
Ποτενσιόμετρα.....	117	Μεγάλη Διάτρυτη Ταινία (Τσέρκι).....	135
ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΡΟΥΣ	118	Στριφτές Θηλιές δεσίματος.....	135
Δυναμοκυψέλες.....	118	Αυτοκοιλ. Στριγγματα Στρόγγυλων Καλωδίων.....	136
Όργανα Ελέγχου Βάρους.....	118	Αυτοκοιλ. Στριγγματα Πλακέ Καλωδίων.....	136
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ	119	Ακροιτώνια με Μόνωση.....	136
Χειριστήρια Βαρούλκου.....	119	Ακροιτώνια καλωδια διπλά με μόνωση.....	137
Χειριστήρια Γερανών EMAS.....	119	Ακροιτώνια με μόνωση.....	137
Χειριστήρια Κίνας.....	119	14 Ακροδέκτες βαρέως τύπου.....	138
ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ	120	Ακροδέκτες Οπής Βαρέως Τύπου.....	139
Κουδούνια.....	120	Ακροδέκτες E/T Οπής.....	140
Μετρητές Ενέργειας.....	120	Ακροδέκτες E/T Δίχαλο.....	141
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ	121	Ακροδέκτες E/T Ακίδας.....	141
Εξαεριστήρες Λουτρού.....	121	Ακροδέκτες E/T Λάμας.....	142
MLGS	122	Σωληνάκια Ένωσης.....	142
Φάροι και Φωτεινοί Σηματοδότες.....	122	Σωληνάκια Ένωσης Θερμοστελλόμενα.....	142
PIZZATO	123	Ακροδέκτες Ταχυσύνδεσης.....	143
Τερματικοί Διακόπτες.....	123	Συρταρωτοί Ακροδέκτες Αρσενικοί.....	143
EMAS	126	Συρταρωτοί Ακροδέκτες Θηλυκοί.....	143
Τερματικοί Διακόπτες.....	126	Συρταρωτοί Ακροδέκτες Αρσενικοί/Θηλυκοί.....	144
ELEMATIC	130	Ακροδέκτες Σταυρωτοί Θυλ. πλήρως Μον.....	144
Δεματικά Καλωδίων με απλή κεφαλή.....	130	Κυλινδρικοί Ακροδέκτες Αρσενικοί.....	145
Έγχρωμα Δεματικά Καλωδίων απλή κεφαλή.....	130	Κυλινδρικοί Ακροδέκτες Θηλυκοί.....	145
Δεματικά Καλωδίων με επίπεδη κεφαλή.....	131	Σπιράλι Περιέλιξης Καλωδίων.....	145
Δεματικά Καλωδίων Ανοξείδωτο ατσάλι.....	131	Πλεκτός Σωλήνας Καλωδίων.....	145
Δεματικά Καλωδίων Υψηλής θερμοκρασίας.....	131	Σωλήνας Προστασίας Καλωδίων.....	146
Δεματικά Καλωδίων UV αντίστασης.....	131	Elegel Μονωτικό Τζελ 2 Συστατικών.....	147
Δεματικά Καλωδίων Επαναχρησιμοποιούμενα.....	132	Θερμοστελλόμενη Σωλήνα ET100.....	147
Δεματικά Καλωδίων με ετικέτα.....	132	ILX	149
Δεματικά Καλωδίων Τύπου «Α».....	132	Flashers & Buzzers.....	149
		SALMAN	150
		Πλαστικοί Σωλήνες.....	150
		Μούφες.....	150
		Εύκαμπτες Μούφες.....	150
		Ταφ.....	150
		Γωνία Καμπύλη και Γωνίες 90°.....	150
		Στριγγματα.....	151
		Τερματικά για Μπουάτ.....	151



ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΝΙΚΟ

Α/Α	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01		555.040.211	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1 ΘΕΣΗΣ	
02		555.040.212	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1-2 ΘΕΣΗΣ	
03		555.040.214	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 2-4 ΘΕΣΗΣ	
04		555.040.202	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ	
05		555.040.204	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ	
06		555.040.206	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ	
07		555.040.208	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ	
08		555.040.213	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ	
09		555.040.216	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 16 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ	
10		555.040.218	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 18 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ	
11		555.040.224	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ	
12		555.040.236	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 36 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ	



ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΝΙΚΟ

Α/Α	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01		555.040.102	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ	
02		555.040.104	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ	
03		555.040.106	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ	
04		555.040.108	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ	
05		555.040.112	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ	
06		555.040.116	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 16 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ	
07		555.040.118	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 18 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ	
08		555.040.124	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ	
09		555.040.136	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 36 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ	






ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗ Β

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
	01	555.051.B106	B Type 3KA	1X6A	
	02	555.051.B110	B Type 3KA	1X10A	
	03	555.051.B116	B Type 3KA	1X16A	
	04	555.051.B120	B Type 3KA	1X20A	
	05	555.051.B125	B Type 3KA	1X25A	
	06	555.051.B132	B Type 3KA	1X32A	

B Type 1



ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗ C

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
	01	555.051.006	C Type 3KA	1X6A+N	
	02	555.051.010	C Type 3KA	1X10A+N	
	03	555.051.016	C Type 3KA	1X16A+N	
	04	555.051.020	C Type 3KA	1X20A+N	
	05	555.051.025	C Type 3KA	1X25A+N	
	06	555.051.032	C Type 3KA	1X32A+N	
	07	555.051.040	C Type 3KA	1X40A+N	
	01	555.051.101	C Type 3KA	1X1A	
	02	555.051.102	C Type 3KA	1X2A	
	03	555.051.104	C Type 3KA	1X4A	
	04	555.051.106	C Type 3KA	1X6A	
	05	555.051.110	C Type 3KA	1X10A	
	06	555.051.116	C Type 3KA	1X16A	
	07	555.051.120	C Type 3KA	1X20A	
	08	555.051.125	C Type 3KA	1X25A	
	09	555.051.132	C Type 3KA	1X32A	
	10	555.051.140	C Type 3KA	1X40A	
	11	555.051.150	C Type 3KA	1X50A	
	12	555.051.163	C Type 3KA	1X63A	
	13	555.051.180	C Type 10KA	1X80A	
	14	555.051.1100	C Type 10KA	1X100A	
	15	555.051.1125	C Type 10KA	1X125A	
	01	555.051.201	C Type 6KA	2X1A	
	02	555.051.202	C Type 6KA	2X2A	
	03	555.051.204	C Type 6KA	2X4A	
	04	555.051.206	C Type 6KA	2X6A	
	05	555.051.210	C Type 6KA	2X10A	
	06	555.051.216	C Type 6KA	2X16A	
	07	555.051.220	C Type 6KA	2X20A	
	08	555.051.225	C Type 6KA	2X25A	
	09	555.051.232	C Type 6KA	2X32A	

C Type 2

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗ C

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
 C Type 3P 1	10	555.051.240	C Type 6KA	2X40A	
	11	555.051.250	C Type 6KA	2X50A	
	12	555.051.263	C Type 6KA	2X63A	
	01	555.051.301	C Type 6KA	3X1A	
	02	555.051.302	C Type 6KA	3X2A	
	03	555.051.304	C Type 6KA	3X4A	
	04	555.051.306	C Type 6KA	3X6A	
	05	555.051.310	C Type 6KA	3X10A	
	06	555.051.316	C Type 6KA	3X16A	
	07	555.051.320	C Type 6KA	3X20A	
	08	555.051.325	C Type 6KA	3X25A	
	09	555.051.332	C Type 6KA	3X32A	
	10	555.051.340	C Type 6KA	3X40A	
	11	555.051.350	C Type 6KA	3X50A	
	12	555.051.363	C Type 6KA	3X63A	
13	555.051.364	C Type 10KA	3X80A		
14	555.051.3100	C Type 10KA	3X100A		
15	555.051.3125	C Type 10KA	3X125A		
 C Type 4P 1	01	555.051.401	C Type 6KA	4X1A	
	02	555.051.402	C Type 6KA	4X2A	
	03	555.051.404	C Type 6KA	4X4A	
	04	555.051.406	C Type 6KA	4X6A	
	05	555.051.410	C Type 6KA	4X10A	
	06	555.051.416	C Type 6KA	4X16A	
	07	555.051.420	C Type 6KA	4X20A	
	08	555.051.425	C Type 6KA	4X25A	
	09	555.051.432	C Type 6KA	4X32A	
	10	555.051.440	C Type 6KA	4X40A	
	11	555.051.450	C Type 6KA	4X50A	
	12	555.051.463	C Type 6KA	4X63A	

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 0-1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
	01	555.052.140	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	1X40A	
	02	555.052.163	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	1X63A	
	03	555.052.240	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	2x40A	
	04	555.052.340	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	3X40A	
	05	555.052.363	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	3X63A	
	06	555.052.440	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	4x40A	
	07	555.052.463	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	4x63A	



ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1-0-2

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΙΣΧΥΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
	01	555.052.A140	1x40A	1x40A	
	02	555.052.A240	2x40A	3x40A	
	03	555.052.A340	3x40A	4x40A	

ΛΥΧΝΙΕΣ ΡΑΓΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
	01	555.054.01	ΛΥΧΝΙΑ LED ΚΟΚΚΙΝΗ		
	02	555.054.02	ΛΥΧΝΙΑ LED ΠΡΑΣΙΝΗ		
	03	555.054.03	ΛΥΧΝΙΑ LED ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ		
	04	555.054.04	ΛΥΧΝΙΑ LED ΜΠΛΕ		

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
 	01	555.053.240	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 2x40A 30mA		
	02	555.053.263	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 2x63A 30mA		
	03	555.053.440	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 4x40A 30mA		
	04	555.053.463	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 4x40A 30mA		
	05	555.019.01	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΡΑΓΑΣ		

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
	01	555.061.01	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ 63A		

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΙΣΧΥΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	555.511.097	VMT-1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 50A 35-50A 25kA	
	02	555.511.098	VMT-1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 63A 44-63A 25kA	
	03	555.511.099	VMT-1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 80A 50-80A 25kA	
	04	555.511.100	VMT-1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 100A 70-100A 25kA	
	05	555.511.125	VMT-1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 125A 87-125A 25kA	
	06	555.511.160	VMT-1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 160A 112-160A 25kA	
	07	555.511.200	VMT-2 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 200A 140-200A 35kA	
	08	555.511.250	VMT-2 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 250A 175-250A 35kA	
	09	555.511.315	VMT-3 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 315A 220-315A 35kA	
	10	555.511.400	VMT-3 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 400A 280-400A 35kA	
	01	555.511.A0630	VMED-3 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 630A 252-630A 50kA	
	02	555.511.A0800	VMED-3 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 800A 320-800A 50kA	
	03	555.511.A1250	VMED-4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 1250A 500-1250A 65kA	



ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΙΣΧΥΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΙΣΧΥΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	04	555.511.A1600	VMED-4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 1600A 2640-1600A 65kA	

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	555.511.C01	VMA-MM1T ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ VMT-1	
	02	555.511.C02	VMA-MM2T ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ VMT-2	
	03	555.511.C03	VMA-MM3T ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ VMT-3	
	04	555.511.B01	VMA-AU2T/1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1+1 ΓΙΑ VMT-2	
	05	555.511.B02	VMA-AU3D/2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 2+2 ΓΙΑ VMED-3	
	06	555.511.B03	VMA-AU3T/2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1+1 ΓΙΑ VMT-3	
	07	555.511.B04	VMA-AU4D/2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 2+2 ΓΙΑ VMED-4	

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	555.501.1210	VTC-12/10/S 12A, 220V 50HZ 3P 1NO	
	02	555.501.1201	VTC-12/01/S 12A 220V 50HZ 3P 1NC	
	03	555.501.1810	VTC-18/10/S 18A 220V 50HZ 3P 1NO	
	04	555.501.1801	VTC-18/01/S 18A 220V 50HZ 3P 1NC	
	05	555.501.2510	VTC-25/10/S 25A 220V 50HZ 3P 1NO	
	06	555.501.2501	VTC-25/01/S 25A 220V 50HZ 3P 1NC	
	07	555.501.3210	VTC-32/10/S 32A 220V 50HZ 3P 1NO	
	08	555.501.3101	VTC-32/01/S 32A 220V 50HZ 3P 1NC	
	09	555.501.4011	VTC-40/11/S 40A 220V 50HZ 3P 1NO/1NC	
	10	555.501.5011	VTC-50/11/S 50A 220V 50HZ 3P 1NO/1NC	
	11	555.501.6511	VTC-65/11/S 65A 220V 50HZ 3P 1NO/1NC	
	12	555.501.8011	VTC-80/11/S 80A 220V 50HZ 3P 1NO/1NC	
	13	555.501.9511	VTC-95/11/S 95A 220V 50HZ 3P 1NO/1NC	



ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	555.510.A01	ΘΕΡΜΙΚΑ 1 - 1.6A	
	02	555.510.A02	ΘΕΡΜΙΚΑ 1.6 - 2.5A	
	03	555.510.A03	ΘΕΡΜΙΚΑ 2.5 - 4A	
	04	555.510.A04	ΘΕΡΜΙΚΑ 4 - 6A	
	05	555.510.A05	ΘΕΡΜΙΚΑ 5.5 - 8A	
	06	555.510.A06	ΘΕΡΜΙΚΑ 7 - 10A	
	07	555.510.A07	ΘΕΡΜΙΚΑ 9 - 13A	
	08	555.510.A08	ΘΕΡΜΙΚΑ 12 - 18A	





ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	09	555.510.A09	ΘΕΡΜΙΚΑ 17 - 25Α	
	10	555.510.A10	ΘΕΡΜΙΚΑ 23 - 32Α	
	11	555.510.A11	ΘΕΡΜΙΚΑ 30 - 40Α	
	12	555.510.A12	ΘΕΡΜΙΚΑ 37 - 50Α	
	13	555.510.A13	ΘΕΡΜΙΚΑ 48 - 65Α	
	14	555.510.A14	ΘΕΡΜΙΚΑ 55 - 70Α	
	15	555.510.A15	ΘΕΡΜΙΚΑ 63 - 80Α	
	16	555.510.A16	ΘΕΡΜΙΚΑ 80 - 93Α	
	17	555.510.A17	ΒΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ	

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ 230V

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	555.510.B01	ΘΕΡΜΙΚΑ 1 - 1.6Α	
	02	555.510.B02	ΘΕΡΜΙΚΑ 1.6 - 2.5Α	
	03	555.510.B03	ΘΕΡΜΙΚΑ 2.5 - 4Α	
	04	555.510.B04	ΘΕΡΜΙΚΑ 4 - 6Α	
	05	555.510.B05	ΘΕΡΜΙΚΑ 5.5 - 8Α	
	06	555.510.B06	ΘΕΡΜΙΚΑ 7 - 10Α	
	07	555.510.B07	ΘΕΡΜΙΚΑ 9 - 13Α	
	08	555.510.B08	ΘΕΡΜΙΚΑ 12 - 18Α	
	09	555.510.B09	ΘΕΡΜΙΚΑ 17 - 25Α	

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	555.504.40	VTCA-40 4NO	
	02	555.504.31	VTCA-31 3NO/1NC	
	03	555.504.22	VTCA-22 2NO/2NC	
	04	555.504.13	VTCA-13 1NO/3NC	
	05	555.504.04	VTCA-04 4NC	
	06	555.504.20	VTCA-20 2NO	
	07	555.504.11	VTCA-11 1NO/1NC	
	08	555.504.02	VTCA-02 2NC	
	09	555.504.A11	VTCA-11N 1NO/1NC	
	10	555.504.A20	VTCA-20N 2NO	

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	555.110.P30	VTCA-P30/P	
	02	555.110.L30	VTCA-P30/L	
	03	555.110.L03	VTCA-P3/L	
	04	555.110.P03	VTCA-P3/P	



ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ D.C. ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
	01	10VTB-1C02	MCB 10KA	1x2A	
	02	10VTB-1C04	MCB 10KA	1x4A	
	03	10VTB-1C06	MCB 10KA	1x6A	
	04	10VTB-1C10	MCB 10KA	1x10A	
	05	10VTB-1C16	MCB 10KA	1x16A	
	06	10VTB-1C20	MCB 10KA	1x20A	
	07	10VTB-1C25	MCB 10KA	1x25A	
	08	10VTB-1C32	MCB 10KA	1x32A	
	09	10VTB-2C02	MCB 10KA	2x2A	
	10	10VTB-2C04	MCB 10KA	2x4A	
	11	10VTB-2C06	MCB 10KA	2x6A	
	12	10VTB-2C10	MCB 10KA	2x10A	
	13	10VTB-2C16	MCB 10KA	2x16A	
	14	10VTB-2C20	MCB 10KA	2x20A	
	15	10VTB-2C25	MCB 10KA	2x25A	
	16	10VTB-2C32	MCB 10KA	2x32A	



ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ



012.161.1000

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΟΛΑΠΗΡΙΑ



012.302.A01

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
0-60°C



012.302.B1,2,3

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ -35...+35°C,
0-60C, 30-90°C



700.302.101

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ 30-90°C



018.B10

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ
0-90°C



012.302

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΔΙΠΛΟΣ 0-90°C



012.161.10A4

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ CAMPINI A4



012.161.10M7

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ M7



012.161.10D4

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΓΙΑ
BOILER D4



023.161.530B

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ PERRY TE
530B



023.161.023B

ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 7ΗΜΕΡΟΣ
CR023B



023.161.A01

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ
TE400/B



023.161.A15

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΤΕΤ Χ 04



023.161.A08

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΕΤ Χ 03



023.161.A09

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 1ΤΧ RX01/M



023.161.520B

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ TE520B



			ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
			
044.A01	044.A02	044.A03	044.A04
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ 5-35°C, 10A	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΕΚΤΗ (433Mz)	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΕΚΤΗ (833Mz)	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ

			
700.302.A03	700.302.A04	700.3002.A01	012.302.300
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 30-90°C	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 105°C	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 50-320°C	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΝΤΟΣ & ΜΑΚΡΗΣ

			
012.302.XC	012.302.045A	018.303.114040	018.A02
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ 45°C, 90°C, 110°C, 160°C, A170C	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ 45°C	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΟ -35...+35°C	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΟ -0...120°C

			
018.A01	018.A08	018.A03	018.A04
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Φ52 ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 0...120°C	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Φ52 ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 50...350°C	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΠΟΥΡΟ 10cm, 0...120°C	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΠΟΥΡΟ 10cm, 0...350°C



ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ



018.A09

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΠΟΥΡΟ 10cm,
0...500°C



018.B11

ΘΕΡΜΟΥΔΡΟΜΕΤΡΟ



018.303.140120

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Φ60 ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 0...120°C



018.303.140350

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Φ60 ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 0...350°C



018.303.144040

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Φ60 ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -40...+40°C



018.303.150120

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Φ60 0...120°C



018.303.150350

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Φ60 50-350°C



018.C01

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΠΑΦΗΣ 0...120°C

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ WILLHI



01. WH6009I

000.000.0000

Εύρος Θερμομετρίας: -50°C ~ 110°C
Σφάλμα Μέτρησης: ± 0.5°C
Κύκλοι Θερμοκρασίας: 0.25S
Τύπος Αισθητήρα: NTC (10K/3435)
Τάση Λειτουργίας: AC220V ή DC12V ή 24V
Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0°C ~ 50°C
Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -10°C ~ 60°C



02. WH6009N

000.000.0000

Εύρος Θερμομετρίας: -30°C ~ 300°C
Σφάλμα μέτρησης: ± 0.5°C
Τύπος Αισθητήρα: NTC (10K/3435)
Τάση Λειτουργίας: AC220V ή DC12V
Ρεύμα: 20mA (μέγιστο)
Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0°C ~ 50°C
Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -10°C ~ 60°C



03. WH5001A

000.000.0000

Οθόνη LCD,
Εύρος Θερμομετρίας: -50°C ~ 70°C,
Ανάλυση: 0.1°C
Ενδειξη: °C (Κελσίου) και °F (Φαρενάιτ)
1 μέτρο αδιάβροχου Probe
Μπαταρίες πλακέ



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ



PERRY 171

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 1
MODULE



PERRY 0021

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΕΦΕΔΡΕΙΑ 2 MODULE



PERRY 0022

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΕ
ΕΦΕΔΡΕΙΑ 2 MODULE



PERRY 0035

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΕ
ΕΦΕΔΡΕΙΑ 4 MODULE



PERRY 0036

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΜΕ
ΕΦΕΔΡΕΙΑ 4 MODULE



PERRY 7081

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΜΕ
1 ΡΕΛΕ ΕΞΟΔΟΥ, ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ



PERRY 7281

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΜΕ
2 ΡΕΛΕ ΕΞΟΔΟΥ, ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ



1ROM1RE

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ REVALCO 15min ΜΕ
ΕΦΕΔΡΕΙΑ



ONESTO

ΡΕΛΕ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ



PERRY 11CT053

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑ,
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ 1MODULE



PERRY 7243

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑ 16A



PERRY 7245

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑ 16A



PERRY 1SPSP001

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 110 ΜΟΙΡΩΝ



PERRY 1SPSP005

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 240 ΜΟΙΡΩΝ



PERRY 1SPSP010

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 180 ΜΟΙΡΩΝ



PERRY 1SPSP015

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 360 ΜΟΙΡΩΝ



ISKRA HK46

ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 230V /50Hz



ISKRA KH446

ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 6-30VDC



PERRY 110

ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 110 V /50Hz



















ISKRA HK30

ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 230 V/50 Hz



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

			
<p>023.110.01 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΚΟ (0.1"-99H/59') 14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 12V-230V AC/DC, 1RT 200/MT/MF</p>	<p>105.110.A01 ΧΡΟΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ TRE 701, 1 MODULE ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 240V AC/DC</p>	<p>105.110.A02 ΔΙΠΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ TRE 702, 1 MODULE ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 24-240V AC/DC</p>	<p>105.110.01 ΧΡΟΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ TRE 705A 30,60 SEC 1 MODULE ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ DELAY ON 24-240V AC/DC</p>
			
<p>512.061.A01 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 50A, ΨΗΦΙΑΚΟΣ, 1 MODULE.</p>	<p>512.061.A02 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 80A (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ), ΨΗΦΙΑΚΟΣ, 7 MODULE.</p>	<p>034.096.A01 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΡΑΓΑΣ REVALCO 1RANM2</p>	<p>034.096.A03 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΡΑΓΑΣ REVALCO 1RANM23</p>
			
<p>1RAEM463CS 034.096.A04 207,00 €</p>	<p>1RAEM463C485 034.096.A05 346,00 €</p>	<p>1COR2A230-5AC 034.096.A10 102,00 €</p>	<p>1RAEM4CS485-C100 034.096.A08 225,00 €</p>
			
<p>1RAEM4C-C100 034.096.A07</p>	<p>TMA4D3 60/5 4-20mA, 100/5 4-20mA</p>	<p>TMA5 100/5 4-20mA, 200/5 4-20mA</p>	<p>TMA6 400/5 4-20mA, 600/5 4-20mA</p>



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

		
PERRY 1063	PERRY 1067	
ΡΕΛΕ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ	ΡΕΛΕ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	



ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ-ΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΦΛΟΤΕΡ

Α/Α	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01		020.406.A02	MATIC - ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 5m	
02		020.406.A04	MATIC - ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΘΞΕΙΔΩΤΟΣ 130 C 5m ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 5m	
03		020.406.A03	MATIC - MINI ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DIESEL 5m	
04		020.406.A01	MATIC - MINI ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 5m	
05		020.406.A05	MATIC - ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 5m	
06		005.406.02	EMAS - ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1,8m	
07		005.406.05	EMAS - ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 5,0m	
08		005.406.10	EMAS - ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10,0m	
09		005.406.1	EMAS - ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ	
10		016.406.300005	VALCO - ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ 5,0m	
11		016.406.300010	VALCO - ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ 10,0m	
12		016.406.11	VALCO-ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ	
13		006.406.102020	CEME-ΦΛΟΤΕΡ RL2100	



ΒΑΝΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ

ΒΑΝΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	.006.400.129934	9934RW2	Βάνα ρυθμιζόμενη 1/4"	
	02	.006.400.109922	9922	Βάνα ρυθμιζόμενη 1/4"	

ΒΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	.006.400.205211	5211	1/8" EVP FF 2V ON 1,5 VITON	
	02	.006.400.205311	5311	1/8" EBP 2V ON 1,5 VITON	
	03	.006.400.205411	5411	1/4" NBR	
	04	.006.400.205511	5511	1/8"	
	05	.006.400.206211	6211	1/8" BIF FF 3V DN 2	
	06	.006.400.206212	6212	1/4" BIF FF 3V DN 2	
	07	.006.400.206612	6612	1/4"	
	08	.006.400.206622	6622	1/8" ES188 SC-FS DN2	
	09	.006.400.206711	6711	1/8" EMB FF 2V ON 2,8 VITON	
	10	.006.400.206712	6712	1/4" EMB FF 2V ON 2,8 VITON	
	11	.006.400.208814	8814	1/2" EMB/BS ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ	

ΒΑΝΕΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	.006.400.305521	5521	ΦΛΑΝΤΖΟΤΗ 1/8»	
	02	.006.400.306270	6270	ΦΛΑΝΤΖΟΤΗ 1/4»	

ΒΑΝΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	.006.400.406806	6806	6 mm	
	02	.006.400.406812	6812	1/4"	
	03	.006.400.406810	6810	10 mm	
	04	.006.400.406813	6813	3/8"	
	05	.006.400.406854	6854	3/4»	
	06	.006.400.406862	6862	12 mm	

ΒΑΝΕΣ ΝΕΡΟΥ Ν.Σ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	.006.400.508513	8513	3/8"	
	02	.006.400.508514	8514	1/2"	
	03	.006.400.508614	8614	1/2"	
	04	.006.400.508615	8615	3/4"	
	05	.006.400.508616	8616	1"	
	06	.006.400.508617	8617	1,1/4"	
	07	.006.400.508618	8618	1,1/2"	



BANES

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	08	.006.400.508619	8619	2"	
	09	.006.400.508620	8620	2,1/2"	
	10	.006.400.508621	8621	3"	

ΒΑΝΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ N.C. (0 BAR)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	.006.400.608413	8413	3/8"	
	02	.006.400.608414	8414	1/2"	
	03	.006.400.608415	8415	3/4"	
	04	.006.400.608416	8416	1"	
	05	.006.400.608417	8417	1 1/4"	
	06	.006.400.608418	8418	1 1/2"	
	07	.006.400.608419	8419	2"	



ΒΑΝΕΣ ΝΕΡΟΥ N.O.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	.006.400.706511	6511	1/8"	
	02	.006.400.706512	6512	1/4"	
	03	.006.400.708713	8713	3/8"	
	04	.006.400.708714	8714	1/2"	
	05	.006.400.708715	8715	3/4"	
	06	.006.400.708716	8716	1"	
	07	.006.400.708717	8717	1,1/4"	
	08	.006.400.708718	8718	1,1/2"	
	09	.006.400.708719	8719	2"	



ΒΑΝΕΣ ΑΤΜΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	.006.400.809013	9013	3/8"	
	02	.006.400.809014	9014	1/2"	
	03	.006.400.809015	9015	3/4"	
	04	.006.400.809016	9016	1"	
	05	.006.400.809017	9017	1,1/4"	
	06	.006.400.809018	9018	1,1/2"	
	07	.006.400.809019	9019	2"	



ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	.006.400.909312	9312	1/4"	
	02	.006.400.909313	9313	3/8"	
	03	.006.400.909314	9314	1/2"	





ΠΗΝΙΑ

BANES

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	.006.401.A01	-	4 W, AC,DC	
	02	.006.401.A02	-	6 W, AC,DC	
	03	.006.401.A03	-	12 W, AC,DC	
	04	.006.401.A04	-	60 W, AC,DC	

ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	.006.405.105612	5612	1/4"	
	02	.006.405.105611	5611	1/8"	
	03	.006.405.103335	3335	ΦΙΣ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗ	
	04	.006.405.105801	5801	Καφετιέρας	

ΦΛΟΤΕΡ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	.006.406.102020	RL2100	Φλοτέρ	

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	.006.402.100031	3/8"-1/2"	0031-NN85	
	02	.006.402.103595	3/4"	3595-NN75	
	03	.006.402.100005	1"	0005-NN75	
	04	.006.402.103565	1,1/4"	3565-NN75	
	05	.006.402.101093	1,1/2"	0193-NN75	
	06	.006.402.100227	2"	0227-NN75	
	07	.006.402.102649	2,1/2" - 3"	2649-NN75	

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	.006.402.100000	122-09-N	ΦΙΣ	
	02	.006.402.100562	562	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΑ	
	03	.006.110.100013	ΑΕΣ 12	ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΕΣ12	
	04	.006.402.100001	.0858	ΡΑΚΟΡ 1/4"	
	05	.006.402.100002	0992-VV75	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ 2025 ΦΛΑΝΤΖΕΣ	
	06	.006.402.100003	2880	ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ	

ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	.006.400.995522	5522	ELN 1/8"	
	02	.006.400.995523	5523	ELT/D 1/8"	
	03	.006.400.995525	5525	ELV 1/8	
	04	.006.400.995535	5535	EL/RA2 V DN 2 NBR	
	05	.006.400.995536	5536	EL/RA1 V DN 2 NBR	
	06	.006.400.995541	5541	ELET 1/4	



ΑΝΤΛΙΕΣ

BANES

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	.006.403.000500	ET 500	ΑΝΤΛΙΑ	
	02	.006.403.000508	ET 508	ΑΝΤΛΙΑ 6 1/8"	
	03	.006.403.003008	ET 3008	ΑΝΤΛΙΑ 3/8-3/8 VITON	
	04	.006.403.010413	10413	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	.006.403.100015	M14x1,5	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	
	02	.006.403.100016	M14 x1,6	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	

ΒΑΝΕΣ ΝΕΡΟΥ

BANES

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	T-GT 103.5	ΒΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 1/2", ΟΠΗ=5mm, NC, Pmin=0bar Pmax=7bar, 230 VAC	
	02	T-GTD 103	ΒΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/2", ΟΠΗ=12.5mm, NC, Pmin=0.35bar Pmax=16bar, 230 VAC	
	03	T-GTD 104	ΒΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 3/4", ΟΠΗ=15mm, NC, Pmin=0.35bar Pmax=16bar, 230 VAC	
	04	T-GTD 105	ΒΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 1", ΟΠΗ=15mm, NC, Pmin=0.35bar Pmax=16bar, 230 VAC	
	05	T-GR 106	ΒΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 1 1/4", ΟΠΗ=17mm, NC, Pmin=0.5bar Pmax=16bar, 230 VAC	
	06	T-GR 107	ΒΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 1 1/2", ΟΠΗ=17mm, NC, Pmin=0.5bar Pmax=16bar, 230 VAC	
	07	T-GR 108	ΒΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 2", ΟΠΗ=46mm, NC, Pmin=1bar Pmax=6bar, 230 VAC	
	08	T-GL 109	ΒΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 2 1/2", ΟΠΗ=72,8mm, NC, Pmin=1bar Pmax=6bar, 230 VAC	
	09	T-GL 110	ΒΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 3", ΟΠΗ=85,4mm, NC, Pmin=1bar Pmax=6bar, 230 VAC	

ΒΑΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΡΟ, ΑΕΡΑ, ΛΑΔΙΑ ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ ΚΛΕΙΣΤΗ (N.C.)

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	T-GKH 100	ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΑΝΑ, 1/8", ΟΠΗ=1,8mm, NC, Pmin=0bar Pmax=50bar, 230 VAC	
	02	T-GKH 101	ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΑΝΑ, 1/4", ΟΠΗ=1,8mm, NC, Pmin=0bar Pmax=50bar, 230 VAC	
	03	T-GKH 102	ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΑΝΑ, 3/8", ΟΠΗ=12,5mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=40bar, 230 VAC	
	04	T-GKH 103	ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΑΝΑ, 1/2", ΟΠΗ=14,5mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=40bar, 230 VAC	
	05	T-GKH 104	ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΑΝΑ, 3/4", ΟΠΗ=17mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=40bar, 230 VAC	
	06	T-GKH 105	ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΑΝΑ, 1", ΟΠΗ=17mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=40bar, 230 VAC	

ΒΑΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΡΟ, ΛΑΔΙΑ ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ (N.O.)

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	T-GHA 102	ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΑΝΑ, 3/8", ΟΠΗ=12mm, NO, Pmin=0,5bar Pmax=40bar, 230 VAC	
	02	T-GHA 103	ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΑΝΑ, 1/2", ΟΠΗ=14,5mm, NO, Pmin=0,5bar Pmax=40bar, 230 VAC	
	03	T-GHA 104	ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΑΝΑ, 3/4", ΟΠΗ=17mm, NO, Pmin=0,5bar Pmax=40bar, 230 VAC	
	04	T-GHA 105	ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΑΝΑ, 1", ΟΠΗ=17mm, NO, Pmin=0,5bar Pmax=40 bar, 230 VAC	



ΒΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ


BANES

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	T-SK 600	INOX ΒΑΝΑ, 1/8", ΟΠΗ=1,8mm, NC, Pmin=0bar Pmax=16bar, 230 VAC	
	02	T-SK 601	INOX ΒΑΝΑ, 1/4", ΟΠΗ=1,8mm, NC, Pmin=0bar Pmax=16bar, 230 VAC	
	03	T-SK 602	INOX ΒΑΝΑ, 3/8", ΟΠΗ=5mm, NC, Pmin=0bar Pmax=7bar, 230 VAC	
	04	T-SK 603	INOX ΒΑΝΑ, 1/2", ΟΠΗ=7mm, NC, Pmin=0bar Pmax=5bar, 230 VAC	
	05	T-SK 604.7	INOX ΒΑΝΑ, 3/4", ΟΠΗ=7mm, NC, Pmin=0bar Pmax=5bar, 230 VAC	
	06	T-SK 605.7	INOX ΒΑΝΑ, 1", ΟΠΗ=7mm, NC, Pmin=0bar Pmax=5bar, 230 VAC	


ΒΑΝΕΣ ΑΕΡΟΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	T-GV 803	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ Reset ΒΑΝΑ Natural Gas, ½", ΟΠΗ=24mm, NO, Pmin=0bar Pmax=0,5bar, 230 VAC	
	02	T-GV 804	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ Reset ΒΑΝΑ Natural Gas, ¾", ΟΠΗ=24mm, NO, Pmin=0bar Pmax=0,5bar, 230 VAC	
	03	T-GV 805	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ Reset ΒΑΝΑ Natural Gas, 1", ΟΠΗ=24mm, NO, Pmin=0bar Pmax=0,5bar, 230 VAC	
	04	T-GV 806	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ Reset ΒΑΝΑ Natural Gas, 1 ¼", ΟΠΗ=40mm, NO, Pmin=0bar Pmax=0,5bar,	
	05	T-GV 807	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ Reset ΒΑΝΑ Natural Gas, 1 ½", ΟΠΗ=40mm, NO, Pmin=0bar Pmax=0,5bar,	
	06	T-GV 808	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ Reset ΒΑΝΑ Natural Gas, 2", Orifice=46mm, NO, Pmin=0bar Pmax=0,5bar, 230 VAC	

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	T-GA 101	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΒΟΜΒΗΤΗ	

ΒΑΝΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	T-GVD 103	ΒΑΝΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, 1/2", ΟΠΗ=6mm, NC, Pmin=0bar Pmax=1bar, 230 VAC	

ΒΑΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 1800C

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	T-BHD 202	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, 3/8", ΟΠΗ=5mm, NC, Pmin=0bar Pmax=6bar, 230 VAC	
	02	T-BHD 203	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, 1/2", ΟΠΗ=5mm, NC, Pmin=0bar Pmax=6bar, 230 VAC	
	03	T-BH 204	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, 3/4", ΟΠΗ=17mm, NC, Pmin=0bar Pmax=6bar, 230 VAC	
	04	T-BH 205	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, 1", ΟΠΗ=17mm, NC, Pmin=0bar Pmax=6bar, 230 VAC	



ΒΑΝΕΣ ΑΤΜΟΥ Ν.Σ.

ΒΑΝΕΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	T-B 200.4	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 160C, 1/8" ΟΠΗ=4mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=6bar	
	02	T-B 200.7	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 160C, 1/4" ΟΠΗ=7mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=6bar	
	03	T-B 202	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 160C, 3/8" ΟΠΗ=12.5mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=6bar	
	04	T-B 203	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 160C, 1/2" ΟΠΗ=14.5mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=6bar	
	05	T-B 204	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 160C, 3/4" ΟΠΗ=17mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=6bar	
	06	T-B 205	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 160C, 1" ΟΠΗ=17mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=6bar	
	07	T-B 206	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 140C, 1 1/4" ΟΠΗ=32mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=6bar	
	08	T-B 207	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 140C, 1 1/2" ΟΠΗ=40mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=6bar	
	09	T-B 208	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 140C, 2" ΟΠΗ=46mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=6bar	

ΒΑΝΕΣ ΑΤΜΟΥ Ν.Ο.

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	T-BN 200.3	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 160C, 1/8" ΟΠΗ=3mm, NC, Pmin=0bar Pmax=4bar	
	02	T-BN 201	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 160C, 1/4" ΟΠΗ=3mm, NC, Pmin=0bar Pmax=4bar	
	03	T-BN 202	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 160C, 3/8" ΟΠΗ=12.5mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=6bar	
	04	T-BN 203	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 160C, 1/2" ΟΠΗ=14.5mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=6bar	
	05	T-BN 204	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 160C, 3/4" ΟΠΗ=17mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=6bar	
	06	T-BN 205	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 160C, 1" ΟΠΗ=17mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=6bar	
	07	T-BN 206	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 160C, 1 1/4" ΟΠΗ=32mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=6bar	
	08	T-BN 207	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 160C, 1 1/2" ΟΠΗ=40mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=6bar	
	09	T-BN 208	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 160C, 2" ΟΠΗ=46mm, NC, Pmin=0,5bar Pmax=6bar	

ΒΑΝΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM)


ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	T-V 300	ΒΑΝΑ ΚΕΝΟΥ, 1/8", ΟΠΗ=4mm, NC, Pmin=-1,0bar Pmax=2bar, 230 VAC	
	02	T-V 301	ΒΑΝΑ ΚΕΝΟΥ, 1/4", ΟΠΗ=4mm, NC, Pmin=-1,0bar Pmax=2bar, 230 VAC	
	03	T-V 302	ΒΑΝΑ ΚΕΝΟΥ, 3/8", ΟΠΗ=12.5mm, NC, Pmin=-1,0bar Pmax=2bar, 230 VAC	



BANES

ΦΩΤ.	Λ/Λ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	04	T-V 303	ΒΑΝΑ ΚΕΝΟΥ, 1/2", ΟΠΗ=14.5mm, NC, Pmin=-1,0bar Pmax=2bar, 230 VAC	
	05	T-V 304	ΒΑΝΑ ΚΕΝΟΥ, 3/4", ΟΠΗ=17mm, NC, Pmin=-1,0bar Pmax=2bar, 230 VAC	
	06	T-V 305	ΒΑΝΑ ΚΕΝΟΥ, 1", ΟΠΗ=17mm, NC, Pmin=-1,0bar Pmax=2bar, 230 VAC	

ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

ΦΩΤ.	Λ/Λ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
		T-BR 201	ΒΑΝΑ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ, 1/4", ΟΠΗ=3mm, NC, Pmin=0bar Pmax=6bar, 230VAC	

ΒΑΝΑ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ

ΦΩΤ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	T-GKPP.3W101	ΒΑΝΑ ΕΔΡΑΣ 1/4", 3/2", ΟΠΗ=1,8mm, NC, 230V AC	

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΗΝΙΑ

ΦΩΤ.	Λ/Λ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	T-SB 15	T-SB 15 Tork Standard Coil 12VDC,10W	
	02	T-SB 13	T-SB 13 Tork Standard Coil 12VAC,10W	
	03	T-SB 14	T-SB 14 Tork Standard Coil 24VDC,10W	
	04	T-SB 12	T-SB 12 Tork Standard Coil 24VAC,10W	
	05	T-SB 17	T-SB 17 Tork Standard Coil 48VAC,10W	
	06	T-SB 11	T-SB 11 Tork Standard Coil 110VAC,10W	
	07	T-SB 18	T-SB 11 Tork Standard Coil 230VAC,10W	

ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΦΩΤ.	Λ/Λ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	T-Y 403	ΒΑΝΑ 1/2", ΟΠΗ=14.5mm, NC, Pmin=0.5bar, Pmax=16bar, 230 VAC	
	02	T-Y 404	ΒΑΝΑ 3/4", ΟΠΗ=17mm, NC, Pmin=0.5bar, Pmax=16bar, 230 VAC	
	03	T-Y 405	ΒΑΝΑ 1", ΟΠΗ=17mm, NC, Pmin=0.5bar, Pmax=16bar, 230 VAC	
	04	T-Y 406	ΒΑΝΑ 1 1/4", ΟΠΗ=46mm, NC, Pmin=0,5bar, Pmax=12bar, 230 VAC	
	05	T-Y 407	ΒΑΝΑ 1 1/2", ΟΠΗ=46mm, NC, Pmin=0,5bar, Pmax=12bar, 230 VAC	
	06	T-Y 408	ΒΑΝΑ 2", ΟΠΗ=46mm, NC, Pmin=0,5bar, Pmax=12bar, 230 VAC	



ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ ΘΘΝΗΣ


ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	033.405.01	ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΘΘΝΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ -0.5-3.0 BAR, ΡΑΚΟΡ ¼"	
	02	033.405.02	ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΘΘΝΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ -0.5-6.0 BAR, ΡΑΚΟΡ ¼"	
	03	033.405.03	ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΘΘΝΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ 0.5-10.0 BAR, ΡΑΚΟΡ ¼"	
	04	033.405.04	ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΘΘΝΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ 5.0-20.0 BAR, ΡΑΚΟΡ ¼"	
	05	033.405.05	ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΘΘΝΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ 5.0-30.0 BAR, ΡΑΚΟΡ ¼"	
	06	033.405.08	ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΘΘΝΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ 0.5-4.0 BAR, ΡΑΚΟΡ ¼"	

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΟΗΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	033.407.01	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ LQY50P-1, 1"	
	02	033.407.02	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ LQY50P-2, ½"	
	03	033.407.03	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ LQY50P-3, ¾"	

ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	009.405.140305	PT/5G ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 1 - 5 BAR ¼"	
	02	009.405.140312	PT/12G ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 2 - 12 BAR	
	03	009.405.A01	PS/3GD ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΦΗ NO+NC, 0,9-5,0 BAR	
	04	009.405.A02	PS/5GD ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΦΗ NO+NC, 1,7-7,5 BAR	
	05	009.405.A03	PS/12GD ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΦΗ NO+NC, 2,5-12,0BAR	

ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΟΣ


ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	009.405.240105	PMR/5 ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 - 5 BAR	
	02	009.405.340312	PTA/12 ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΠΟ 2 - 12 BAR	
	03	009.405.341312	PTA/12RP ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΡΙΩΔΟΣ ΑΠΟ 2 - 12 BAR	
	04	444.405.12	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕ 4 ΕΙΣΟΔΟΥΣ QKS12	
	05	033.405.10	LF18 ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ 3ΦΑΣΙΚΟΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 16 BAR	
	06	009.405.002000	BRIO 2000 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	260.405.01	ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4-20mA, 2καλωδίων -1,0 - 1,0 Bar	
	02	260.405.02	ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4-20mA, 2καλωδίων 0,0 - 0,2 Bar	
	03	260.405.03	ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4-20mA, 2καλωδίων 0,0 - 1,0 Bar	
	04	260.405.04	ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4-20mA, 2καλωδίων 0,0 - 2,0 Bar	
	05	033.405.A04	ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4-20mA, 2καλωδίων 0,0 - 4,0 Bar	
	06	033.405.A06	ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4-20mA, 2καλωδίων 0,0 - 6,0 Bar	
	07	033.405.A08	ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4-20mA, 2καλωδίων 0,0 - 8,0 Bar	
	08	033.405.A10	ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4-20mA, 2καλωδίων 0,0 - 10,0 Bar	
	09	033.405.A12	ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4-20mA, 2καλωδίων 0,0 - 12,0 Bar	
	10	033.405.A16	ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4-20mA, 2καλωδίων 0,0 - 16,0 Bar	
	12	033.405.A20	ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4-20mA, 2καλωδίων 0,0 - 20,0 Bar	
	13	033.405.A30	ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4-20mA, 2καλωδίων 0,0 - 30,0 Bar	
	14	033.405.A35	ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4-20mA, 2καλωδίων	
	15	033.405.A40	ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4-20mA, 2καλωδίων	
	16	033.405.A50	ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4-20mA, 2καλωδίων	
	17	260.405.11	ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4-20mA, 2καλωδίων 0,0 - 35,0 Bar	
	18	260.405.12	ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4-20mA, 2καλωδίων 0,0 - 160 Bar	
	19	260.405.13	ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 4-20mA, 2καλωδίων 0,0 - 300 Bar	

ΕΛΕΓΧΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	115.300.B01	EI7412 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ & 2 ΡΕΛΕ ΕΞΟΔΟΙ (0-1VDC, 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA) ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 12V DC ΓΙΑ ΣΕΝΣΟΡΑ 230V, 72x72mm	
	02	115.300.B02	EI7412-SM ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ & 2 ΡΕΛΕ ΕΞΟΔΟΙ (0-1VDC, 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA) ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ, 9-30VDC/7-24VAC, 72x72mm	
	03	777.405.03	PSA-V01P-RC1/8 , 12-24V DC ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ 0.0-101.3kPa, PNP, ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟ 1-5V DC.	
	04	777.405.01	PSA-01P-RC1/8 , 12-24V DC ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ 0.0-100.0kPa, PNP ΕΞΟΔΟ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟ 1-5V DC.	
	05	777.405.02	PSA-1P-RC1/8 , 12-24V DC ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ 0.0-1000kPa, PNP ΕΞΟΔΟ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟ 1-5V DC.	
	06	033.014.A04	LF32-25 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΟΣ ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ (500-2500 Pa), ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ (150 Pa), SPDT ΕΠΑΦΗ, 1,5A 230V.	

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, 4-20ΜΑ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	033.405.B001	T300-1m, 0.25% ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5m	
	02	033.405.B001	T300-2m, 0.25% ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 2,5m	
	03	033.405.B001	T300-5m, 0.50% ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 5,5m	
	04	033.405.B001	T300-10m, 0.50% ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 10,5m	
	05	033.405.B001	T300-10m, 0.50% ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 20,5m	



ΜΙΝΙ ΦΛΟΤΕΡ & ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΕΡΟΣ

ΜΙΝΙ ΦΛΟΤΕΡ

Α/Α	ΦΩΤ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01		033.014.A02		ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ	
02		033.014.A03		ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΕΡΟΣ ΜΕ Ν.Ο.+Ν.Σ.	
03		033.014.A01		ΣΤΕΓΑΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΕΡΟΣ	
04		560.A01	FS-2P-2	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 1/2", ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ 2,0 L/MIN, 70W, -30...+90°C, 9-250V AC.	
05		560.A02	FS-2P-5	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 3/4", ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ 5,0 L/MIN, 70W, -30...+90°C, 9-250V AC.	
06		560.A03	FS-1P-1	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 1/2", ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ 1,0 L/MIN, 70W, -30...+90°C, 9-250V AC.	
07		560.A04	FS-5P-6	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 1", ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ 6,0 L/MIN, 70W, -30...+100°C, 9-250V DC.	
08		560.A05	FS-5P-10	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 1", ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ 10,0 L/MIN, 70W, -30...+100°C, 9-250V DC.	
09		560.A06	FAST-45/80LSS	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ, -40...105°C, 250V AC	
10		560.A07	FAST-100LSS	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ, -40...105°C, 250V AC	
11		560.A08	FAST-54LPP	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, 30...100°C, 230V	



ΜΙΝΙ ΦΛΟΤΕΡ

Α/Α	ΦΩΤ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
12		560.A10	FAST-80L99	ΚΑΘΕΤΟΣ ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, 30-100C, 230V	
13		560.A11	FPS-2314	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ N.O., 0.25A, 100VDC	
14		560.A12	FPS-2919	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ N.C., 0.5A, 100V	
15		560.A09	-	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Pt-1000, 1m.	

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΟΗΣ

ΑCOL

Α/Α	ΦΩΤ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01		560.B01	WFS1001H	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ, NPT, 1/2"	
02		560.B02	WFS1001H	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ, NPT, 1"	
03		560.B03	WFS27020PD	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 3/4"	
04		560.B04	WFS27015PA	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 1/2"	
05		560.B05	WFS27020PA	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 3/4"	
06		560.B06	WFS27025PA	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 1"	



ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Β

ΕΜΑΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	B100DK	ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ NC	
	02	B100DY	ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ NO	
	03	B100DS	ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ NO	
	04	B100DY	ΑΣΠΡΟ ΜΠΟΥΤΟΝ NO	
	05	B100DM	ΜΠΛΕ ΜΠΟΥΤΟΝ NO	
	06	B132K2	ΔΙΠΛΟ, ΜΠΟΥΤΟΝ	
	07	B132K1KY	ΔΙΠΛΟ, ΜΠΟΥΤΟΝ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ	
	08	B100S20	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Φ22 * 0-1	
	09	B101S30	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Φ22 * 1-0-2	
	10	B100SL21	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Φ22 * ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 0-1	
	11	B101SL32	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Φ22 * ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 1-0-2	
	12	B101SL31	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Φ22 ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 2 ΘΕΣΗ 1-0-2	
	13	B102A	ΚΛΕΙΔΙ 0-1	
	14	B102A3	ΚΛΕΙΔΙ 1-0-2	
	15	B200MK	ΜΑΝΤΑΡΙ ΜΠΟΥΤΟΝ NC	
	16	B200E	ΜΑΝΤΑΡΙ STOP Φ40	
	17	B102ES60	ΜΑΝΤΑΡΙ STOP Φ60	
	18	B102ES30	ΜΑΝΤΑΡΙ STOP Φ30	
19	BET60A	EMERGENCY ΠΛΑΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 60 mm		
20	BET90A	EMERGENCY ΠΛΑΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 90 mm		

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ CP IP65

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	CP100DK	ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ NC	
	02	CP100DY	ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ NO	
	03	CP100DS	ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ NO	
	04	CP100DS	ΑΣΠΡΟ ΜΠΟΥΤΟΝ NO	
	05	CP100DM	ΜΠΛΕ ΜΠΟΥΤΟΝ NO	
	06	CP102K20KY	ΔΙΠΛΟ, ΜΠΟΥΤΟΝ	
	07	CP100S20	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Φ22 0-1	
	08	CP101S30	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Φ22 1-0-2	
	09	CP100S21	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Φ22 ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 0-1	
	10	CP101S32	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Φ22 ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 1-0-2	
	11	CP101S31	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Φ22 ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 1-0-2	
	12	CP100A20	ΚΛΕΙΔΙ 0-1	
	13	CP102A30	ΚΛΕΙΔΙ 1-0-2	
	14	CP200E20	ΜΑΝΤΑΡΙ STOP Φ30	
	15	CP200E	ΜΑΝΤΑΡΙ STOP Φ40	
	16	CP200ES30	ΜΑΝΤΑΡΙ STOP Φ30 ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ	
	17	CP200EA30	ΜΑΝΤΑΡΙ STOP Φ30 ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ	

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ CM IP65

EMAS

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	CM100DK	ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ NC	
	02	CM100DY	ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ NO	
	03	CM100DS	ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ NO	
	04	CM100DB	ΑΣΠΡΟ ΜΠΟΥΤΟΝ NO	
	05	CM100DM	ΜΠΛΕ ΜΠΟΥΤΟΝ NO	
	06	CM102K20KY	ΔΙΠΛΟ, ΜΠΟΥΤΟΝ	
	07	CM100S20	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Φ22 0-1	
	08	CM101S30	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Φ22 1-0-2	
	09	CM100S21	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Φ22 ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 0-1	
	10	CM101S32	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Φ22 ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 1-0-2	
	11	CM101S31	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Φ22 ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 2 ΘΕΣΗ 1-0-2	
	12	CM100A20	ΚΛΕΙΔΙ 0-1	
	13	CM101A30	ΚΛΕΙΔΙ 1-0-2	
	14	CM200E	ΜΑΝΙΤΑΡΙ STOP Φ40	

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΝΟΒΛΟΚ Φ22

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	MB100Y	ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ NO+NC	
	02	MB100K	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ NO+NC	
	03	MB100S	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΙΤΡΙΝΟ NO+NC	
	04	MB100M	ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΠΛΕ NO+NC	
	05	MB100B	ΜΠΟΥΤΟΝ ΛΕΥΚΟ NO+NC	
	06	MB200E	ΜΑΝΙΤΑΡΙ EMERGENCY NC	
	07	MB100S20	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 0-1	
	08	MB100S21	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 0-1 ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	
	09	MB101S30	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1-0-1	
	10	MB101S32	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1-0-1 ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	
	11	BPR01K	ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ Φ22 1ΚΩ	
	12	BPR05K	ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ Φ22 5ΚΩ	
	13	BPR10K	ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ Φ22 10ΚΩ	

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Φ22 IP65

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	CP101DJ20	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	
	02	CP707DJ40	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	
	03	CP101DJ21	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	
	04	CP707DJ41	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	
	05	CM101DJ20	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	
	06	CM707DL40	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	
	07	CM101DJ21	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	
	08	CM707DL41	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	



ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

EMAS

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	B1	ΕΠΑΦΗ Ν.Ο.	
	02	B2	ΕΠΑΦΗ Ν.Σ.	
	03	B3	ΕΠΑΦΗ ΛΥΧΝΙΑΣ	
	04	C1	ΕΠΑΦΗ Ν.Ο.	
	05	C2	ΕΠΑΦΗ Ν.Σ.	
	06	C3	ΕΠΑΦΗ Ν.Ο.	
	07	C4	ΕΠΑΦΗ Ν.Σ.	

ΕΠΑΦΕΣ LED ΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	CB8	ΕΠΑΦΗ LED ΚΙΤΡΙΝΟ 12-30 V AC	
	02	CB9	ΕΠΑΦΗ LED ΠΡΑΣΙΝΟ 12-30 V AC	
	03	CB6	ΕΠΑΦΗ LED ΚΟΚΚΙΝΟ 12-30 V AC/DC	
	04	CB5	ΕΠΑΦΗ LED ΑΣΠΡΟ 12-30 V AC/DC	
	05	CB7	ΕΠΑΦΗ LED ΜΠΛΕ 12-30 V AC/DC	
	06	CBK	ΕΠΑΦΗ LED ΚΟΚΚΙΝΟ 100-250 V AC	
	07	CBB	ΕΠΑΦΗ LED ΑΣΠΡΟ 100-250 V AC	
	08	CBY	ΕΠΑΦΗ LED ΠΡΑΣΙΝΟ 100-250 V AC	
	09	CBM	ΕΠΑΦΗ LED ΜΠΛΕ 100-250 V AC	
	10	CBS	ΕΠΑΦΗ LED ΚΙΤΡΙΝΟ 100-250 V AC	

ΠΙΝΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΙΡΕΣ Φ22

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	BET	ΠΛΑΚΙΔΙΑ (0-1, 1-0-2, START, STOP,AUTO MANUAL)	
	02	B-ROZET 08	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΡΟΖΕΤΑ (B -ROZET)	
	03	B-ROZET 18	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΡΟΖΕΤΑ (B -ROZET)	
	04	BEB	ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (BEB Φ22)	
	05	BET60A	ΠΛΑΚΑ EMERGENCY STOP 60mm	
	06	BET90A	ΠΛΑΚΑ EMERGENCY STOP 90mm	

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΚΕΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	PY 1 BOS	ΚΟΥΤΙΑ ΚΕΝΑ 1 ΟΠΗΣ	
	02	PY 2 BOS	ΚΟΥΤΙΑ ΚΕΝΑ 2 ΟΠΩΝ	
	03	PY 3 BOS	ΚΟΥΤΙΑ ΚΕΝΑ 3 ΟΠΩΝ	
	04	PY 4 BOS	ΚΟΥΤΙΑ ΚΕΝΑ 4 ΟΠΩΝ	

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ EMERGENCY

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	P1C400E-72	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙ Φ72mm	



ΧΡΟΝΙΚΑ

EMAS

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	RZ1A2C	ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ MINI 36X36mm ΜΕ DELAY ON & DELAY OFF ΕΠΑΦΗ, 12V AC/DC, 24V AC/DC, 230V AC. 3,12,30,60 SEC- 3,12,30 MIN	
	02	RZ1D1S	ΧΡΟΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ MINI 36X36mm 12V AC/DC, 24V AC/DC, 230V AC, 0,01SEC-99,9HOUR	

ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ - ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ - ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΑ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	RAM1S	ΡΕΛΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 3ΦΑΣΙΚΟ	
	02	RDA1A	ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ MIN-MAX	
	03	RDV1A	ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ ΜΕ ΡΕΛΕ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ MIN-MAX	
	04	RDF1A	ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΖ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ ΜΕ ΡΕΛΕ MIN-MAX	

ΒΑΣΕΙΣ ΟΒΑΛ / ΕΝΤΕΚΑΛ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	RS1P08	ΒΑΣΗ 8 PIN	
	02	RS1P11	ΒΑΣΗ 11 PIN	

ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΜΙΝΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 15Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	MA111	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ON-OFF 1P	
	02	MA112	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ON-ON 1P	
	03	MA113	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ON-OFF-ON 1P	
	04	MA121	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ON-OFF 2P	
	05	MA122	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ON-ON 2P	
	06	MA123	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ON-OFF-ON 2P	
	07	A14+	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΣ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
	08	EK2	ΚΑΛΥΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	

ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	MKS1TM-0.40	ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 0.25-0.40A	
	02	MKS1TM-0.63	ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 0.4-0.6A	
	03	MKS1TM-1.00	ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 0.60-1.0A	
	04	MKS1TM-1.60	ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 1.0-1.6A	
	05	MKS1TM-2.50	ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 1.6-2.5A	
	06	MKS1TM-4.00	ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 2.5-4.0A	
	07	MKS1TM-6.30	ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 4.0-6.30A	
	08	MKS1TM-10.00	ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 6.30-10.0A	
	09	MKS1TM-16.00	ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 10.0-16.0A	




ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

EMAS

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	10	MKS1TM-20.00	ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 16.0-20.0Α	
	11	MKS1TM-25.00	ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 20.0-25.0Α	
	12	MKS1-K	ΚΟΥΤΙ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ	
	13	MKS1-YKD01	ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1+1	
	14	MKS1-KM	ΚΟΥΤΙ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙ	
	15	MKS1-DGR-5	ΠΗΝΙΟ ΕΛΕΙΨΗΣ ΤΑΣΗΣ 230V - 380V	

ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	PPKS11BX10	ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ	
	02	PDKS11BX10	ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ	
	03	PDKA11BX10	ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΛΕΒΙΕ	
	04	PDKA22BB10	ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΛΕΒΙΕ	
	05	PDSN11BX10	ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ	
	06	PDABE	ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ ΛΕΒΙΕΣ ΜΕ EMERGENCY STOP	
	07	FS-1	ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	
	08	FS-2	ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ	
	09	FS-3	ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ	
		10	BS1022	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ N.O.+N.C.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ 0-1

EMAS

ΦΩΤΟ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	005.010.A1010	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 1x10A	
	02	005.010.A1016	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 1x16A	
	03	005.010.A1020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 1x20A	
	04	005.010.A1025	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 1x25A	
	05	005.010.A1032	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 1x32A	
	06	005.010.A1040	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 1x40A	
	07	005.010.A2010	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 2x10A	
	08	005.010.A2020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 2x20A	
	09	005.010.A3010	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x10A	
	10	005.010.A3016	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x16A	
	11	005.010.A3020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x20A	
	12	005.010.A3025	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x25A	
	13	005.010.A3032	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x32A	
	14	005.010.A3040	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x40A	
	15	005.010.A3050	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x50A	
	16	005.010.A3063	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x63A	
	17	005.010.A3080	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x80A	
	18	005.010.A3100	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x100A	
	19	005.010.A3125	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x125A	
	20	005.010.A4010	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 4x10A	
	21	005.010.A4016	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 4x16A	
	22	005.010.A4020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 4x20A	
	23	005.010.A4025	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 4x25A	
	24	005.010.A4032	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 4x32A	
	25	005.010.A4040	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 4x40A	
	26	005.010.A4050	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 4x50A	
	27	005.010.A4063	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 4x63A	
	28	005.010.A4080	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 4x80A	

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ EMERGENCY

ΦΩΤΟ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	005.010.B1020E	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 1x20A EMERGENCY	
	02	005.010.B1025E	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 1x25A EMERGENCY	
	03	005.010.B1032E	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 1x32A EMERGENCY	
	04	005.010.B1040E	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 1x40A EMERGENCY	
	05	005.010.B3020E	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x20A EMERGENCY	
	06	005.010.B3025E	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x25A EMERGENCY	



ΦΩΤΟ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	07	005.010.B3032E	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x32A EMERGENCY	
	08	005.010.B3040E	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x40A EMERGENCY	
	09	005.010.B3050E	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x50A EMERGENCY	
	10	005.010.B3063E	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x63A EMERGENCY	
	11	005.010.B3080E	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x80A EMERGENCY	
	12	005.010.B3100E	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x100A EMERGENCY	
	13	005.010.B3125E	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1, 3x125A EMERGENCY	

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1-0-2

ΦΩΤΟ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
 	01	005.010.C1010	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 1x10A	
	02	005.010.C1016	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 1x16A	
	03	005.010.C1020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 1x20A	
	04	005.010.C1025	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 1x25A	
	05	005.010.C1040	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 1x40A	
	06	005.010.C2020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 2x20A	
	07	005.010.C3010	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 3x10A	
	08	005.010.C3016	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 3x16A	
	09	005.010.C3020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 3x20A	
	10	005.010.C3025	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 3x25A	
	11	005.010.C3032	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 3x32A	
	12	005.010.C3040	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 3x40A	
	13	005.010.C3050	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 3x50A	
	14	005.010.C3063	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 3x63A	
	15	005.010.C3080	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 3x80A	
	16	005.010.C4010	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 4x10A	
	17	005.010.C4016	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 4x16A	
	18	005.010.C4020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 4x20A	
	19	005.010.C4025	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 4x25A	
	20	005.010.C4032	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 4x32A	
	21	005.010.C4040	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 4x40A	
	22	005.010.C4050	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 4x50A	
	23	005.010.C4063	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 4x63A	
	24	005.010.C4080	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 4x80A	
	25	005.010.C4100	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 4x100A	
	26	005.010.C4125	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1-0-2, 4x125A	



ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 0-Y-Δ

EMAS



ΦΩΤΟ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	005.010.E020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-Y-Δ, 3x20A	
	02	005.010.E025	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-Y-Δ, 3x25A	
	03	005.010.E032	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-Y-Δ, 3x32A	
	04	005.010.E040	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-Y-Δ, 3x40A	
	05	005.010.E050	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-Y-Δ, 3x50A	
	06	005.010.E063	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-Y-Δ, 3x63A	
	07	005.010.E080	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-Y-Δ, 3x80A	
	08	005.010.E100	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-Y-Δ, 3x100A	

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ & ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟΥ



ΦΩΤΟ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	005.010.V	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ V/M 7 ΘΕΣΕΩΝ	
	02	005.010.A	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/M 4 ΘΕΣΕΩΝ	

ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΕΣΕΩΝ



ΦΩΤΟ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	005.010.D1022	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-2, 1x25A	
	02	005.010.D1032	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-3, 1x25A	
	03	005.010.D1042	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-4, 1x25A	
	04	005.010.D1052	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-5, 1x25A	
	05	005.010.D1066	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-6, 1x25A	
	06	005.010.D1072	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-7, 1x25A	
	07	005.010.D1034	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-3, 1x40A	
	08	005.010.D1044	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-4, 1x40A	
	09	005.010.D1054	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-5, 1x40A	
	10	005.010.D1074	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-7, 1x40A	
	11	005.010.F225	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1-2, 1x25A	
	12	005.010.F325	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1-2-3, 1x25A	
	13	005.010.F425	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1-2-3-4, 1x25A	
	14	005.010.F525	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 0-1-2-3-4-5, 1x25A	

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



ΦΩΤΟ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	005.010.G325	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ 25A	
	02	005.010.G340	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ 40A	
	03	005.010.H325	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 25A	
	04	005.010.H340	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 40A	
	05	005.010.G182	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 0-M-A (ΠΡΟΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ)	



ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ENDA




Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	ETC 4420	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ON/OFF, PID 230V (48x48)	
02	ETC 4420-SM	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ON/OFF, PID 9-30V AC/DC (48x48)	
03	ETC 7420	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ON/OFF, PID 230V (72x72)	
04	ETC 7420-SM	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ON/OFF, PID 9-30V AC/DC (72x72)	
05	ETC 8420	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ON/OFF, PID 230V (96x48)	
06	ETC 8420-SM	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ON/OFF, PID 9-30V AC/DC (48x48)	
07	ETC 9420	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ON/OFF, PID 230V (48x48)	

Η σειρά ETC διαθέτει επιλεγόμενη έξοδο relay ή SSR για On/Off, P, PI, PD, PID λειτουργία και soft start ή self-tuning.
Διαθέτει έξοδο alarm, επιλεγόμενο NO ή NC relay, ψύξη - θέρμανση. Η μονάδα μπορεί να διαβάσει PT-100 και θερμοζεύγη (J,K,T,S,R).



08	EPC 4420-RS	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ON/OFF, PID 230V (48x48)	
09	EPC 4420-SM-RS	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ON/OFF, PID 9-30V AC/DC (48x48)	
10	EPC 7420-RS	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ON/OFF, PID 9-30V AC/DC (48x48)	
11	EPC 7420-SM-RS	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ON/OFF, PID 9-30V AC/DC (48x48)	
12	EPC 8420-RS	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ON/OFF, PID 9-30V AC/DC (48x48)	
13	EPC 8420-SM-RS	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ON/OFF, PID 9-30V AC/DC (48x48)	
14	EPC 9420-RS	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ON/OFF, PID 9-30V AC/DC (48x48)	
15	EPC 9420-SM-RS	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ON/OFF, PID 9-30V AC/DC (48x48)	

Η σειρά EPC διαθέτει επιλεγόμενη έξοδο relay, SSR ή αναλογική έξοδο 4-20mA, για On/Off, P, PI, PD, PID λειτουργία και soft start ή self-tuning.
Διαθέτει έξοδο alarm, επιλεγόμενο NO ή NC relay, ψύξη - θέρμανση. Η μονάδα μπορεί να διαβάσει PT-100, θερμοζεύγη (J,K,T,S,R) και αναλογική είσοδο 4-20mA. Επίσης η σειρά RS έχει έξοδο RS 485.



16	EPC 9420	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PROFILE 7 ΒΗΜΑΤΩΝ 96x96mm, 230V	
----	-----------------	---	--

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ENDA

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
			
17	ATC 9311-SM	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ J TYPE 0-400°C, 9-30V AC/DC ON/OFF OR TIME PROPORTIONAL (96x96)	
18	ATC 9311	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ J TYPE 0-400°C, 230V AC (96x96) ON/OFF OR TIME PROPORTIONAL	
			
19	ET 2011-T-SM	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ, J TYPE, 0-600°C, ETC 1311-Fe-SM 9-30V AC/DC (34x77)	
20	ET 2011-T	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ, J TYPE 0-600°C, ETC 1311-Fe, 230V AC (34x77)	
21	ET 2011-RT-SM	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ, RT-100 TYPE 0-400°C ETC 1311-RT-SM 9-30V AC/DC (34x77)	
22	ET 2011-RT	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ, RT-100, TYPE 0-400°C, ETC 1311-RT 230V (34x77)	
			
23	AT 411-SM	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ J TYPE 0-400°C AT 411-SM 9-30V AC/DC ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ 8 PIN (48x48)	
24	AT 411	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ J TYPE 0-400°C AT 411 230VAC ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ 8 PIN (48x48)	

ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΑΠΟ -50 ΕΩΣ +150°C)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
			
01	ET 2411-12	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ET 1411-12 ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -50...+150°C, 1 ΕΞΟΔΟΣ, 12V AC/DC (34x77)	
02	ET 2411-24	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ET 1411-24 ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -50...+150°C, 1 ΕΞΟΔΟΣ, 24V AC/DC (34x77)	
03	ET 2411-230	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ET 1411-230 ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -50...+150°C, 1 ΕΞΟΔΟΣ, 240V AC (34x77)	
04	ET 2412-12	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ET 1412-12 ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -50...+150°C, 2 ΕΞΟΔΟΙ, 12V AC/DC (34x77)	
05	ET 2412-24	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ET 1412-24 ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -50...+150°C, 2 ΕΞΟΔΟΙ, 24V AC/DC (34x77)	
06	ET 2412-230	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ET 1412-230 ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -50...+150°C, 2 ΕΞΟΔΟΙ, 240V AC (34x77)	
07	ET 1413-230	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ET 1413-230 ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -50...+150°C, 3 ΕΞΟΔΟΙ, 240V AC (34x77)	

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΛΕΤ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
 			
01	ET 1413P-230	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ET 1411-230, ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΕΤ, ΚΑΡΒΟΥΝΟ, 0°C...150°C, 1 ΕΞΟΔΟΣ, 240V AC (34x77)	



ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ

ΕΝΔΑ


A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
			
01	EDT 2411	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ EDT 1411 ΜΕ ΚΥΚΛΟ ΑΠΟΨΥΞΗΣ (-50...+50 °C), 1 ΕΞΟΔΟΣ, 230V (34x77)	
02	EDT 2423	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ EDT 1423 ΜΕ ΚΥΚΛΟ ΑΠΟΨΥΞΗΣ (-50...+50 °C), 2 ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΑ, 3 ΕΞΟΔΟΙ, 230V (34x77)	

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
			
01	EDT 3511	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΡΑΓΑΣ -50...+150°C, 3 MODULES ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, 1 ΕΞΟΔΟΣ, 230V AC	

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΙ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
			
01	EC 442-SM	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 9-30V AC/DC 48x48	
02	EC 442	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 230V AC 48x48	



Ο EC 442 είναι προγραμματιζόμενος μετρητής πάνω/κάτω με μια έξοδο. Η οθόνη του είναι 2X4 ψηφία. Επιλογή up/down, είσοδος και έξοδος, τύπος αισθητηρίου (PNP, NPN, ENCODER), έλεγχος χρόνου εξόδου, συχνότητα εισόδου (10KHz), reset, δυνατότητα κλειδώματος.

			
03	EC 762-SM	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 9-30V AC/DC 72x72	
04	EC 762	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 230V AC 72x72	

Ο EC 762F είναι προγραμματιζόμενος μετρητής πάνω/κάτω με δύο εξόδους. Η οθόνη του είναι 2X6 ψηφία. Επιλογή up/down, είσοδος και έξοδος, τύπος αισθητηρίου (PNP, NPN, ENCODER), έλεγχος χρόνου εξόδου, συχνότητα εισόδου (10KHz), reset, δυνατότητα κλειδώματος. Είναι ένας μετρητής με δυνατότητα ολικής και μερικής Batch counter, καλύπτοντας έτσι όλες τις δυνατές εφαρμογές.

			
05	EC 762F-SM	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 9-30V AC/DC 72x72	
06	EC 762F	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 230V AC 72x72	

Ο EC 762F είναι προγραμματιζόμενος μετρητής πάνω/κάτω με δύο εξόδους. Η οθόνη του είναι 2X6 ψηφία. Επιλογή up/down, είσοδος και έξοδος, τύπος αισθητηρίου (PNP, NPN, ENCODER), έλεγχος χρόνου εξόδου, συχνότητα εισόδου (10KHz), reset, δυνατότητα κλειδώματος. Είναι ένας μετρητής με δυνατότητα ολικής και μερικής Batch counter, καλύπτοντας έτσι όλες τις δυνατές εφαρμογές.



ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

ΕΝΔΑ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	EI 141	ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ (0-1V _{DN} , 0-10V _{DC} , 0-20mA, 4-20mA) 230V, 77x35mm	
02	EI 141-SM	ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ (0-1V _{DN} , 0-10V _{DC} , 0-20mA, 4-20mA) 9-30V _{DC} -C/7-24V _{AC} , 77x35mm	
03	EI 741	ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ (0-1V _{DN} , 0-10V _{DC} , 0-20mA, 4-20mA) 230V, 72x72mm	
04	EI741A-SM	ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ (0-1V _{DN} , 0-10V _{DC} , 0-20mA, 4-20mA) 9-30V _{DC} -C/7-24V _{AC} , 72x72mm	
05	EI7412	ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ (0-1V _{DN} , 0-10V _{DC} , 0-20mA, 4-20mA) ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 12V DC ΓΙΑ ΣΕΝΣΟΡΑ 230V, 72x72mm	
06	EI7412-SM	ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ (0-1V _{DN} , 0-10V _{DC} , 0-20mA, 4-20mA) ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ, 9-30V _{DC} /7-24V _{AC} , 72x72mm	

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	EDP 241	ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ 0-10V DC, 230V, 77x35mm	
02	EDP 241-SM	ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ 0-10V DC, 9-30V _{DC} /7-24V _{AC} , 77x35mm	
03	EDP 741	ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ 0-10V DC, 230V, 72x72mm	
04	EDP 741-SM	ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ 0-10V DC, 9-30V _{DC} /7-24V _{AC} , 72x72mm	
05	EDP 241-RS	ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ 0-10V DC, 230V, 72x72mm, ΜΕ RS 485 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	
06	EDP 241-SM-RS	ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ 0-10V DC, 9-30V _{DC} /7-24V _{AC} , 72x72mm ΜΕ RS 485 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	



ΤΑΧΟΜΕΤΡΑ - ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΑ

ΕΝΔΑ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	ETS 1410	ΤΑΧΟΜΕΤΡΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 4 ΨΗΦΙΩΝ 230V 77x35mm	
02	ETS 1410-SM	ΤΑΧΟΜΕΤΡΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 4 ΨΗΦΙΩΝ 9-30VDC/7-24VAC 77x35mm	
03	ETS 762	ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ 6 ΨΗΦΙΩΝ ΜΕ 2 ΕΞΟΔΟΥΣ (MIN-MAX) 230V 72x72mm	
04	ETS 762-SM	ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ 6 ΨΗΦΙΩΝ ΜΕ 2 ΕΞΟΔΟΥΣ (MIN-MAX) 9-30VDC/7-24VAC 72x72mm	

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	AT4-1	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΕ 1 ΚΑΘΥΣΤΕΡΙΣΗΣ & 1 ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΠΑΦΗ, 8 PIN, 48x48, 230VAC	
02	AT4-2	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΕ 1 ΚΑΘΥΣΤΕΡΙΣΗΣ & 1 ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΠΑΦΗ, 8 PIN, 48x48, 12VAC/DC	
03	AT4-3	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΕ 1 ΚΑΘΥΣΤΕΡΙΣΗΣ & 1 ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΠΑΦΗ, 8 PIN, 48x48, 24VAC/DC	

ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	ETM 1411-SM	ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 0- 99.59Hr, ΜΕ ΕΠΑΦΗ START (9-30VDC/7-24VAC) 77x35mm	
02	ETM 1411	ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 0- 99.59Hr, ΜΕ ΕΠΑΦΗ START (230V AC) 77x35mm	
03	ETM 441-SM	ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 0- 99.99s & 0-9999Hr, ΜΕ 14 ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ (9-30VDC/7-24VAC) 48x48mm	
04	ETM 441	ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 0- 99.99s & 0-9999Hr, ΜΕ 14 ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ (230VAC) 48x48mm	
05	ETM 442-SM	ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 0-99.99s & 0-9999Hr, ΜΕ 18 ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ (9-30VDC/7-24VAC) 48x48mm	
06	ETM 442	ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 0-99.99s & 0-9999Hr, ΜΕ 18 ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ (230VAC) 48x48mm	




ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

ENDA

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
		 	
07	ETM 742-SM	ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 0-99,99s & 0-9999Hr, ΜΕ 18 ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ (9-30VDC/7-24VAC) 72x72mm	
08	ETM 742	ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 0-99,99s & 0-9999Hr, ΜΕ 18 ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ (230VAC) 72x72mm	

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ & ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΕΞΙΔΟ ΡΕΛΕ


Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
			
01	EPA 141S-R-SM	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ AC ΜΕΤΡΗΣΗ, 9-30VDC/7-24VAC, 77x35mm	
02	EPA 141S-R	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ AC ΜΕΤΡΗΣΗ, 230V, 77x35mm	
03	EPA 141S-SM	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ DC ΜΕΤΡΗΣΗ, 9-30VDC/7-24VAC, 77x35mm	
04	EPA 141S	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ DC ΜΕΤΡΗΣΗ, 230V, 77x35mm	
05	EPV 141R-SM	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ AC/DC ΜΕΤΡΗΣΗ, 9-30VDC/7-24VAC, 77x35mm	
06	EPV 141S	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ AC/DC ΜΕΤΡΗΣΗ, 230V, 77x35mm	
			
07	EPA 741S-R-SM	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ AC ΜΕΤΡΗΣΗ, 9-30VDC/7-24VAC, 72x72mm	
08	EPA 741S-R	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ AC ΜΕΤΡΗΣΗ, 230V, 72x72mm	
09	EPA 741S-SM	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ DC ΜΕΤΡΗΣΗ, 9-30VDC/7-24VAC, 72x72mm	
10	EPA 741S-SM	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ DC ΜΕΤΡΗΣΗ, 230V, 72x72mm	
11	EPV 741S-SM	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ AC/DC ΜΕΤΡΗΣΗ, 9-30VDC/7-24VAC, 72x72mm	
12	EPV 741S	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ AC/DC ΜΕΤΡΗΣΗ, 230V, 72x72mm	
			
13	EPV241S-R 230VAC*	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ AC/DC 230VAC	
14	EPV241S-R SM*	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ AC/DC-, 9-30VDC/7-24VAC,	
15	EPV241S-R 230V-RSI*	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ, ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ RS-485, AC/DC-230VAC	
16	EPV241S-R SM-RSI*	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ RS-485 9-30VDC/7-24VAC	
17	EPA241S-R 230VAC	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ, 60mA/5A AC/DC, 230VAC	
18	EPA241S-R SM	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ, 60mA/5A AC/DC, 9-30VDC/7-24VAC,	
19	EPA241S-R 230V-RSI	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ, 60mA/5A ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ RS-485, AC/DC,-230VAC	
20	EPA241S-R SM-RSI	ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ 60mA/5A ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ RS-485 AC/DC, 9-30VDC/7-24VAC,	

* Με κλίμακα 0-500 AC, 0-500 DC, 00V AC, 0-50.00V



ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ - CONVERTERS

ENDA

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
			
01	ECTC-UV	CONVERTER ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟΥ J, K, PT-100 ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟ 0-10V, 0-20mA, 4-20mA. ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 90-230V	
02	ECTC-LV	CONVERTER ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟΥ J, K, PT-100 ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟ 0-10V, 0-20mA, 4-20mA. ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 9-30VDC/7-24VAC	
03	ECSC-UV	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 0-10V, 0-20mA, 4-20mA ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ 0-10V, 0-20mA, 4-20mA & 1-5V. ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 90-230V	
04	ECSC-LV	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 0-10V, 0-20mA, 4-20mA ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ 0-10V, 0-20mA, 4-20mA & 1-5V. ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 9-30VDC/7-24VAC	
05	ECCC-UV	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ Α/Μ 0-5A AC ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ 0-10V, 0-20mA, 4-20mA. ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 90-230V	
06	ECCC-LV	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ Α/Μ 0-5A AC ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ 0-10V, 0-20mA, 4-20mA. ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 9-30VDC/7-24VAC	
07	ECVC-UV	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ V/M 0-500V AC ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ 0-10V, 0-20mA, 4-20mA. ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 90-230V	
08	ECVC-LV	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ V/M 0-500V AC ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ 0-10V, 0-20mA, 4-20mA. ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 9-30VDC/7-24VAC	


ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
			
01	ETB30F06-2C	ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 2M J TYPE, ΜΕ Φ6mm	
02	ETB30F06-5C	ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 5M J TYPE, ΜΕ Φ6mm	
03	ETB30F08-2C	ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 2M J TYPE, ΜΕ Φ8mm	
04	ETB-PT-100	ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 2M Pt-100 TYPE, ΜΕ Φ8mm	
			
05	ETBSKP06	ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 2M J TYPE, ΜΕ Φ. 6mm	
			
06	TL-H 01	ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ J TYPE, IC, 6.4x500mm	
07	TL-H 02	ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ K TYPE, CA, 6.4x500mm	
08	TL-H 03	ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ Pt-100 TYPE, IC, 6.4x300mm	
09	TL-H 04	ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ Pt-100 TYPE, IC, 6.4x500mm	
			
10	ECTC-TR	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ PT-100, J, K etc ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ 4-20mA. (8-36VDV)	
11	ECTC-TR-I	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ PT-100, J, K etc ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ 4-20mA. (ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 10-36VDC)	
12	CA02	ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ USB ΓΙΑ ECTC	



ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΘΘΝΕΣ ΑΦΗΣ

ENDA



Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ							
		ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΜΗΝΥΜΗ	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
01	EOP41-043AT	4,3"	480x272	300cd/m ²	1xRS232	128MB Flash + 64MB SDRAM	32-bit 400Mhz RISC	-20...+55°C	-
02	EOP42-043ATE				1xRS232/422/485		32-bit 800Mhz RISC		Ethernet USB Disk, SD Card
03	EOP40-057AC	5,7"	320x234	500cd/m ²	1xRS232	8MB Flash + 16MB SDRAM	32-bit 400Mhz RISC	0...+45°C	Printer Port
04	EOP40-057AT		320x240		2xRS232/422/485			-10...+70°C	-
05	EOP41-070ET	7"	800x480	300cd/m ²	1xRS232	128MB Flash + 64MB SDRAM	32-bit 800Mhz RISC	0...+45°C	Ethernet USB Disk, SD Card
06	EOP41-070ETE				1xRS232/422/485				-
07	EOP40-070ET				2xRS232/422/485	8MB Flash + 16MB SDRAM	-		
08	EOP41-10 ICT	10,1"		320cd/m ²	1xRS232	128MB Flash + 64MB SDRAM	32-bit 400Mhz RISC		Ethernet USB Disk
09	EOP41-101CTE				1xRS232/422/485				-
10	EOP52-057AT	5,7"	320x240	500cd/m ²		16MB Flash + 32MB SDRAM	32-bit 520Mhz RISC	-10...+70°C	-
11	EOP52-057ATCAN								CAN OPEN Port
12	EOP42-12 IATE	12,1"	800x600	450cd/m ²	1xRS232 2xRS232/422/485	1GBit Flash + 64MB SDRAM	32-bit 800Mhz RISC	-10...+55°C	Ethernet, USB Disk, SD Card, Video
13	EOP52-150AT	15"	1024x768	250cd/m ²		16MB Flash + 32MB SDRAM	32-bit 520Mhz RISC	0...+50°C	Είσοδος, Audio Έξοδος

P.L.C.

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	ELC-186R	6 ΚΑΝΑΛΙΑ 220V 3A ΕΞΟΔΟΥ ΡΕΛΕ	
02	ELC-188T	8 ΚΑΝΑΛΙΑ 24VDC 300MA MAX. TRANSISTOR ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	



P.L.C.

ΕΝΔΑ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΗ
03	ELC-186RT	2 ΚΑΝΑΛΙΑ 220V 3A ΕΞΟΔΟΥ ΡΕΛΕ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ TRANSISTOR ΕΞΟΔΟΙ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ HIGH SPEED PULSE ΕΞΟΔΟΥ (ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 100ΚΗΖ)	
04	ELC-286R	6 ΚΑΝΑΛΙΑ 220V 3A ΕΞΟΔΟΥ ΡΕΛΕ 1 ΚΑΝΑΛΙ 0-10VDC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ (10 BIT ΑΝΑΛΥΣΗΣ) 1 ΚΑΝΑΛΙ 0-10VDC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ (12 BIT ΑΝΑΛΥΣΗΣ)	
05	ELC-288T	8 ΚΑΝΑΛΙΑ 24VDC 300ΜΑ MAX. TRANSISTOR ΕΞΟΔΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 1 ΚΑΝΑΛΙ, 0-10VDC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ (10 BIT ΑΝΑΛΥΣΗΣ) 0-10VDC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ (12 BIT ΑΝΑΛΥΣΗΣ)	1 ΚΑΝΑΛΙ,
06	ELC-286RT	2 ΚΑΝΑΛΙΑ 220V 3A ΕΞΟΔΟΥ ΡΕΛΕ ΚΑΝΑΛΙΑ TRANSISTOR ΕΞΟΔΟΥ 1 ΚΑΝΑΛΙ 0-10VDC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ (10 BIT ΑΝΑΛΥΣΗΣ) 1 ΚΑΝΑΛΙ 0-10VDC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ (12 BIT ΑΝΑΛΥΣΗΣ) HIGH SPEED PULSE ΕΞΟΔΟΣ (ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΧΝΟΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 100ΚΗΖ)	2 ΚΑΝΑΛΙΑ
07	ELC-386R	6 ΚΑΝΑΛΙΑ 220V 3A ΕΞΟΔΟΥ ΡΕΛΕ 1 ΚΑΝΑΛΙ 0-10VDC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ (10 BIT ΑΝΑΛΥΣΗΣ) 1 ΚΑΝΑΛΙ 0-10VDC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ (12 BIT ΑΝΑΛΥΣΗΣ) RTC (ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ)	
08	ELC-388T	8 ΚΑΝΑΛΙΑ 24VDC 300ΜΑ MAX. TRANSISTOR ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 1 ΚΑΝΑΛΙ 0-10VDC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ (10 BIT ΑΝΑΛΥΣΗΣ) 1 ΚΑΝΑΛΙ 0-10VDC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ (12 BIT ΑΝΑΛΥΣΗΣ) RTC (ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ)	
09	ELC-386RT	2 ΚΑΝΑΛΙΑ 220V 3A ΕΞΟΔΟΥ ΡΕΛΕ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ TRANSISTOR ΕΞΟΔΟΣ 1 ΚΑΝΑΛΙ 0-10VDC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ (10 BIT ΑΝΑΛΥΣΗΣ) 1 ΚΑΝΑΛΙ 0-10VDC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ (12 BIT ΑΝΑΛΥΣΗΣ) RTC (ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ)	

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ PLC

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΗ
01	EXM-88R	ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ I/O, 8 ΚΑΝΑΛΙΑ 24VDC PNP ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 8 ΚΑΝΑΛΙΑ 230V 3A ΕΞΟΔΟΥ ΡΕΛΕ	
02	EXM88-T	ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ I/O, 8 ΚΑΝΑΛΙΑ 24VDC PNP ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 8 ΚΑΝΑΛΙΑ 230V 3A ΕΞΟΔΟΥ ΡΕΛΕ	
03	EXM-42A	ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ I/O, 4 ΚΑΝΑΛΙΑ 0-10VDC, 0-20ΜΑ, 4-20ΜΑ 14BIT ΕΙΣΟΔΟΥ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ 0-10VDC, 0-20ΜΑ, 4-20ΜΑ 14BIT ΕΞΟΔΟΥ	
04	EXM-40A	4 ΚΑΝΑΛΙΑ 0-10VDC, 0-20ΜΑ, 4-20ΜΑ 14 BIT ΕΙΣΟΔΟΥ	
05	EXM-40T	4 ΚΑΝΑΛΙΑ, 14 BIT THERMOCOUPLE (T, J, K, E, N, S, R, B) ΕΙΣΟΔΟΣ	
06	EXM-40P	4 ΚΑΝΑΛΙΑ, 14 BIT PT100/PT1000 ΕΙΣΟΔΟΙ	
07	EXM-20L	* 2 ΚΑΝΑΛΙΑ, 24 BIT LOAD CELL INPUT	
08	EXM-10L	* 1 ΚΑΝΑΛΙ, 24 BIT LOAD CELL INPUT	
09	EXM-02A	* 2 ΚΑΝΑΛΙΑ, 0-10VDC, 0-20ΜΑ, 4-20ΜΑ 14 BIT ΕΞΟΔΟΥ	



P.L.C. & ΗΜΙ ΠΑΡΕΛΚΩΜΕΝΑ

ΕΝΔΑ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	ΕCON PLC	ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET (ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PLC), 100CM ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	
02	ΕCON HMI	ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΗΜΙ, 100CM ΜΗΚΟΣ USB ΚΑΛΩΔΙΟΥ	
03	ΕΙΜ01-Β	PLC-ΠΑΝΕΛ ΕΛΕΓΧΟΥ RS232 ΚΑΛΩΔΙΟ, 150CM ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	
04	ΕΙΜ01-С	PLC-ΠΑΝΕΛ ΕΛΕΓΧΟΥ RS485 ΚΑΛΩΔΙΟ, 150CM ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	
05	ΕΟΜ01-BC	PLC-ΠΑΝΕΛ ΕΛΕΓΧΟΥ RS485/RS232 ΚΑΛΩΔΙΟ, 150CM ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟ	
06	ΕCON-485	USB/RS 485-RS 422 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ	

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
-----	---------	-----------	------



01	Ε100-00075S	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 0,75KW ΕΙΣΟΔΟ 200-230V	
02	Ε100-00150S	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 1.50KW ΕΙΣΟΔΟ 200-230V	
03	Ε100-00220S	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 2.20KW ΕΙΣΟΔΟ 200-230V	



04	Ε200-00075H	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 0.75KW ΕΙΣΟΔΟ 380-460V	
05	Ε200-00150H	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 1.50KW ΕΙΣΟΔΟ 380-460V	
06	Ε200-00220H	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 2.20KW ΕΙΣΟΔΟ 380-460V	
07	Ε200-00370H	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 3.70KW ΕΙΣΟΔΟ 380-460V	
08	Ε250-00550H	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 5.50KW ΕΙΣΟΔΟ 380-460V	
09	Ε250-00750H	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 7.50KW ΕΙΣΟΔΟ 380-460V	
10	Ε250-01100H	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 11.0KW ΕΙΣΟΔΟ 380-460V	



ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER

ΕΝΔΑ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ



11	E300-01500H	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 15.0KW ΕΙΣΟΔΟ 380-460V
12	E300-01850H	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 18.5KW ΕΙΣΟΔΟ 380-460V
13	E300-02200H	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 22.0KW ΕΙΣΟΔΟ 380-460V
14	E300-03000H	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 30.0KW ΕΙΣΟΔΟ 380-460V
15	E300-03700H	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 37.0KW ΕΙΣΟΔΟ 380-460V
16	E300-04500H	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 45.0KW ΕΙΣΟΔΟ 380-460V
17	E300-05500H	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 55.0KW ΕΙΣΟΔΟ 380-460V
18	E300-07500H	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 75.0KW ΕΙΣΟΔΟ 380-460V
19	E300-09000H	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 90.0KW ΕΙΣΟΔΟ 380-460V
20	E300-11000H	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 110.0KW ΕΙΣΟΔΟ 380-460V
21	E300-13200H	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 132.0KW ΕΙΣΟΔΟ 380-460V

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

LAE

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	117.301.01	LTR-5T	ΟΡΓΑΝΟ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΡΤC (-50...+150°C)	
	02	117.301.02	MTR 4 TIRE	ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΡΤC (-50...+150°C)	
	03	117.301.20	MTR 6 TIRD	ΟΡΓΑΝΟ+ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ (-50...+150°C)	
	04	117.301.23	AC1-27TS1RE	ΟΡΓΑΝΟ ΡΑΓΑΣ+ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ + 1 ΡΕΛΕ 240V (-50...+150°C)	
	05	117.301.24	AC1-27TS2RE	ΟΡΓΑΝΟ ΡΑΓΑΣ+ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ + 2 ΡΕΛΕ 240V (-50...+150°C)	

ΟΡΓΑΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	117.301.A11	AC1-27JS1RE	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΡΑΓΑΣ J/K TYPE, 1ΡΕΛΕ 230V	
	02	117.301.A12	AC1-27JS2RE	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΡΑΓΑΣ J/K TYPE, 2ΡΕΛΕ 230V	
	03	117.301.A13	AC1-27PS1RE	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΡΤ100 TYPE, 1ΡΕΛΕ 230V	
	04	117.301.A14	AC1-27PS2RE	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΡΤ100 TYPE, 2ΡΕΛΕ 230V	
	05	117.301.42	AC1-55S2RW	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ J TYPE, 2 ΡΕΛΕ, 230V	
	06	117.301.042	AC1-5PS2RW	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΡΤ TYPE, 2 ΡΕΛΕ, 230V	
	07	117.301.41	AC1-55S2RD	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ J TYPE, 2 ΡΕΛΕ, 12V	
	08	117.301.40	LTW 15P2	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΡΤ TYPE, 2 ΡΕΛΕ, 12V	

ΟΡΓΑΝΑ ΨΥΞΗΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	117.301.08	AT1-5	ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟ DEFROST 230V + NTC	
	02	117.301.05	AT2-5BS4E-6	ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 3 ΡΕΛΕ, 230V, + 2 NTC	
	03	117.301.44	BIT 25.B1.53E-A	ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ + ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ	
	04	117.301.45	LCD.55	ΟΘΟΝΗ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ	
	05	117.301.26	LCD32S4E-C	ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 4 ΡΕΛΕ, 230V, RS485 +2 NTC	
	06	117.301.27	MVR 28	ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ	
	07	117.301.25	AR2-37C35E-B6	ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕ 4 ΡΕΛΕ, 230V,+2 ΡΤC	

ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	117.301.06	LTR-5ASRE	ΟΡΓΑΝΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (0-1V) 1 ΡΕΛΕ 230V	
	02	117.301.07	HT2W	ΔΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 12V	
	03	117.301.13	LTW15I1RD	ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 0/4-20mA ΜΕ ΕΞΘΔΟ ΡΕΛΕ	
	04	117.301.18	P6T 8	ΔΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ -0.7-8 Bar 4-20mA 2 ΚΑΛΩΔΙΟΝ 1/4»	
	05	117.301.19	P6T 30	ΔΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ 0.0-30.0 Bar 4-20mA 2 ΚΑΛΩΔΙΟΝ 1/4»	
	06	117.301.B	TIMER 12	TIMER 230V	
	07	117.301.10		ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΤC/NTC	
	08	117.301.12		ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΡΤC	
	09	117.301.11	TR 230	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 230V/12V 3W	



ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΕΣ, ΧΡΟΝΙΚΑ, ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ

DHC

ΤΜΗ

ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	01	DHC9J-J	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ (36x72x77mm), ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ & ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12-24V AC/DC & 110-240V AC/DC
	02	DHC11J	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ (25x50mm)(42x56x75mm), ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ & ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ, 12-24V AC/DC, 110-240V AC/DC
	03	JDM15B	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 72x72 ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ PRESET, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12-24V AC/DC, 110-240V AC/DC
	04	DHC8J	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 72x72 ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ PRESET, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12-24V AC/DC, 110-240V AC/DC
	05	DHC5J	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 48x48 ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ PRESET, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12-24V AC-DC, 110-240V AC-DC
	06	DHC9J-Z	ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12-24V AC/DC & 110-240V AC/DC
	07	DP6-AV	ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ AC, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 110-240V AC/DC
	08	DP6-AA	ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ AC, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 110-240V AC/DC
	09	DP6-DV	ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ DC, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 110-240V AC/DC
	10	DP6-DA	ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ DC, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 110-240V AC/DC
	11	DP6-HZ	ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 110-240V AC/DC
	12	DH48S-S	ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΠΛΟ 1SEC-99MIN, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12-24V AC-DC, 110-240V AC-DC
	13	DHC48A	ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 0.01SEC - 99.9H, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12-24V AC-DC, 110-240V AC-DC
	14	DCH1W	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 0-399°C J,K TYPE, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 110-240V AC-DC
	15	CTPR	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΕ RESET 12V DC, 24V AC, 24V DC, 230V AC
	16	DP8-AV	ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ AC, 48x48, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 110-240V AC/DC
	17	DP8-AA	ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ AC, 48x48, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 110-240V AC/DC
	18	DP8-DV	ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ DC, 48x48, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12-24V AC/DC

ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

DOTECH

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	FX3H-00	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ (1-4V), 0-100RH%, 100-240VAC.	
02	FX3DH-00	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ (10-95RH%) & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 0-60°C, 100-240VAC	
03	HTX23-FHC	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ 4-20mA, 0-100%RH, 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ	
04	HTX23-FBCL	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 4-20mA, (-30...+70°C), 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ	
05	HTX20-FTS-502	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ (1.2-3.5V), 10-95%RH, & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 0...60°C (5KΩ).	
06	HTX23-FPC-Pt100	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ (4-20mA), 0-100%RH, & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -20...+80°C (Pt-100).	
07	HTX3515	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (1-4V) 10-95%.	

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΠΙΕΣΗΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	FX3Q-RTD-00	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 4 ΕΞΟΔΩΝ, (-200...+800°C, -19.9...+99.9°C), Pt-100, 100-240VAC. (ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΙΧΕΙΟ)	
02	FX32F	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ FAN COIL, 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ, 2 ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΑ, 100-230VAC.	
03	FX3SE	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ -55...+105°C, 1 ΕΠΑΦΗ 16A, (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ), 100-240VAC.	



ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΠΙΕΣΗΣ

DOTECH

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ



04 **DP500-AR-00** ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ, (-200...+500Pa), 100-240VAC



05 **FX3S-00** ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ -55...+105°C, 1 ΕΠΑΦΗ 16A, (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ), 100-240VAC.



06 **FX3FS-00** ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ, -55...+105°C, 1ΕΠΑΦΗ 16Α, 100-240AC





ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΠΟΡΤΑΣ

KRK

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ. ΚΑΤ/ΣΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	400.096.01	KMM01U	ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ 96x96 (ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ VOLT, AMPER & HZ)	
	02	400.096.02	KMM03U	ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ 96x96 (ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ VOLT, AMPER)	

ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΟΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ. ΚΑΤ/ΣΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	400.141.11	KDA 72	ΨΗΦΙΑΚΟ Α/Μ TRUE RMS 72x72	
	02	400.141.12	KDV 72	ΨΗΦΙΑΚΟ V/M TRUE RMS 72x72	
	03	400.141.13	KDV 73 3F	ΨΗΦΙΑΚΟ V/M TRUE RMS 72x72	
	04	400.141.14	KFM 72	ΨΗΦΙΑΚΟ Η/Ζ TRUE RMS 72x73	
	05	400.141.21	KDA 96	ΨΗΦΙΑΚΟ Α/Μ TRUE RMS 96x96	
	06	400.141.22	KDV 96	ΨΗΦΙΑΚΟ V/M TRUE RMS 96x96	
	07	400.141.23	KDV 96 3F	ΨΗΦΙΑΚΟ V/M TRUE RMS 96x96	
	08	400.141.24	KFM 96	ΨΗΦΙΑΚΟ Η/Ζ TRUE RMS 96x97	

ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΡΑΓΑΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ. ΚΑΤ/ΣΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	400.114.A1	KDA-R	ΨΗΦΙΑΚΟ Α/Μ ΡΑΓΑΣ TRUE RMS	
	02	400.114.A2	KDV-R 1F	ΨΗΦΙΑΚΟ V/M ΡΑΓΑΣ TRUE RMS 1ΦΑΣΙΚΟ	
	03	400.114.A3	KDV-R 3F	ΨΗΦΙΑΚΟ V/M ΡΑΓΑΣ TRUE RMS 3ΦΑΣΙΚΟ	
	04	400.114.A4	KDH-R	ΨΗΦΙΑΚΟ Η/Ζ ΡΑΓΑΣ TRUE RMS	

ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ. ΚΑΤ/ΣΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	400.102.06	400.102.06	ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ 6 ΒΗΜΑΤΩΝ	
	02	400.102.08	400.102.08	ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ 8 ΒΗΜΑΤΩΝ	
	03	400.102.12	400.102.12	ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ 12 ΒΗΜΑΤΩΝ	

ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ ΖΕΡΩVAR ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ & ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ. ΚΑΤ/ΣΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	400.102.206	ZEERO 6	ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ 6 ΒΗΜΑΤΩΝ	
	02	400.102.208	ZEERO 8	ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ 8 ΒΗΜΑΤΩΝ	
	03	400.102.212	ZEERO 12	ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ 12 ΒΗΜΑΤΩΝ	

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ. ΚΑΤ/ΣΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	400.110.130	SZR 30	ΧΡΟΝΙΚΟ DELAY ON 0-30sec (24-230V)	
	02	400.110.160	SZR 60	ΧΡΟΝΙΚΟ DELAY ON 0-60sec (24-230V)	
	03	400.110.01	SZR M1	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΚΟ (DELAY ON, OFF, FLASER 24V AC/DC, 230V)	
	04	400.110.02	SZR M2	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΚΟ (ΔΙΠΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ)	
	05	400.110.03	SZR M3	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΚΟ (0-Y-Δ & ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ)	



ΡΕΛΕ ΤΑΣΗΣ


KRK

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ. ΚΑΤ/ΣΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	400.110.04	SKAD-01	SKAD-01 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΡΕΛΕ ΤΑΣΗΣ 5-30%	
	02	400.110.07	SKAD-04	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΜΕ MIN-MAX VOLT 5-30%, ΧΡΟΝΟΚΑΒΥΣΤΕΡΗΣΗ & ΔΙΑΔΟΧΗ ΦΑΣΗΣ	
	03	400.110.05	SFMK-05	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΑΣΥΜΕΤΡΙΑ, ΧΡΟΝΟΚΑΒΥΣΤΕΡΗΣΗ & ΔΙΑΔΟΧΗ 5-30%	
	04	400.110.11	FMK 08N	ΡΕΛΕ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΟΚΤΑΛ ΜΕ ΑΣΥΜΕΤΡΙΑ, ΧΡΟΝΟΚΑΒΥΣΤΕΡΗΣΗ & ΔΙΑΔΟΧΗ 5-30%	
	05	400.110.04	SKAD-01	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ, ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΒΥΣΤΕΡΗΣΗ 5min	
	06	400.110.11	FULL MP	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ, ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΒΥΣΤΕΡΗΣΗ 5min	

ΡΕΛΕ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ. ΚΑΤ/ΣΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	400.114.08	SSR 04	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ SSR 04	
	02	400.114.02	SSR 08	ΡΕΛΕ ΣΤΑΘΜΗΣ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΟΚΤΑΛ	
	03	400.114.01	-	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ	

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ BALLAST

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ. ΚΑΤ/ΣΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	400.049.18	-	BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 18W	
	02	400.049.36	-	BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 36W	
	03	400.049.58	-	BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 58W	

ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ. ΚΑΤ/ΣΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	400.022.07	-	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ PG 7	
	02	400.022.09	-	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ PG9	
	03	400.022.11	-	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ PG11	
	04	400.022.13	-	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ PG13.5	
	05	400.022.16	-	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ PG16	
	06	400.022.21	-	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ PG21	
	07	400.022.29	-	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ PG29	
	08	400.022.36	-	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ PG36	
	09	400.022.42	-	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ PG42	
	10	400.022.48	-	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ PG48	



ΚΛΕΜΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

KRK



ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ. ΚΑΤ/ΣΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	400.020.A12	-	ΚΛΕΜΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 2,5-4 mm ² 2 ΠΟΛΩΝ	
	02	400.020.A13	-	ΚΛΕΜΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 2,5-4 mm ² 3 ΠΟΛΩΝ	
	03	400.020.A22	-	ΚΛΕΜΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 4-6 mm ² 2 ΠΟΛΩΝ	
	04	400.020.A23	-	ΚΛΕΜΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 4-6 mm ² 3 ΠΟΛΩΝ	
	05	400.020.A32	-	ΚΛΕΜΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 10-16 mm ² 2 ΠΟΛΩΝ	



ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΥΚΝΩΤΕΣ	
			ΙΣΧΥΣ μF	ΤΙΜΗ
01	120.101.05	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 250V	5	
02	120.101.07	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 250V	7	
03	120.101.08	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 250V	8	
04	120.101.09	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 250V	9	
05	120.101.12	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 250V	12	
06	120.101.14	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 250V	14	
07	120.101.18	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 250V	18	
08	120.101.20	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 250V	20	
09	120.101.25	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 250V	25	
10	120.101.30	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 250V	30	



ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ μF	ΤΙΜΗ
01	120.101.101	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	1	
02	120.101.1015	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	1,5	
03	120.101.102	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	2	
04	120.101.103	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	3	
05	120.101.1035	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	3,5	
06	120.101.104	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	4	
07	120.101.105	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	5	
08	120.101.106	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	6	
09	120.101.1061	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	6,13	
10	120.101.107	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	7	
11	120.101.108	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	8	
12	120.101.109	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	9	
13	120.101.110	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	10	
14	120.101.112	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	12	
15	120.101.114	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	14	
16	120.101.116	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	16	
17	120.101.118	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	18	
18	120.101.120	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	20	
19	120.101.125	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	25	
20	120.101.130	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	30	
21	120.101.131	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	31,5	
22	120.101.135	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	35	
23	120.101.140	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	40	
24	120.101.145	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	45	
25	120.101.150	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	50	
26	120.101.160	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	60	
27	120.101.170	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	70	
28	120.101.175	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	75	
29	120.101.180	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	80	
30	120.101.1100	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ 450V	100	





ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΠΥΚΝΩΤΕΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΩΧΥΣ μF	ΤΙΜΗ
01	120.100.A01	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 250V	40-53	
02	120.100.A02	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 250V	53-60	
03	120.100.A03	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 250V	60-80	
04	120.100.A04	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 250V	80-100	
05	120.100.A05	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 250V	10-125	
06	120.100.A06	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 250V	125-160	
07	120.100.A07	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 250V	160-200	
08	120.100.A08	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 250V	200-250	
09	120.100.A09	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 250V	250-300	
10	120.100.A10	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 250V	300-350	
11	120.100.A11	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 250V	350-400	



ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΩΧΥΣ μF	ΤΙΜΗ
01	508.101.B001	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ	1	
02	508.101.B0015	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ	1.5	
03	508.101.B0022	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ	2.2	
04	508.101.B0033	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ	3.3	
05	508.101.B004	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ	4	
06	508.101.B005	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ	5	
07	508.101.B006	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ	6	
08	508.101.B007	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ	7	
09	508.101.B008	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ	8	
10	508.101.B010	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ	10	
11	508.101.B012	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ	12	
12	508.101.B015	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ	15	
13	508.101.B018	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ	18	
14	508.101.B020	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ	20	





ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΠΥΚΝΩΤΕΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	400.A025	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 2,5 Kvar/440V, 2.05 Kvar/400V	
	02	400.A050	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 5,0 Kvar/440V, 4.10 Kvar/400V	
	03	400.A075	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 7,5 Kvar/440V, 6.15 Kvar/400V	
	04	400.A100	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10,0 Kvar/440V, 8.20 Kvar/400V	
	05	400.A125	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 12,5 Kvar/440V, 10.25 Kvar/400V	
	06	400.A150	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 15,0 Kvar/440V, 12.30 Kvar/400V	
	07	400.A200	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 20,0 Kvar/440V, 16.40 Kvar/400V	
	08	400.A250	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 25,0 Kvar/440V, 20.50 Kvar/400V	

ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	400.102.04	ΚΡΣ 4 ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 4 ΒΗΜΑΤΩΝ	
	02	400.102.06	ΚΡΣ 6 ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 6 ΒΗΜΑΤΩΝ	
	03	400.102.08	ΚΡΣ 8 ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 8 ΒΗΜΑΤΩΝ	
	04	400.102.12	ΚΡΣ 12 ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 12 ΒΗΜΑΤΩΝ	

ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ ZEROVAR ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ & ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	400.102.206	ZERO 6 ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ 6 ΒΗΜΑΤΩΝ	
	02	400.102.208	ZERO 8 ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ 8 ΒΗΜΑΤΩΝ	
	03	400.102.212	ZERO 12 ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ 12 ΒΗΜΑΤΩΝ	



ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΜΑ/С/СE/TER 440V.50HZ

RTR



ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ μF	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	040.102.10000	1	Kvar	
	02	040.102.100001	1,5	Kvar	
	03	040.102.100002	2,5	Kvar	
	04	040.102.100005	5	Kvar	
	05	040.102.100007	7,5	Kvar	
	06	040.102.100010	10	Kvar	
	07	040.102.100012	12,5	Kvar	
	08	040.102.100015	15	Kvar	
	09	040.102.100020	20	Kvar	
	10	040.102.100025	25	Kvar	
	11	040.102.100030	30	Kvar	
	12	040.102.100035	35	Kvar	
	13	040.102.100036	40	Kvar	
	14	040.102.100037	50	Kvar	

ΚΙΒΩΤΙΑ 440V.50HZ



ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ μF	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	040.102.200005	5	Kvar	
	02	040.102.200010	10	Kvar	
	03	040.102.200015	15	Kvar	
	04	040.102.200020	20	Kvar	
	05	040.102.200025	25	Kvar	
	06	040.102.200030	30	Kvar	
	07	040.102.200040	40	Kvar	
	08	040.102.200050	50	Kvar	

ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ



ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ μF	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	040.102.405	PFC 6	PFC PR7.D06 STEPS (144x144 mm)	
	02	040.102.406	PFC 12	PFC PR7.D12 STEPS (144x144 mm)	



ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΣΕΙΡΑΣ MES

MES

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	710.096.A050	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 30 50/5A	
	02	710.096.A060	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 30 60/5A	
	03	710.096.A100	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 30 100/5A	
	04	710.096.A150	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 30 150/5A	
	05	710.096.A200	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 30 200/5A	
	06	710.096.A250	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 30 250/5A	
	07	710.096.A300	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 30 300/5A	
	08	710.096.B0400	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 40 400/5A	
	09	710.096.B0500	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 40 500/5A	
	10	710.096.B0600	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 40 600/5A	
	11	710.096.C0600	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 60 600/5A	
	12	710.096.C0800	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 60 800/5A	
	13	710.096.C1000	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 60 1000/5A	
	14	710.096.C1200	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 60 1200/5A	
	15	710.096.D1000	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 100 1000/5A	
	16	710.096.D1200	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 100 1200/5A	
	17	710.096.D1600	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 100 1600/5A	
	18	710.096.D2000	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 100 2000/5A	
	19	710.096.D2500	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 100 2500/5A	
	20	710.096.D3200	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MES 100 3200/5A	
	21	710.096.E1200	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MSQ 125 1200/5A	
	22	710.096.E1600	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MSQ 125 1600/5A	
	23	710.096.E2000	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MSQ 125 2000/5A	
	24	710.096.E2500	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MSQ 125 2500/5A	
	25	710.096.E3200	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MSQ 125 3200/5A	
	26	710.096.E4000	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ MSQ 125 4000/5A	

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ MINI

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	710.096.3050	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ DX -30 50/5A	
	02	710.096.3060	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ DX -30 60/5A	
	03	710.096.3100	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ DX -30 100/5A	
	04	710.096.3150	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ DX -30 150/5A	
	05	710.096.3200	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ DX -30 200/5A	
	06	710.096.3300	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ DX -30 300/5A	
	07	710.096.3400	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ DX -30 400/5A	
	08	710.096.3500	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ DX -30 500/5A	
	09	710.096.3600	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ DX -30 600/5A	
	10	710.096.4250	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ DX -40 250/5A	
	11	710.096.4300	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ DX -40 300/5A	
	12	710.096.4400	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ DX -40 400/5A	
	13	710.096.4500	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ DX -40 500/5A	
	14	710.096.4600	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ DX -40 600/5A	



ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΟΣ AC

MES



ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	01	700.092.01	ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 60X60 AC V/M -A/M
	02	700.093.02	ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 72X72 AC V/M -A/M
	03	700.094.03	ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 80X80 AC V/M -A/M
	04	700.095.04	ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 96X96 AC V/M -A/M

ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΟΣ DC



	01	700.092.11	ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 60X60 DC V/M -A/M
	02	700.093.12	ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 72X72 DC V/M -A/M
	03	700.094.13	ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 80X80 DC V/M -A/M
	04	700.095.14	ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 96X96 DC V/M -A/M

SOUNT



ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	01	000.A01	SOUNT 5 - 150 A 75mV
	02	000.A02	SOUNT 200 A 75mV
	03	000.A03	SOUNT 400 A 75mV
	04	000.A04	SOUNT 600 A 75mV

TIMH



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	700.333.051	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ S-50-12V	
	02	700.333.052	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ S-50-24V	
	03	700.333.055	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ S-50-05V	
	04	700.333.101	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ S-100-12V	
	05	700.333.102	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ S-100-24V	
	06	700.333.105	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ S-100-05V	
	07	700.333.151	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ S-145-12V	
	08	700.333.152	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ S-145-24V	
	09	700.333.155	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ S-145-05V	
	10	700.333.201	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ S-200-12V	
	11	700.333.202	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ S-200-24V	
	12	700.333.352	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ S-350-24V	
	13	700.333.351	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ S-350-12V	



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΡΑΓΑΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	7001333.66012	DR-60 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 4 MODULE 12V, 60VA	
	02	700.333.66024	DR-60 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 4 MODULE 24V, 60VA	
	03	700.333.E1524	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ ΣΤΕΝΟ 24V, 15VA	
	04	700.333.E4024	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ ΣΤΕΝΟ 24V, 40VA	
	05	700.333.E6024	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ ΣΤΕΝΟ 24V, 60VA	
	06	700.333.612012	DR-120 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 12V, 120VA	
	07	700.333.612024	DR-120 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 24V, 120VA	
	08	700.333.624024	DR-240 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 24V, 240VA	
	09	700.333.648024	DR-480 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 24V, 480VA	





ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ

ISKRA



ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	105.056.2020	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 20Α 2ΝΟ 24V, 230V AC	
	02	105.056.2011	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 20Α ΝΟ+ΝC 24V, 230V AC	
	03	105.056.2002	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 20Α 2NC 230V AC	
	04	105.056.2540	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 25Α 4ΝΟ 24V AC, 230V	
	05	105.056.2531	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 25Α 3ΝΟ+ΝC, 230V AC	
	06	105.056.2522	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 25Α 2ΝΟ+2NC, 230V AC	
	07	105.056.2504	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 25Α 4NC, 230V AC	
	08	105.056.4040	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 40Α 4ΝΟ, 230V AC	
	09	105.056.4022	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 40Α 2ΝΟ+2NC, 230V AC	
	10	105.056.6340	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 63Α 4ΝΟ, 230V AC	
	11	105.056.6322	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 63Α 2ΝΟ+2NC, 230V AC	
	12	105.504.11	ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1+1 ΠΛΕΥΡΙΚΗ	
	13	105.504.12	ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 2ΝΟ ΠΛΕΥΡΙΚΗ	

ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ



ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	105.056.A01	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1+1 20Α 230V AC	
	02	105.056.A02	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1+1 20Α 24VAC	
	03	105.056.A03	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 2+0 20Α 230V AC	
	04	105.056.A04	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 2+0 20Α 24VAC	

ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ



ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	105.115.230	ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΚ46 230/50	
	02	105.115.030	ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΚ-46 6-30V DC	
	03	105.115.01	ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΚ46 230/50 ΡΑΓΑΣ	
	04	105.115.02	ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΚ30 230/50 ΡΑΓΑΣ 2 MODULE	

ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΠΟΛΥΤΑΣΙΚΑ ΡΑΓΑΣ 24-240V AC/DC



ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	105.101.01	ΧΡΟΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ TRE 705A 30,60 SEC 1 MODULE ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ DELAY ON 24-240V AC/DC	
	02	105.101.01	ΧΡΟΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ TRE 705B 30,60SEC 1 MODULE ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ DELAY OFF 24-240V AC/DC	
	03	105.101.03	ΧΡΟΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ TRE 701, 1 MODULE ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 24-240V AC/DC	
	04	105.101.04	ΧΡΟΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ TRE 702, 1 MODULE ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 24-240V AC/DC	

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΝΙ Κ07Μ




ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	105.501.A1	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΝΙ Κ07Μ 5.5 KW (24V, 48V, 110V, 240V)	
	02	105.501.A5	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΝΙ Κ07Μ 5.5 KW (12V DC)	
	03	105.501.A3	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΝΙ Κ07Μ 5.5 KW (24V DC)	



ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΑ MINI ΡΕΛΕ



ISKRA

ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	105.501.A7	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ MINI Κ07M 5.5 KW 4NO	
	02	105.501.A6	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ MINI Κ07M 5.5 KW 2NO+2NC	

ΘΕΡΜΙΚΟ MINI BR7

ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	105.510.101	ΘΕΡΜΙΚΟ MINI 0.1-0.16A	
	02	105.510.102	ΘΕΡΜΙΚΟ MINI 0.16-0.24A	
	03	105.510.103	ΘΕΡΜΙΚΟ MINI 0.24-0.40A	
	04	105.510.104	ΘΕΡΜΙΚΟ MINI 0.40-0.60A	
	05	105.510.105	ΘΕΡΜΙΚΟ MINI 0.60-1.00A	
	06	105.510.106	ΘΕΡΜΙΚΟ MINI 1.0-1.6A	
	07	105.510.107	ΘΕΡΜΙΚΟ MINI 1.6-2.4A	
	08	105.510.108	ΘΕΡΜΙΚΟ MINI 2.4-4.0A	
	09	105.510.109	ΘΕΡΜΙΚΟ MINI 4.0-6.0A	
	10	105.510.110	ΘΕΡΜΙΚΟ MINI 6.0-9.0A	
	11	105.510.111	ΘΕΡΜΙΚΟ MINI 9.0-14.0A	


ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΓΙΑ MINI ΡΕΛΕ

ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	105.504.101	ND2C-02	
	02	105.504.102	ND2C-11	
	03	105.504.103	ND2C-20	
	04	105.504.104	ND4C-04	
	05	105.504.105	ND4C-13	
	06	105.504.106	ND4C-22	
	07	105.504.107	ND4C-31	
	08	105.504.108	ND4C-40	
	09	105.503.101	ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ MB7	

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ KNL

ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	105.501.201	KNL9 ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 4KW	
	02	105.501.202	KNL12 ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 5.5KW	
	03	105.501.203	KNL16 ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 7.5KW	
	04	105.501.204	KNL22 ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 11KW	
	05	105.501.205	KNL32 ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 15KW	
	06	105.501.206	KNL40 ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 18.5KW	
	07	105.501.207	KNL65 ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 30KW	

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΑ

ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	105.501.416	KNL16,16-10/SP4ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 7.5KW 4NO	
	02	105.501.417	KNL16,16-10/SP22ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 7.5KW 2NO+2NC	



ΘΕΡΜΙΚΑ TRB 14

ISKRA



ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	105.510.201	0.38-0.63 A	
	02	105.510.202	0.6-1.0 A	
	03	105.510.203	0.96-1.6 A	
	04	105.510.204	1.5-2.5 A	
	05	105.510.205	2.4-4.0 A	
	06	105.510.206	3.8-6.3 A	
	07	105.510.207	6.0-10.0 A	
	08	105.510.208	9.6-16.0 A (TRB14/KNL16)	
	09	105.510.209	9.6-16.0 A (TRB40/KNL 16)	
	10	105.510.210	15-25.0 A	
	11	105.510.211	24.0-40.0 A	

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ



ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	105.504.201	NDL2-20	
	02	105.504.202	NDL2-11	
	03	105.504.203	NDL2-02	
	04	105.504.204	NDL2-40	
	05	105.504.205	NDL2-31	
	06	105.504.206	NDL2-22	
	07	105.504.207	NDL2-13	
	08	105.504.208	NDL2-04	
	09	105.504.209	NPL1-10 NO ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ	
	10	105.504.210	NPL1-01 NC ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ	
	11	105.504.211	NPL2-10 NO ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ	
	12	105.504.212	NPL2-01 NC ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ	
	13	105.504.213	NDL3-11	
	14	105.504.214	NDL3-22	
	15	105.504.215	NDL3-02	
	16	105.504.216	NDL3-31	
	17	105.504.217	NDL3-13	
	18	105.503.201	MBL MECHANICAL INTERLOCK	


ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ








ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	105.050.01	MS-18 0,25-0,40A	
	02	105.050.02	MS-18 0,40-0,63A	
	03	105.050.03	MS-18 0,63-1,00A	
	04	105.050.04	MS-18 1,0-1,6A	
	05	105.050.05	MS-18 1,6-2,5A	
	06	105.050.06	MS-18 2,5-4,0A	
	07	105.050.07	MS-18 4,0-6,3A	



ISKRA

ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	08	105,050,08	MS-18 6,0-10,0A	
	09	105,050,09	MS-18 9,0-14,0A	
	10	105,050,10	MS-18 13,0-18,0A	
	11	105,050,11	MS-32 17,0-23,0A	
	12	105,050,12	MS-32 20,0-27,0A	
	13	105,050,13	MS-32 25,0-32,0A	


ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ, ΠΗΝΙΑ & ΚΟΥΤΙΑ

ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	
       	01	105.050.D01	HS11 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1+1		
	02	105.050.D02	HSV10 ΕΠΑΦΗ Ν0		
	03	105.050.D03	HSV10 ΕΠΑΦΗ Ν0		
	04	105.050.D04	HSR10 ΕΠΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΗ		
	05	105.050.D05	HSR01 ΕΠΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΗ		
	06	105.050.B01	UR230 ΠΗΝΙΔ ΕΛΜΕΠΗΣ ΤΑΣΗΣ 230V		
	07	105.050.B02	UR400 ΠΗΝΙΔ ΕΛΜΕΠΗΣ ΤΑΣΗΣ 400V		
	08	105.050.B03	AR230 ΠΗΝΙΔ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 230V		
	09	105.050.B04	AR400 ΠΗΝΙΔ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 400V		
	10	105.050.C01	H055 ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓΑΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ		
	11	105.050.C03	ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓΑΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΜΑΝΤΑΡΙ EMERGENCY		
	12	105.050.C02	FT55 ΚΟΥΤΙ ΧΩΝΕΥΤΟ		
	13	105.050.A01	MSK07 ΑΝΤΑΛΤΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΜΙΝΙ ΡΕΛΕ		
	14	105.050.A02	MSKNL22 ΑΝΤΑΛΤΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΡΕΛΕ		
	15	105.050.A03	MSKNL18 ΑΝΤΑΛΤΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΡΕΛΕ		



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	000.650.A01	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 60x60 12 V DC	
	02	000.650.A02	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 60x60 24 V DC	
	03	000.650.B01	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 80x80 12 V DC	
	04	000.650.B02	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 80x80 24 V DC	
	05	000.650.B03	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 80x80 24 V AC	
	06	000.650.B04	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 80x80 110 V AC	
	07	000.650.B05	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 80x80 220 V AC	
	08	000.650.C01	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 90x90 12 V DC	
	09	000.650.C02	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 90x90 24 V DC	
	10	000.650.C03	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 90x90 24 V AC	
	11	000.650.C04	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 90x90 110 V AC	
	12	000.650.C05	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 90x90 220 V AC	
	13	000.650.D01	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 120x120 12 V DC	
	14	000.650.D02	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 120x120 24 V DC	
	15	000.650.D03	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 120x120 24 V AC	
	16	000.650.D04	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 120x120 110 V AC	
	17	000.650.D05	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 120x120x35 230 V AC	
	18	000.650.D06	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 120x120x25 230 V AC	
	19	000.650.E01	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 150x150x50 12 V DC	
	20	000.650.E02	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 150x150x50 24 V DC	
	21	000.650.E03	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 150x150x50 24 V AC	
	22	000.650.E04	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 150x150x50 110 V AC	
	23	000.650.E05	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 150x150x50 230 V AC	
	24	000.650.02	ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 80x80	
	25	000.650.03	ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 90x90	
	26	000.650.04	ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 120x120	
	27	000.650.05	ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 150x150	



ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ IP55-65

PLASTIM

ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	889.025.A01	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ 20x30x13	
	02	889.025.A01	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ 25x35x15	
	03	889.025.A03	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ 30x40x17	
	04	889.025.A04	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ 30x40x22	
	05	889.025.A05	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ 35x50x19	
	06	889.025.A06	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ 40x50x24	
	07	889.025.A07	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ 40x60x20	
	08	889.025.A08	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ 50x70x25	
	09	889.025.B01	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΟΡΤΑ 20x30x13	
	10	889.025.B02	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΟΡΤΑ 25x35x15	
	11	889.025.B03	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΟΡΤΑ 30x40x17	
	12	889.025.B04	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΟΡΤΑ 30x40x22	
	13	889.025.B05	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΟΡΤΑ 35x50x19	
	14	889.025.B06	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΟΡΤΑ 40x50x24	
	15	889.025.B07	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΟΡΤΑ 40x60x20	
	16	889.025.B08	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΟΡΤΑ 50x70x25	

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ

ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	-	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 2 ΣΕΙΡΩΝ 18(2x9) ΠΟΛΩΝ 350x250x150mm	
	02	-	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 2 ΣΕΙΡΩΝ 24(2x12) ΠΟΛΩΝ 300x400x170mm	
	03	-	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 2 ΣΕΙΡΩΝ 36(3x15) ΠΟΛΩΝ 350x500x190mm	
	04	-	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 2 ΣΕΙΡΩΝ 48(4x15) ΠΟΛΩΝ 400x600x200mm	

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ

	01	-	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 2 ΣΕΙΡΩΝ 18(2x9) ΠΟΛΩΝ 350x250x150mm
	02	-	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 2 ΣΕΙΡΩΝ 24(2x12) ΠΟΛΩΝ 300x400x170mm
	03	-	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 3 ΣΕΙΡΩΝ 45(3x15) ΠΟΛΩΝ 350x500x190mm
	04	-	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 4 ΣΕΙΡΩΝ 60(4x15) ΠΟΛΩΝ 400x600x200mm

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ W	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΑΧ(A)	ΤΙΜΗ
	01	PAC050.01	500W	500x310x305mm	2,65 ^A	
	02	PAC075.01	750W	610x320x210mm	2,65 ^A	
	03	PAC100.01	1000W	640x320x210mm	3,50 ^A	
	04	PAC150.01	1500W	800x400x255mm	4,50 ^A	
	05	PAC200.01	2000W	1000x255x400mm	6,00A	
	06	PAC250.01	2500W	1000x255x400mm	6,00A	



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ

PLASTIM

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	PFI 1000	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 110x110x20,5 mm	
	02	PFI 1500	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 160x160x31 mm	
	03	PFI 2500	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 260x260x31 mm	
	04	PFI 3000	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 325x325x31 mm	
	05	PTF 1000	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 110x110x58,5mm (30m ³ /h)	
	06	PTF 1500	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 160x160x69,0mm (100m ³ /h)	
	07	PTF 2500	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 260x260x103mm (115m ³ /h)	
	08	PTF 3500	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 260x260x116mm (240m ³ /h)	
	09	PTF 4500	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 260x260x111mm (650m ³ /h)	
	10	PTF 5000	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 325x325x111mm (850m ³ /h)	
	11	PFF 5500	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 364,5x364,5x107,4mm (560m ³ /h)	
	12	PFF 6000	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 364,5x364,5x107,4mm (970m ³ /h)	
	13	PFF 5500	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 364,5x364,5x107,4mm 560m ³ /h	
	14	PFF 6000	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 364,5x364,5x107,4mm 970m ³ /h	
	15	PHG02	ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 10-90%Η	

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	MPHT 15	MINI PTC ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 15W (ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ)	
	02	MPHT 25	MINI PTC ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 25W (ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ)	
	03	PHT 030	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PTC 30W	
	04	PHT 050	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PTC 30W	
	05	PHT 075	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PTC 50W	
	06	PHT 100	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PTC 75W	
	07	PHT 150	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PTC 150W	
	08	PFHT 100	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PTC 100W ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ	
	09	PFHT 150	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PTC 150W ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ	
	10	PFHT 250	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PTC 250W ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ	
	11	PFHT 500	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 500W ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ	
	12	PFHT 750	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 750W ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ	



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ & ΦΙΛΤΡΑ

LEIPOLD



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	206.001	FK3321.100	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 230V 20/25m ³ /H 120x120mm	
02	206.002	FK3321.024	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 24V DC 20/25m ³ /H 120x120mm	
03	206.003	FK3321.200	ΕΞΟΔΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 120x120mm	
04	206.004	FK3322.100	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 230V 55/66m ³ /H 150x150mm	
05	206.005	FK3322.024	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 24V DC 66/66m ³ /H 150x150mm	
06	206.006	FK3323.200	ΕΞΟΔΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 200x200mm	
07	206.007	FK3325.100	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 230V 230/265m ³ /H 255x255mm	
08	206.008	FK3325.024	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 24V DC 230/265m ³ /H 255x255mm	
09	206.009	FK3325.200	ΕΞΟΔΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 255x255mm	
10	206.010	FK3326.100	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 230V 300/350m ³ /H 323x323mm	
11	206.011	FK3326.200	ΕΞΟΔΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 323x323mm	

ΜΠΑΡΕΤΕΣ ΠΙΝΑΚΟΣ



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	206.100	UK 207	ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 2 ΠΟΛΩΝ (1x16mm ² , 1x25mm ² , 5x6mm ²)	
02	206.101	UK 407	ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 4 ΠΟΛΩΝ (1x16mm ² , 1x25mm ² , 5x6mm ²)	
03	206.102	UK 411	ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 4 ΠΟΛΩΝ (3x16mm ² , 1x25mm ² , 7x6mm ²)	
04	206.103	UK 415	ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 4 ΠΟΛΩΝ (1x16mm ² , 3x25mm ² , 11x6mm ²)	

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΡΑΓΑΣ & ΡΑΓΕΣ



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	206.301	TSTW ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΑΓΑΣ	
02	400.201.01	ΡΑΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1Μ	
03	206.201.02	ΡΑΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 2Μ	
04	206.201.03	ΡΑΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1Μ ΒΑΘΕΙΑ 15mm	
05	206.201.01	ΡΑΓΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1Μ	

ΓΕΦΥΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

LEIPOLD



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	000.023.A01	ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1ρ 1m	
02	000.023.A02	ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 2ρ 1m	
03	000.023.A03	ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 3ρ 1m	
04	000.023.A04	ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 4ρ 1m	
05	000.023.B01	ΓΕΦΥΡΑ ΔΙΧΑΛΟ 1ρ 1m	
06	000.023.B02	ΓΕΦΥΡΑ ΔΙΧΑΛΟ 2ρ 1m	
07	000.023.B03	ΓΕΦΥΡΑ ΔΙΧΑΛΟ 3ρ 1m	
08	000.023.B04	ΓΕΦΥΡΑ ΔΙΧΑΛΟ 4ρ 1m	
09	400.023.01	ΓΕΦΥΡΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 80Α, 53cm, 10 module3P	

ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΜΠΑΡΑΣ ΧΑΛΚΟΥ



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	206.401	SU202	ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ 4-5mm ΜΠΑΡΑ, ΠΑΧΟΣ 2.5-16mm ² ΚΑΛΩΔΙΟ	
02	206.402	SU203	ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ 4-5mm ΜΠΑΡΑ, ΠΑΧΟΣ 16-50mm ² ΚΑΛΩΔΙΟ	
03	206.403	SU204	ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ 4-5mm ΜΠΑΡΑ, ΠΑΧΟΣ 35-70mm ² ΚΑΛΩΔΙΟ	
04	206.404	SU205	ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ 4-5mm ΜΠΑΡΑ, ΠΑΧΟΣ 70-185mm ² ΚΑΛΩΔΙΟ	
05	206.501	SU1	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΡΑ 1 POLE (ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ)	
06	206.502	SU2	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΡΑ 2 POLE (ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ)	
07	206.503	SU3	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΡΑ 3 POLE (ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ)	
08	206.504	SU4	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΡΑ 3 POLE (ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ)	

ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ & ΓΕΙΩΣΗΣ



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	206.023.004	ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 8x12 (4 ΠΟΛΩΝ)	
02	206.023.006	ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 8x12 (6 ΠΟΛΩΝ)	
03	206.023.008	ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 8x12 (8 ΠΟΛΩΝ)	
04	206.023.010	ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 8x12 (10 ΠΟΛΩΝ)	
05	206.023.012	ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 8x12 (12 ΠΟΛΩΝ)	
06	206.023.104	ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 8x12 (4 ΠΟΛΩΝ)	



LEIPOLD

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
07	206.023.106	ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 8x12 (6 ΠΟΛΩΝ)	
08	206.023.108	ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 8x12 (8 ΠΟΛΩΝ)	
09	206.023.110	ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 8x12 (10 ΠΟΛΩΝ)	
10	206.023.112	ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 8x12 (12 ΠΟΛΩΝ)	
11	206.023.11	ΜΠΑΡΑ 6x9, 1 ΜΕΤΡΟ	
12	206.023.12	ΜΠΑΡΑ 8x12, 1 ΜΕΤΡΟ	

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ & ΥΓΡΟΣΤΑΤΕΣ ΠΙΝΑΚΟΣ



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	206.301.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΨΥΞΗΣ	
02	206.301.02	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	
03	206.301.03	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	
04	206.301.04	ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΣ	

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	206.305.015	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΟΣ J1Q 15W	
02	206.305.030	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΟΣ J1Q 30W	
03	206.305.045	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΟΣ J1Q 45W	
04	206.305.060	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΟΣ J1Q 60W	
05	206.305.075	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΟΣ J1Q 75W	
06	206.305.100	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΟΣ J1Q 100W	
07	206.305.150	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΟΣ J1Q 150W	
08	206.305.250	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΟΣ J1Q 250W	
09	206.305.400	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΟΣ J1Q 400W	



ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

TERMINAL BLOCKS

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	206.023.E01	ΧΚ2-35/4*9	ΜΠΛΟΚ 125 ⁴ , 1x35mm ² σε 4x10mm ²	
	02	206.023.E02	ΧΚ2-50/10*6	ΜΠΛΟΚ 150 ⁴ , 1x50mm ² σε 6x10mm ²	
	03	206.023.E03	ΧΚ2-50/16*4	ΜΠΛΟΚ 150 ⁴ , 1x50mm ² σε 4x16mm ²	
	04	206.023.E04	ΧΚ2-70/16*6	ΜΠΛΟΚ 192 ⁴ , 1x70mm ² σε 12x6mm ²	
	05	206.023.E05	ΧΚ2-70/10*8	ΜΠΛΟΚ 192 ⁴ , 1x70mm ² σε 8x10mm ²	
	06	206.023.E06	ΧΚ2-70*2/10*8	ΜΠΛΟΚ 192 ⁴ , 2x70mm ² σε 8x10mm ²	
	07	206.023.E07	ΧΚ2S-25/10*2+4*2	ΜΠΛΟΚ 101 ⁴ , 2x10mm ² σε 2x4mm ²	
	08	206.023.E08	ΧΚ2S-35/10*2+4*2	ΜΠΛΟΚ 125 ⁴ , 1x35mm ² σε 9x4mm ²	
	09	206.023.E09	ΧΚ2S-70/16*4	ΜΠΛΟΚ 192 ⁴ , 1x70mm ² σε 4x16mm ²	
	10	206.023.E10	ΧΚΤ4-25/1P	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (101A, 1000V) ΑΠΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ10-25mm ² ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 6-16mm ² .	
	11	206.023.E11	ΧΚΤ4-50/1P	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (101A, 1000V) ΑΠΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ35-50mm ² ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 10-25mm ²	
	12	206.023.E12	ΧΚΤ3-25	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (101A, 1000V) ΑΠΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ10-25mm ² ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 4-10mm ²	



ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ

ΦΩΤ.	A/A	ΜΕΓΕΘΟΣ	Φ ΟΡΗ (mm)	Φd (mm)	Φd (mm)	L (mm)	ΤΙΜΗ
	01	SC-6	Φ 6,8	5.5	3.8	26.0	
	02	SC-10	Φ 6,8,10,12	6.8	4.8	27.5	
	03	SC-16	Φ 6,8,10,12	7.5	5.5	33.5	
	04	SC-25	Φ 6,8,10,12,14	9.0	7.0	37.0	
	05	SC-35	Φ 6,8,10,12,14	10.5	8.3	39.0	
	06	SC-50	Φ 6,8,10,12,14,16	12.5	9.8	46.0	
	07	SC-70	Φ 8,10,12,14,16	14.5	11.5	51.0	
	08	SC-95	Φ 8,10,12,14,16	17.5	13.8	56.0	
	09	SC-120	Φ 8,10,12,14,16	19.5	15.5	67.0	
	10	SC-150	Φ 8,10,12,14,16	21.0	16.5	71.0	
	11	SC-185	Φ 10,12,14,16	23.5	18.8	78.0	
	12	SC-240	Φ 10,12,14,16	26.0	21.0	96.0	
	13	SC-300	Φ 10,12,14,16	30	24.0	102.0	
	14	SC-400	Φ 10,12,14,16,20	34.0	27.0	113.0	
	15	SC-500	Φ 10,12,14,16,20	38.0	30.0	123.0	
	16	SC-630	Φ 10,12,14,16,20	45.0	35.0	137.0	

ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΦΩΤ.	A/A	ΜΕΓΕΘΟΣ	Φ ΟΡΗ (mm)	ΦD (mm)	Φd (mm)	L (mm)	ΤΙΜΗ
	01	L 1.5	-	3.7	1.8	20.0	
	02	L 2	-	4.0	2.4	20.0	
	03	L 4	-	4.8	3.1	20.0	
	04	L 6	-	5.5	3.8	20.0	
	05	L 10	-	6.2	4.5	20.0	
	06	L 16	-	7.1	5.4	40.0	
	07	L 25	-	8.8	6.8	45.0	
	08	L 35	-	10.6	8.2	45.0	
	09	L 50	-	12.4	9.5	45.0	
	10	L 70	-	14.7	11.2	50.0	
	11	L 95	-	17.4	13.5	50.0	
	12	L 120	-	19.4	15.0	55.0	
	13	L 150	-	21.2	16.5	60.0	
	14	L 185	-	23.5	18.5	65.0	
	15	L240	-	26.5	21.0	80.0	
	16	L300	-	30.0	23.5	85.0	
	17	L400	-	36.5	28.5	90.0	



ΣΠΥΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ - ΣΠΥΡΑΛ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	BT-15	ΣΠΥΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2,5m & ΕΡΓΑΛΕΙΟ Φ15mm	
	02	BT-20	ΣΠΥΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2,5m & ΕΡΓΑΛΕΙΟ Φ20mm	
	03	BT-25	ΣΠΥΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2,5m & ΕΡΓΑΛΕΙΟ Φ25mm	
	04	BT-30	ΣΠΥΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2,5m & ΕΡΓΑΛΕΙΟ Φ30mm	

ΑΚΡΩΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	E 0508	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 0,50mm 2 - 8mm	
	02	E 0758	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 0,75mm 2 - 8mm	
	03	E 1008	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 1,00mm 2 - 8mm	
	04	E 1508	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 1,50mm 2 - 8mm	
	05	E 2509	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 2,50mm 2 - 9mm	
	06	E 4009	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 4,00mm 2 - 9mm	
	07	E 6012	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 6,00mm 2 - 12mm	
	08	E 1012	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 10,0mm 2 - 12mm	
	09	E 1612	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 16,0mm 2 - 12mm	
	10	E 2516	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 25,0mm 2 - 16mm	
	11	E 3516	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 35,0mm 2 - 16mm	
	12	E 5016	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 50,0mm 2 - 16mm	
		13	TE 0508	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 2x0,50mm 2 - 8mm
14		TE 7508	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 2x0,75mm 2 - 8mm	
15		TE 1008	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 2x1,00mm 2 - 8mm	
16		TE 1508	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 2x2,50mm 2 - 8mm	
17		TE 2508	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 2x4,00mm 2 - 9mm	
18		TE 4010	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 2x6,00mm 2 - 12mm	
19		TE 1012	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 2x10,0mm 2 - 12mm	
20		TE 1612	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 2x16,0mm 2 - 12mm	
21		TE 2512	ΑΚΡΩΔΕΚΤΗΣ 2x25,0mm 2 - 12mm	



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΦΙΣΕΣ

ILME

ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	015.551.200006	CNF 06	ΘΗΛΥΚΗ ΨΥΧΑ 6 ΠΟΛΩΝ	
	02	015.551.200010	CNF 10	ΘΗΛΥΚΗ ΨΥΧΑ 10 ΠΟΛΩΝ	
	03	015.551.200016	CNF 16	ΘΗΛΥΚΗ ΨΥΧΑ 16 ΠΟΛΩΝ	
	04	015.551.200024	CNF 24	ΘΗΛΥΚΗ ΨΥΧΑ 24 ΠΟΛΩΝ	
	05	015.551.200A16	CNF 16 N	ΘΗΛΥΚΗ ΨΥΧΑ 16 ΠΟΛΩΝ	
	06	015.551.200A24	CNF 24 N	ΘΗΛΥΚΗ ΨΥΧΑ 24 ΠΟΛΩΝ	
	07	015.551.100006	CNM 06	ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΨΥΧΑ 6 ΠΟΛΩΝ	
	08	015.551.100010	CNM 10	ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΨΥΧΑ 10 ΠΟΛΩΝ	
	09	015.551.100016	CNM 16	ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΨΥΧΑ 16 ΠΟΛΩΝ	
	10	015.551.100024	CNM 24	ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΨΥΧΑ 24 ΠΟΛΩΝ	
	11	015.551.100A16	CNM 16 N	ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΨΥΧΑ 16 ΠΟΛΩΝ	
	12	015.551.100A24	CNM 24 N	ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΨΥΧΑ 24 ΠΟΛΩΝ	
	13	015.551.210006	CHP 06 L	ΒΑΣΗ 6 ΠΟΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ	
	14	015.551.210010	CHP 10	ΒΑΣΗ 10 ΠΟΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ	
	15	015.551.210016	CHP 16	ΒΑΣΗ 16 ΠΟΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ	
	16	015.551.210024	CHP 24	ΒΑΣΗ 24 ΠΟΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ	
	17	015.551.210032	CHP 32	ΒΑΣΗ 32 ΠΟΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ	
	18	015.551.220006	CHP 06 LS	ΒΑΣΗ 6 ΠΟΛΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ	
	19	015.551.220010	CHP 10 LS	ΒΑΣΗ 10 ΠΟΛΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ	
	20	015.551.220016	CHP 16 LS	ΒΑΣΗ 16 ΠΟΛΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ	
	21	015.551.220024	CHP 24 LS	ΒΑΣΗ 24 ΠΟΛΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ	
	22	015.551.220032	CHP 32 LS	ΒΑΣΗ 32 ΠΟΛΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ	
	23	015.551.220048	CHP 48 LS	ΒΑΣΗ 48 ΠΟΛΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ	
	24	015.551.230006	CHI 06	ΒΑΣΗ 6 ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ	
	25	015.551.230010	CHI 10	ΒΑΣΗ 10 ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ	
	26	015.551.230016	CHI 16	ΒΑΣΗ 16 ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ	
	27	015.551.230024	CHI 24	ΒΑΣΗ 24 ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ	
	28	015.551.230032	CHI 32	ΒΑΣΗ 32 ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ	
	29	015.551.240006	CHI 06 LS	ΒΑΣΗ 6 ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ	
	30	015.551.240010	CHI 10 LS	ΒΑΣΗ 10 ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ	
	31	015.551.240016	CHI 16 LS	ΒΑΣΗ 16 ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ	
	32	015.551.240024	CHI 24 LS	ΒΑΣΗ 24 ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ	
	33	015.551.240032	CHI 32 LS	ΒΑΣΗ 32 ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ	
	34	015.551.240048	CHI 48 LS	ΒΑΣΗ 48 ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ	
	35	015.551.25006	CHI 06 L	ΒΑΣΗ 6 ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ	
	36	015.551.25010	CHI 10 L	ΒΑΣΗ 10 ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ	
	37	015.551.25016	CHI 16 L	ΒΑΣΗ 16 ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ	
	38	015.551.25024	CHI 24 L	ΒΑΣΗ 24 ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ	
	39	015.551.25032	CHI 32 L	ΒΑΣΗ 32 ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ	
	40	015.551.25048	CHI 48 L	ΒΑΣΗ 48 ΠΟΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ	
	41	015.551.110006	CHO 06 L13	ΚΑΠΑΚΙ 6 ΠΟΛΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ	
	42	015.551.110010	CHO 10	ΚΑΠΑΚΙ 10 ΠΟΛΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ	
43	015.551.110016	CHO 16	ΚΑΠΑΚΙ 16 ΠΟΛΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ		



ILME

ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	44	015.551.110024	CHO 24	ΚΑΠΑΚΙ 24 ΠΟΛΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ	
	45	015.551.110032	CHO 32	ΚΑΠΑΚΙ 32 ΠΟΛΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ	
	46	015.551.110048	CHO 48 L	ΚΑΠΑΚΙ 48 ΠΟΛΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ	
	47	015.551.120006	CHV 06 L13	ΚΑΠΑΚΙ 6 ΠΟΛΩΝ ΠΑΝΩ ΕΙΣΟΔΟ	
	48	015.551.120010	CHV 10	ΚΑΠΑΚΙ 10 ΠΟΛΩΝ ΠΑΝΩ ΕΙΣΟΔΟ	
	49	015.551.120016	CHV 16	ΚΑΠΑΚΙ 16 ΠΟΛΩΝ ΠΑΝΩ ΕΙΣΟΔΟ	
	50	015.551.120024	CHV 24	ΚΑΠΑΚΙ 24 ΠΟΛΩΝ ΠΑΝΩ ΕΙΣΟΔΟ	
	51	015.551.130010	CHO 10 L	ΚΑΠΑΚΙ 10 Π. ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ & ΣΤΗΡΙΞΗ	
	52	015.551.130016	CHO 16 L	ΚΑΠΑΚΙ 16 Π. ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ & ΣΤΗΡΙΞΗ	
	53	015.551.130024	CHO 24 L	ΚΑΠΑΚΙ 24 Π. ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ & ΣΤΗΡΙΞΗ	
	54	015.551.130032	CHO 32 L	ΚΑΠΑΚΙ 32 Π. ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ & ΣΤΗΡΙΞΗ	
	55	015.551.301	CHV 06 G	ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΣ 6Π	
	56	015.551.302	CHV 10 G	ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΣ 10Π	
	57	015.551.303	CHV 16 G	ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΣ 16Π	
	58	015.551.304	CHV 24 G	ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΣ 24Π	
	59	015.551.2603	CK 03 I	ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	
	60	015.551.2604	CK 03 V	ΚΑΠΑΚΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ	
	61	015.551.2605	CKF 04	ΘΗΛΥΚΗ ΨΥΧΑ - 4	
	62	015.551.2606	CKM 04	ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΨΥΧΑ - 4	
	63	015.551.2607	CKF 03	ΘΗΛΥΚΗ ΨΥΧΑ - 3	
	64	015.551.2608	CKM 03	ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΨΥΧΑ - 3	
	65	015.551.2609	CK 03 IAP	ΠΡΙΖΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ LEVER	
	66	015.551.2623	CK 03 IA	ΠΡΙΖΑ ΣΑΣΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ LEVER	
	67	015.551.2610	CK 03 VA	ΚΑΠΑΚΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ	
	68	015.551.2611	CK 03 VG	ΚΑΠΑΚΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ	
	69	015.551.2624	CKA 03IAP	ΠΡΙΖΑ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΜΕ LEVER	



ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	70	015.551.2621	CKA 03 I	ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕΤΑΛΙΚΗ	
	71	015.551.2622	CKA 03 VS	ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟ	
	72	015.551.22	CPM 06	ΨΥΧΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 6 ΠΟΛΟΙ 32Α	
	73	015.551.21	CPF 06	ΨΥΧΑ ΘΗΛΥΚΗ 6 ΠΟΛΟΙ 32Α	
	74	015.551.24	CXM 4/0	ΨΥΧΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 4 ΠΟΛΟΙ 80Α	
	75	015.551.25	CXF 4/0	ΨΥΧΑ ΘΗΛΥΚΗ 4 ΠΟΛΟΙ 80Α	


ΣΥΣΤΗΜΑ «ΜΙΧΟ 200»

ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	015.552.16	CX 02 M	ΨΥΧΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 2 ΠΟΛΩΝ 40Α	
	02	015.552.15	CX 02 F	ΨΥΧΑ ΘΗΛΥΚΗ 2 ΠΟΛΩΝ 40Α	
	03	015.552.08	CX 02 GM	ΨΥΧΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 2 ΠΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ 100Α	
	04	015.552.07	CX 02 GF	ΨΥΧΑ ΘΗΛΥΚΗ 2 ΠΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ 100Α	
	05	015.552.14	CG M	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 100Α	
	06	015.552.11	CG F	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ 100Α	
	07	015.552.01	CX 02TM	ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ	
	08	015.552.02	CX 04TM	ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ	
	09	015.552.03	CX 06TM	ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 6 ΘΕΣΕΩΝ	
	10	015.552.04	CX 02TF	ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ	
	11	015.552.05	CX 04TF	ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ	
	12	015.552.06	CX 06TF	ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ 6 ΘΕΣΕΩΝ	
	13	015.552.17	CX 20 CM	ΨΥΧΑ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΗ	
	14	015.552.18	CX 20 CF	ΨΥΧΑ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΘΗΛΥΚΗ	
	15	015.552.37	CCM	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ 16Α	
	16	015.552.35	CCF	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΘΗΛΥΚΟΙ 16Α	
	17	015.552.28	CQ 08 VA	ΚΑΠΑΚΙ	
	18	015.552.27	CQ 08 I	ΠΡΙΖΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΣΑΣΙ	
	19	015.552.29	CQ 08 VG	ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΧΕΡΟΥΜΙ ΣΥΣΦΥΞΗΣ	
	20	015.552.30	CQ 08 C	ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΙΖΑΣ	



ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΙΑΦ

ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	022.700.000007	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΙΑΦ/RED COPPER 0.75mm ² (-60...+180°C)	
	02	022.700.000010	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΙΑΦ/RED COPPER 1.00mm ² (-60...+180°C)	
	03	022.700.000015	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΙΑΦ/RED COPPER 1.50mm ² (-60...+180°C)	
	04	022.700.000025	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΙΑΦ/RED COPPER 2.50mm ² (-60...+180°C)	
	05	022.700.000040	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΙΑΦ/RED COPPER 4.00mm ² (-60...+180°C)	
	06	022.700.000060	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΙΑΦ/RED COPPER 6.00mm ² (-60...+180°C)	
	07	022.716.000007	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΗΣ /GL 0.75mm ²	
	08	022.716.000010	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΗΣ /GL 1.00mm ²	
	09	022.716.000015	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΗΣ /GL 1.50mm ²	
	10	022.716.000025	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΗΣ /GL 2.50mm ²	
	11	022.716.000040	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΗΣ /GL 4.00mm ²	
	12	022.716.000060	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΗΣ /GL 6.00mm ²	
	13	022.700.003075	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3x0,75mm ²	
	14	022.700.003150	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3x1,00mm ²	
	15	022.700.003100	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3x1,50mm ²	
	16	022.700.003250	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3x2,50mm ²	
	17	022.700.003400	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3x4,00mm ²	
	18	022.700.003600	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3x6,00mm ²	
	19	022.700.004150	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 4x1,50mm ²	
	20	022.700.004250	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 4x2,50mm ²	
	21	022.700.005150	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 5x1,50mm ²	
	22	022.700.005250	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 5x2,50mm ²	
	23	022.700.005600	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 5x6,00mm ²	

ΛΑΣΤΙΧΟΤΑΙΝΙΑ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01		ΛΑΣΤΙΧΟΤΑΙΝΙΑ 0,76mm x19mm x9m	



ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -60...+250°C

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΟΗ	ΤΙΜΗ
01	309.032.02	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Ι5C) Φ2	
02	309.032.021	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Ι5C) Φ2.5	
03	309.032.03	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Ι5C) Φ3	
04	309.032.04	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Ι5C) Φ4	
05	309.032.05	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Ι5C) Φ5	
06	309.032.06	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Ι5C) Φ6	
07	309.032.07	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Ι5C) Φ7	
08	309.032.08	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Ι5C) Φ8	
09	309.032.10	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Ι5C) Φ10	
10	309.032.12	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Ι5C) Φ12	
11	309.032.12	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Ι5C) Φ16	
12	309.032.12	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Ι5C) Φ20	
13	309.032.12	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Ι5C) Φ26	
14	309.032.12	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Ι5C) Φ30	

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -30...+250°C



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΟΗ	ΤΙΜΗ
01	309.032.A04	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΑΥΡΟ POLYESTER (2ΙC-2ΙFΙ) Φ4	
02	309.032.A06	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΑΥΡΟ POLYESTER (2ΙC-2ΙFΙ) Φ6	
03	309.032.A08	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΑΥΡΟ POLYESTER (2ΙC-2ΙFΙ) Φ8	
04	309.032.A10	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΑΥΡΟ POLYESTER (2ΙC-2ΙFΙ) Φ10	
05	309.032.A12	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΜΑΥΡΟ POLYESTER (2ΙC-2ΙFΙ) Φ12	

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -60...+450°C










Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΟΗ	ΤΙΜΗ
01	309.032.B04	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΑΣ (SE) Φ4	
02	309.032.B06	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΑΣ (SE) Φ6	
03	309.032.B08	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΑΣ (SE) Φ8	
04	309.032.B10	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΑΣ (SE) Φ10	



ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

AUTONICS

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΗ
	01	BWP20-20P	777.004.A01	12-24VDC AREA SENSOR, ΠΟΜΠΟΣ - ΔΕΚΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,1-5m, ΕΞΟΔΟΣ PNP, ΜΗΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 430mm.	
	02	BWP25-05P	777.004.A02	12-24VDC AREA SENSOR, ΠΟΜΠΟΣ - ΔΕΚΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,1-7m, ΕΞΟΔΟΣ PNP, ΜΗΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 140mm	
	03	BW40-08P	777.004.A021	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΟΜΠΟΣ - ΔΕΚΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,1-7m, PNP	
	04	BW40-12P	777.004.A03	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΟΜΠΟΣ - ΔΕΚΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,1-7m, PNP	
	05	BW40-16P	777.004.A04	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΟΜΠΟΣ - ΔΕΚΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,1-7m, PNP	
	06	BW40-20P	777.004.A05	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΟΜΠΟΣ - ΔΕΚΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,1-7m, PNP	
	07	BW40-24P	777.004.A06	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΟΜΠΟΣ - ΔΕΚΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 0,1-7m, PNP	
	08	BF46P	777.004.B1	12-24VDC, FIBER SENSOR	
	09	BF46RP	777.004.B2	12-24VDC, FIBER SENSOR	
	10	FT-420-10	777.004.B7	ΖΕΥΓΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΠΟΜΠΟΣ ΔΕΚΤΗΣ, M4-D1.0mm	
	11	FD-620-10	777.004.B6	ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ M6-D1.0mm	
	12	ADS-AF	777.004.C02	24-240VAC/DC, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ	
	13	ADS-AE	777.004.C01	12-24VAC/DC, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ	
	14	ADS-SE	777.004.C03	24-240VAC/DC, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ	
	15	ADS-SH	777.004.C04	ΣΕΤ ΖΕΥΓΟΥΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΤΗΣ	
	16	BA2M-DDT	777.004.D1	12-24VDC, NPN, ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 2m	
	17	BA2M-DDT-P	777.004.D2	12-24VDC, PNP, ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 2m	
	18	BEN300-DFR	777.004.E2	24-240V AC/DC, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗ 30cm	
	19	BEN300-DDT	777.004.E5	12-24V DC, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗ 30cm	
	20	BEN10M-TFR	777.004.E1	24-240V AC/DC, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΠΟΜΠΟ ΔΕΚΤΗ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 10m	
	21	BEN10M-TDT	777.004.E4	12-24V DC, NPN/PNP, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΠΟΜΠΟ ΔΕΚΤΗ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 10m	
	22	BEN5M-MFR	777.004.E3	24-240V AC/DC, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ, ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 5m	
	23	BEN5M-MDT	777.004.E6	12-24V DC, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ, ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 5m	



ΦΩΤ.	A/A	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	24	BR400-DDT	777.004.103	12-24V DC, NPN, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗ 40cm	
	25	BR400-DDT-P	777.004.104	12-24V DC, PNP, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗ 40cm	
	26	BR200-DDT-P	777.004.102	12-24V DC, PNP, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗ 20cm	
	27	BR200-DDT	777.004.101	12-24V DC, NPN, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗ 20cm	
	28	BA2M-DDT-P	777.004.D2	12-24V DC, PNP, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ 2m	
	29	BR3M-MDT-P	777.004.D4	12-24V DC, PNP, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ 3m	
	30	BR20-TD0		Φ18, 12-24V DC, NPN, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΠΟΜΠΟ ΔΕΚΤΗ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 20m	
	31	BR20-TD0-P		Φ18, 12-24V DC, PNP, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΠΟΜΠΟ ΔΕΚΤΗ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 20m	
	32	BS5-K2M	777.004.K1	5-24V DC, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ	
	33	BS5-T2M	777.004.K3	5-24V DC, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ	
	34	BS5-L2M	777.004.K2	5-24V DC, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ	
	35	CT-02	777.A04	ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΦΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	
	36	BJ300-DDT	777.004.G01	12-24V DC, NPN, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 300mm	
	37	BJ300-DDT-P	777.004.G02	12-24V DC, PNP, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 300mm	
	38	BJ1M-DDT	777.004.F3	12-24V DC, NPN, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 1000mm	
	39	BJ1M-DDT-P	777.004.F4	12-24V DC, PNP, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 1000mm	
	40	BJ3M-PDT	777.004.G03	12-24V DC, NPN, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 3m	
	41	BJ3M-PDT-P	777.004.G04	12-24V DC, PNP, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 3m	
	42	BJ15M-TDT-P	777.004.F2	12-24V DC, PNP, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΠΟΜΠΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15m	
	43	BJ10M-TDT-P	777.004.F1	12-24V DC, PNP, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΠΟΜΠΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 10m.	
	44	BPS3M-TDTL	777.004.H1	12-24V DC, NPN, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΠΟΜΠΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 3m	
	45	BPS3M-TDTL-P	777.004.H2	12-24V DC, PNP, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΠΟΜΠΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 3m	



ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

AUTONICS

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΗ
	46	BUP-30S	777.004.L1	12-24V DC, NPN, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΠΕΤΑΛΟ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 30mm	
	47	BUP-50S	777.004.L2	12-24V DC, NPN, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΠΕΤΑΛΟ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 50mm	
	48	BX700-DDT-T	777.004.J6	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 700mm (NPN/PNP, 12-24V DC)	
	49	BX700-DFR-T	777.004.J3	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 700mm (ΕΞΟΔΟΣ ΡΕΛΕ, 24-240V AC/DC)	
	50	BX5M-MDT-T		ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 700mm (NPN/PNP, 12-24V DC)	
	51	BX5M-MFR-T	777.004.J2	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 700mm (ΕΞΟΔΟΣ ΡΕΛΕ, 24-240V AC/DC)	
	52	BX15M-MDT-T		ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΠΟΜΠΟΣ - ΔΕΚΤΗΣ 15m (NPN/PNP, 12-24V DC)	
	53	BX15-TFR-T	777.004.J1	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΠΟΜΠΟΣ - ΔΕΚΤΗΣ 15m (ΕΞΟΔΟΣ ΡΕΛΕ, 24-240V AC/DC)	
	54	BF4R	777.004.B4	Fiber Sensor, NPN, 12-24VDC	
	55	BF4R-R	777.004.B3	Fiber Sensor, NPN, 12-24VDC	
	56	BF5R-D1-N	777.004.B5	Fiber Sensor, NPN, 12-24VDC	
	57	BF5R-D1-P	777.004.M01	Fiber Sensor, PNP, 12-24 VDC	
	58	BF5R-S1-N	777.004.M02	Fiber Sensor, NPN, 12-24 VDC	
	59	BF5R-S1-P	777.004.M03	Fiber Sensor, PNP, 12-24 VDC	
	60	BJ300-DDT-C	777.004.G06	Φωτοηλεκτρικός, NPN, Ψηφιακή έξοδος, 12-24VDC	
	61	BJ300-DDT-C-P	777.004.	Φωτοηλεκτρικός, PNP, Ψηφιακή έξοδος, 12-24VDC	
	62	BJ3M-PDT-C	777.004.G08	Φωτοηλεκτρικός, NPN, Ψηφιακή έξοδος, 12-24VDC	
	63	BJ3M-PDT-C-P	777.004.G09	Φωτοηλεκτρικός, PNP, Ψηφιακή έξοδος, 12-24VDC	
	64	BJ630-DDT	777.004.G05	Φωτοηλεκτρικός, NPN, Ψηφιακή έξοδος, 12-24VDC	
	65	BJN100-NDT	777.004.N01	Φωτοηλεκτρικός, NPN, Ψηφιακή έξοδος, 12-24VDC	
	66	BJN100-NDT-P	777.004.N02	Φωτοηλεκτρικός, PNP, Ψηφιακή έξοδος, 12-24VDC	
	67	BJN500-NDT	777.004.N03	12-24VDC	
	68	BJN500-NDT-P	777.004.N04	12-24VDC	
	69	BR100-DDT	777.004.I09	Στρόγγυλος Φωτοηλεκτρικός, NPN, 12-24VDC, 100mm αισθητήρας	
	70	BR100-DDT-P	777.004.I10	Στρόγγυλος Φωτοηλεκτρικός, PNP, 12-24VDC, 100mm αισθητήρας	
	71	BR200-DDTN	777.004.I07	Στρόγγυλος Φωτοηλεκτρικός, NPN, 12-24VDC, 200mm αισθητήρας	
	72	BR200-DDTN-P	777.004.I08	Στρόγγυλος Φωτοηλεκτρικός, PNP, 12-24VDC, 200mm αισθητήρας	
	73	BR20M-T0TD	777.004.I05	Στρόγγυλος Φωτοηλεκτρικός, NPN, 12-24VDC, 20m αισθητήρας	
	74	BR20M-T0TD-P	777.004.I06	Στρόγγυλος Φωτοηλεκτρικός, PNP, 12-24VDC, 20m αισθητήρας	
	75	BR3M-MDT	777.004.D3	Στρόγγυλος Φωτοηλεκτρικός, NPN, 12-24VDC, 3m αισθητήρας	
	76	BR4M-T0TL-P	777.004.D5	Στρόγγυλος Φωτοηλεκτρικός, PNP, 12-24VDC, 3m αισθητήρας	
	77	BS5-V2M	777.004.K4	Φωτοηλεκτρικός, NPN, 5-24 VDC, 5mm αισθητήρας	



AUTONICS

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	78	BS5-Y2M	777.004.K5	Φωτοηλεκτρικός, NPN, 5-24 VDC, 5mm αισθητήρας	
	79	BTF15-BDTL	777.004.E01	Φωτοηλεκτρικός, NPN, 12-24V DC	
	80	BTF15-BDTL-P	777.004.E02	Φωτοηλεκτρικός, PNP, 12-24V DC	
	81	BTF1M-TDTL	777.004.E03	Φωτοηλεκτρικός, NPN, 12-24V DC	
	82	BTF1M-TDTL-P	777.004.E04	Φωτοηλεκτρικός, PNP, 12-24V DC	
	83	BTF30-DDTL	777.004.E05	Φωτοηλεκτρικός, NPN, 12-24V DC	
	84	BTF30-DDTL-P	777.004.E06	Φωτοηλεκτρικός, PNP, 12-24V DC	
	85	BUP-50S-P	777.004.L03	Φωτοηλεκτρικός, NPN, 12-24V DC, 50mm αισθητήρας	
	86	BW20-16P	777.004.A11	PNP, 12-24VDC, Επιφάνεια Ανίχνευση 140x940mm	
	87	BW20-24P	777.004.A12	PNP, 12-24VDC, Επιφάνεια Ανίχνευση 140x940mm	
	88	BW20-32P	777.004.A13	PNP, 12-24VDC, Επιφάνεια Ανίχνευση 140x940mm	
	89	BW20-40P	777.004.A14	PNP, 12-24VDC, Επιφάνεια Ανίχνευση 140x940mm	
	90	BX15M-TDT-T	777.004.J5	Φωτοηλεκτρικός, NPN + PNP, 12-24VDC, Ανίχνευση 15m	
	91	BX3M-PFR-T	777.004.J4	Φωτοηλεκτρικός, Ρελέ, 12-24VDC, Ανίχνευση 0.1~3.0m	
	92	BYD100-DDT	777.004.Z01	Φωτοηλεκτρικός, NPN, 12-24VDC, Ανίχνευση 100mm	
	93	BEN3M-PFR	777.004.E7	PHOTO SENSOR 24-240V AC/DC	

ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
				ENCORDER Ø 3-30mm	
	01	E30S4-100-3-T-24	777.161.300100	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Φ ΑΞΟΝΑ 4mm, 12-24VDC, 100 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	02	E30S4-500-3-T-24	777.161.300500	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Φ ΑΞΟΝΑ 4mm, 12-24VDC, 500 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	03	E30S4-1000-3-T-24	777.161.301000	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Φ ΑΞΟΝΑ 4mm, 12-24VDC, 1000 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	04	E30S4-2500-3-T-24		ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Φ ΑΞΟΝΑ 4mm, 12-24VDC, 2500 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	05	E30S4-3000-3-T-24	777.161.303000	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Φ ΑΞΟΝΑ 4mm, 12-24VDC, 3000 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	



ΦΩΤ.	A/A	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ENCORDER Ø 8-50mm					
	06	E50S8-100-3-T-24	777.161.500100	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Ø ΑΞΟΝΑ 8mm, 12-24VDC, 100 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	07	E50S8-200-3-T-24	777.161.500200	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Ø ΑΞΟΝΑ 8mm, 12-24VDC, 200 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	08	E50S8-250-3-T-24	777.161.500250	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Ø ΑΞΟΝΑ 8mm, 12-24VDC, 250 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	09	E50S8-360-3-T-24	777.161.500360	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Ø ΑΞΟΝΑ 8mm, 12-24VDC, 360 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	10	E50S8-500-3-T-24	777.161.500500	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Ø ΑΞΟΝΑ 8mm, 12-24VDC, 500 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	11	E50S8-1000-3-T-24	777.161.501000	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Ø ΑΞΟΝΑ 8mm, 12-24VDC, 1000 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	12	E50S8-1200-3-T-24	777.161.501200	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Ø ΑΞΟΝΑ 8mm, 12-24VDC, 1200 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	13	E50S8-1500-3-T-24	777.161.501500	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Ø ΑΞΟΝΑ 8mm, 12-24VDC, 1500 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
ENCORDER Ø 8-50mm					
	14	E50S8-2000-3-T-24	777.161.502000	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Ø ΑΞΟΝΑ 8mm, 12-24VDC, 2000 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	15	E50S8-2500-3-T-24	777.161.502500	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Ø ΑΞΟΝΑ 8mm, 12-24VDC, 2500 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	16	E50S8-3000-3-T-24	777.161.503000	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Ø ΑΞΟΝΑ 8mm, 12-24VDC, 3000 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	17	E50S8-5000-3-T-24	777.161.505000	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Ø ΑΞΟΝΑ 8mm, 12-24VDC, 5000 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	18	E50S8-8000-3-T-24	777.161.508000	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Ø ΑΞΟΝΑ 8mm, 12-24VDC, 8000 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
ENCORDER Ø 6-40mm					
	19	E40S6-100-3-T-24	777.161.400100	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Ø ΑΞΟΝΑ 6mm, 12-24VDC, 8000 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	20	E40S6-200-3-T-24	777.161.400250	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Ø ΑΞΟΝΑ 6mm, 12-24VDC, 8000 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	21	E40S6-500-3-T-2	777.161.400500	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Ø ΑΞΟΝΑ 6mm, 12-24VDC, 8000 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	22	E40S6-1000-3-T-24	777.161.40100	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Ø ΑΞΟΝΑ 6mm, 12-24VDC, 8000 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	23	E40S6-2000-3-T-24	777.161.402000	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, Ø ΑΞΟΝΑ 6mm, 12-24VDC, 8000 ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	
	24	ENC-1-1-T-24	777.161.A1	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, 12-24VDC	
	25	ENC-1-2-T-24	777.161.A2	ΤΟΤΕΜΠΟΛΕ, 12-24VDC	
	26	-	777.161.C03	COUPLING Ø4	
	27	-	777.161.C01	COUPLING Ø6	
	28	-	777.161.C02	COUPLING Ø8	
	29	-	777.161.C04	COUPLING Ø10	



AUTONICS

ΦΩΤ.	A/A	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	30	E30S4-360-3-T-24	777.161.300360	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	31	E40S6-200-3-T-24	777.161.400250	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	32	E40S6-200-3-T-24	777.161.400200	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	33	E50S8-1000-3-T-24-CR	777.161.501000C	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	34	E50S8-1000-3-V-24	777.161.500100D	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	35	E50S8-1000-3-V-24	777.161.501000D	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	36	E50S8-1024-6-L-24	777.161.501000A	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	37	E50S8-1500-3-T-24-CR	777.161.501500C	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	38	E50S8-2000-3-T-24-CR	777.161.502000C	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	39	E50S8-2500-3-T-24-CR	777.161.502500C	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	40	E50S8-300-3-V-24	777.161.500300D	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	41	E50S8-3600-3-T-24	777.161.503600	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	42	E50S8-360-3-T-24	777.001.500360	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	43	E50S8-360-3-V-24	777.161.500360D	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	44	E50S8-500-3-T-24-CR	777.161.500500C	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	45	E50S8-500-3-V-24	777.161.500500D	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	46	E50S8-500-3-N-24	777.161.500500N	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	47	E50S8-500-6-L-24	777.161.500500L	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	48	E50S8-800-3-T-24	777.161.500800	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC, 5000στροφών	
	49	ENC	777.161.01	AUXILIARY WHEEL PULLEY	
	50	ENH-100-1-T-24	777.161.A3	Παλμογεννήτρια, 12-24V DC, 600 στροφών	
	51	EPM50S8-1013-B-PN-24	777.161.B01	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC	
	52	EPM50S8-1013-B-S-24	777.161.B02	Παλμογεννήτρια, 12-24VDC	









ΧΡΟΝΙΚΑ

ΦΩΤ.	A/A	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	AT8N	777.110.A05	(48x48) ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 24-240V AC/DC, ΜΕ 2 ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ, ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΒΥΣΤΕΡΙΣΗΣ ΕΠΑΦΗΣ.	
	02	AT11DN	777.110.A01	(48x48) ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 24-240V AC/DC, ΜΕ 2 ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ, ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΒΥΣΤΕΡΙΣΗΣ ΕΠΑΦΗΣ.	
	03	AT11EN	777.110.A02	(48x48) ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 24-240V AC/DC, ΜΕ 2 ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ, ΜΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΒΥΣΤΕΡΙΣΗΣ ΕΠΑΦΗΣ.	
	04	AT8SDN	777.110.A07	(48x48) ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 24-240V AC/DC, ΜΕ 2 ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ, ΜΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΒΥΣΤΕΡΙΣΗΣ ΕΠΑΦΗΣ.	
	05	LE4S	777.110.A11	(48x48) ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ & ΠΟΛΥΤΑΣΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ. ΒΑΣΗ ΟΚΤΑΠΟΛΙΚΗ, ΜΕ ΕΠΑΦΕΣ RESET, START, INHIBIT & 1 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ, 24-240V AC/DC.	
	06	LE4SA	777.110.A12	(48x48) ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ & ΠΟΛΥΤΑΣΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ. ΒΑΣΗ ΟΚΤΑΠΟΛΙΚΗ, 2 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ, ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΒΥΣΤΕΡΙΣΗΣ ΕΠΑΦΗΣ 24-240V AC/DC.	





AUTONICS

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	07	FS4E	777.110.A04	(48x48) ΧΡΟΝΙΚΟ 4 ΨΗΦΙΩΝ, ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, 100-240V AC	
	08	LE8N-BF	777.110.A06	(W:48xH:24xL:54mm) ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ LCD, ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 24-240V AC/6-24V DC	
	09	AT11DN-2	777.110.A19	24VAC/24VDC	
	10	AT8N	777.110.A03	Χρονικό, 48x48x65mm, 24-240V AC	
	11	AT8N-2	777.110.A20	Χρονικό, 48x48x65mm, 24VAC/24VDC	
	12	AT8N-TIMER	777.110.A05	Χρονικό, 48x48x65mm, 12VDC	
	13	AT8PMN	777.110.A15	Χρονικό, 48x48x65mm, 200-240 VAC	
	14	AT8PMN	777.111.A15	Χρονικό, 48x48x65mm, 200-240VAC	
	15	AT8PMN-2	777.110.A16	Χρονικό 48x48x65mm, 24VAC/24VDC	
	16	AT8PSN	777.110.A17	Χρονικό, 48x48x65mm, 200-240V AC	
	17	AT8PSN-2	777.110.A18	Χρονικό 24VAC/24VDC	
	18	ATS8-11	777.110.B01	Χρονικό 12VDC	
	19	ATS8-21	777.110.B02	Χρονικό 24VDC/24VAC	
	20	ATS8-41	777.110.B03	Χρονικό 100-240VAC	
	21	ATS8W-11	777.110.B04	Χρονικό 12VDC	
	22	ATS8W-13	777.110.B05	Χρονικό 12VDC	
	23	ATS8W-21	777.110.B06	Χρονικό 24VDC/24VAC	
	24	ATS8W-23	777.110.B07	Χρονικό 24VDC/24VAC	
	25	ATS8W-41	777.110.B08	Χρονικό 100-240VAC	
	26	ATS8W-43	777.110.B09	Χρονικό 100-240VAC	
	27	FX6Y-I	777.111.12	COUNTER/TIMER 100-240VAC	
	28	LA8N-BN	777.111.15	Counter 48x54x24mm, 3VDC	

ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	M4NS-NA	777.300.01	(48x24mm) ΘΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ LED 4 ΨΗΦΙΑ (ΑΠΟ -1999- 9999), ΕΙΣΟΔΟ 4-20mA, ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΨΗΦΙΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗ Hi/Low, ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΣ 0,5sec/1sec/2sec/3sec/4sec/5sec.	
	02	M4YS-NA	777.300.02	(72x36mm) ΘΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ LED 4 ΨΗΦΙΑ (ΑΠΟ -1999- 9999), ΕΙΣΟΔΟ 4-20mA, ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΨΗΦΙΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗ Hi/Low, ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΣ 0,5sec/1sec/2sec/3sec/4sec/5sec.	




AUTONICS

ΦΩΤ.	A/A	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	03	MT4Y-AA-43	777.300.03	(72x36) ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ AC, ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 0-5A, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 100-240V AC, ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ ΚΑΙ 4-20mA.	
	04	MT4Y-AV-43	777.300.04	(72x36) ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ AC, ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 80mV-500V, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 100-240V AC, ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ ΚΑΙ 4-20mA.	
	05	MT4Y-DA-43	777.300.05	(72x36) ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ DC, ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 2mA-5A, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 100-240V AC, ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ ΚΑΙ 4-20mA.	
	06	MT4Y-DV-43	777.300.06	(72x36) ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ DC, ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 80mV-500V, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 100-240V AC, ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ ΚΑΙ 4-20mA.	
	07	T4WM-N3NJ5C	777.301.A31	Μετρητής θερμοκρασίας 110-220V, 0-500°C,	
	08	T4WM-N3NP4C	777.301.A32	Μετρητής θερμοκρασίας 110-220V, 0-399°C,	
	09	TC3YF-34R	777.301.A43	72x36, οθονη 3 ψηφίων, 1 Εξοδος alarm, 1 ρελε	
	10	TC4H-24R	777.301.A271	Ελεγκτής θερμοκρασίας, 96x48mm, 1ρελέ + SSR + 2 Alarm	
	11	TC4L-24R	777.301.A26	Θερμοστάτης 96x96mm, 1ρελέ + SSR + 2 Alarm	
	12	TC4M-24R	777.301.A23	Θερμοστάτης 72x72mm, 1ρελέ + SSR + 2 Alarm	
	13	TC4S-24R	777.301.A241	Θερμοστάτης 48x48mm, 1ρελέ + SSR + 2 Alarm	
	14	TC4SP-14R	777.301.A25	Θερμοστάτης 48x48mm, 1ρελέ + SSR + 1 Alarm	
-	15	TCN4H-24R	777.301.C01	-	
-	16	TCN4L-24R	777.301.C02	-	
-	17	TCN4M-24R	777.301.C03	-	
	18	TCN4S-24R	777.301.C04	Θερμοστάτης 1ρελέ + SSR + 2 Alarm	
	19	THD-W2-T	777.301.A021	Θερμόμετρο/Υγρόμετρο, 24VDC, 19.9 ~ 60.0°C, 0.0 ~ 99.9%RH	
-	20	TH-L K(CA)	777.305.A16	6.4x300	
-	21	TH-L PT-100	777.305.A04	6.4x300	
	22	TH-L IC	777.305.A01	Thermocouples CA, IC, CC, CRC, PT1000	
	23	TH-L J(IC)	777.305.A17	-	
	24	TH-L CA	777.305.A02	Thermocouples 0.3 or 0.65 mm/min	
-	25	TH-L PT-100	777.305.A03	6.4x500	
	26	TK4H-24CR	777.301.B58	Ελεγκτές θερμοκρασίας, Current ή SSR + 1 ρελέ + 2 alarm	




AUTONICS

ΦΩΤ.	A/A	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	27	TK4L-14CC	777.301.B51	Ελεγκτές Θερμοκρασίας, Current ή SSR + 1 ρελέ + 1 alarm	
	28	TK4L-24CR	777.301.B57	Ελεγκτές Θερμοκρασίας, Current ή SSR + 1 ρελέ + 2 alarm	
	29	TK4M-24CC	777.301.B60	Ελεγκτές Θερμοκρασίας, 2 έξοδοι Current ή SSR + 2 alarm	
	30	TK4M-24CC	777.301.B61	Ελεγκτές Θερμοκρασίας, 2 έξοδοι Current ή SSR + 2 alarm	
	31	TK4S-24CR	777.301.B62	Ελεγκτές Θερμοκρασίας, Current ή SSR + 1 ρελέ + 2 alarm	
	32	TK4S-24CR	777.301.B63	Ελεγκτές Θερμοκρασίας, Current ή SSR + 1 ρελέ + 2 alarm	
	33	TK4W-24CR	777.301.B59	Ελεγκτές Θερμοκρασίας, Current ή SSR + 1 ρελέ + 2 alarm	
	34	TW-R K(CA)	777.305.A15	4.8 x100 x1.5	
	35	TW-R CA	777.305.A12	Thermocouple 4.8 x50 x1.5M	
	36	TW-R IC	777.305.A09	Thermocouple 4.6 x60 x2M	
	37	TW-R IC	777.305.A06	Thermocouple 6.4 x100 x2M	
	38	TW-R IC	777.305.A05	Thermocouple 4.8 x100 x2M	
	39	TW-R PT	777.305.A10	Thermocouple 4.8 x60 x2M	
	40	TW-R PT	777.304.A10	Thermocouple 4.8 x60 x2M	
	41	TW-R PT-100	777.305.A07	Thermocouple 4.8 x100 x2M	
	42	TW-R PT-100	777.305.A11	Thermocouple 4.8x40Lx1.5M	
	43	TW-R PT-100	777.305.A08	Thermocouple 6.4x100x2M	
	44	TW-R PT-100	777.305.A14	Thermocouple TW-R PT100. 4.8x40x1.5M	
	45	TW-R IC	777.305.A13	Thermocouple 4.8x40x1.5M	
	46	TZ4H-24R	777.301.A101	Ελεγκτής Θερμοκρασίας 12 VDC ±3 V, 30 mA Max., SSR 250 VAC 3 A 1c Ρελέ	
	47	TZ4L-24R	777.301.A102	Ελεγκτής Θερμοκρασίας 1/4 DIN, ψηφιακός, PID, Ρελέ, 2 Alarm, 100-240VAC	
	48	TZ4SP-14R	777.301.A10	1/16 DIN, 11-Pin, Ψηφιακό, PID, Ρελέ, 1 Alarm, 100-240 VAC	
	49	TZ4ST-24R	777.301.A103	Ελεγκτής Θερμοκρασίας 1/16 DIN, Ψηφιακό, PID, Ρελέ, 2 Alarm, 100-240 VAC	
	50	TZ4W-24R	777.301.A11	Ελεγκτής Θερμοκρασίας 96x48mm, Ψηφιακό, PID, Ρελέ, 2 Alarm, 100-240 VAC	
	51	MT4W-DA-40	777.300.09	ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ	
	52	MT4W-DV-40	777.300.10	ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	
	53	MP5W-4N	777.138.A03	TACHOMETER/ TAXYMETPO	



ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΡΟΝΙΚΑ

AUTONICS

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	CT6Y (72x36)	777.111.08	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 6 ΨΗΦΙΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 24-60VDC/24VAC, ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ	
	02	CT6Y (72x36)	777.111.09	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 6 ΨΗΦΙΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 100-240VAC, ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ	
	03	CT6Y-2P (72x36)	777.111.10	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 6 ΨΗΦΙΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 24-60VDC/24VAC, ΜΕ 2 ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ	
	04	CT6Y-2P (72x36)	777.111.11	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 6 ΨΗΦΙΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 100-240VAC, ΜΕ 2 ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ	
	05	CT6S (48x48)	777.111.131	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 6 ΨΗΦΙΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 24-60VDC/24VAC, ΜΕ 2 ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ	
	06	CT6S (48x48)	777.111.16	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 6 ΨΗΦΙΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 100-240VAC, ΜΕ 2 ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ	
	07	CT6S-2P C (48x48)	777.111.06	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 6 ΨΗΦΙΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 24-60VDC/24VAC, ΜΕ 2 ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ	
	08	CT6S-2P (48x48)	777.111.07	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 6 ΨΗΦΙΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 100-240VAC, ΜΕ 2 ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ	
	09	CT6 (72x72)	777.111.02	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 6 ΨΗΦΙΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 24-60VDC/24VAC, ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ	
	10	CT6 (72x72)	777.111.03	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 6 ΨΗΦΙΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 100-240VAC, ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ	
	11	CT6-2P (72x72)	777.111.04	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 6 ΨΗΦΙΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 24-60VDC/24VAC, ΜΕ 2 ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ	
	12	CT6-2P (72x72)	777.111.05	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 6 ΨΗΦΙΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 100-240VAC, ΜΕ 2 ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ	
	13	FS4A (48x48)	777.111.01	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 4 ΨΗΦΙΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 100-240VAC, ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ	
	14	LA8N-BF (48x24x54)	777.111.14	ΜΕΤΡΗΤΗΣ LCD, ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 24-240V AC/6-24V DC, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 20cps.	
	15	CT6S-1P4	777.111.13	Μετρητής/Χρονικό AC100-240V, 48x48x90mm	
	16	CT6S-2P	777.111.07	Μετρητής/Χρονικό AC100-240V, 48x48x90mm	
	17	CT6S-2P4	777.111.17	Μετρητής/Χρονικό AC100-240V, 48x48x90mm	
	18	D5W-M	777.300.07	12-24V DC, 12κΩ, 96x48mm	
	19	D5W-MX 1	777.300.08	12-24V DC, 12κΩ, 96x48mm	



ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΑ

AUTONICS














ΦΩΤ.	A/A	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	LR5N-B (W:48xH:24xL:54)	777.138.A01	ΜΕΤΡΗΤΗΣ LCD, ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 4,5-30V DC/3-30VACV, ΕΝΔΕΙΞΗ 1-10000RPM & 0.1-1000RPM	
	02	MP5Y-42 (W:72xH:36xL:102)	777.138.A04	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ, ΕΝΔΕΙΞΗ -19999 - 99999, CO, ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 24-240V AC/6-24V DC	
	03	MP5W-41 (W:96xH:48xL:100)	777.138.A02	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ, ΕΝΔΕΙΞΗ -19999 - 99999, CO, ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 24-240V AC/6-24V DC	

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ - ΥΔΡΟΣΤΑΤΕΣ

ΦΩΤ.	A/A	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	THD-R-PT/C	777.301.A01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ - ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (IP10) ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕ ΕΞΟΔΟ (PT-100) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -19,5...-60°C, ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (4-20mA) 0-99,9%.	
	02	THD-W1-C	777.301.A02	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ - ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (IP65), ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΜΕ 10cm ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕ ΕΞΟΔΟ (PT-100) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -19,5...-60°C, ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (4-20mA) 0-99,9%.	
	03	THD-WD1-C	777.301.A03	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ - ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (IP65), ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΜΕ 10cm ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕ ΕΞΟΔΟ (PT-100) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -19,5...-60°C, ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (4-20mA) 0-99,9%.	
	04	TZN4S-14C (48x48)	777.301.A04	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 2 SET POINT, ΜΕ ΕΞΟΔΟ 4-20mA ΚΑΙ 1 ALARM RELE	
	05	TZN4S-14R (48x48)	777.301.A05	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 2 SET POINT, ΜΕ ΕΞΟΔΟ RELE ΚΑΙ 1 ALARM RELE	
	06	TZN4S-14S (48x48)	777.301.A06	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 2 SET POINT, ΜΕ ΕΞΟΔΟ SSR ΚΑΙ 1 ALARM RELE	
	07	TZ4M-24C (72x72)	777.301.A07	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 2 SET POINT, ΜΕ ΕΞΟΔΟ 4-20mA ΚΑΙ 1 ALARM RELE	
	08	TZ4M-24R (72x72)	777.301.A08	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 2 SET POINT, ΜΕ ΕΞΟΔΟ RELE ΚΑΙ 1 ALARM RELE	
	09	TZ4M-24S (72x72)	777.301.A09	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 2 SET POINT, ΜΕ ΕΞΟΔΟ SSR ΚΑΙ 1 ALARM RELE	
	10	TC4Y-14R (W:72xH:36xL:77)	777.301.A22	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1 SET POINT, ΜΕ ΕΞΟΔΟ RELE & SSR, 1 ALARM, ΓΙΑ PT-100, J TYPE, K TYPE ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ, 100-240V AC.	
	11	TC4S-14R (W:48xH:48xL:64,5)	777.301.A24	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1 SET POINT, ΜΕ ΕΞΟΔΟ RELE & SSR, 1 ALARM, ΓΙΑ PT-100, J TYPE, K TYPE ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ, 100-240V AC	
	12	TC4W-14R (W:96xH:48xL:64,5)	777.301.A29	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1 SET POINT, ΜΕ ΕΞΟΔΟ RELE & SSR, 1 ALARM, ΓΙΑ PT-100, J TYPE, K TYPE ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ, 100-240V AC.	
	13	TC4H-14R (W:48xH:96xL:64,5)	777.301.A27	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1 SET POINT, ΜΕ ΕΞΟΔΟ RELE & SSR, 1 ALARM, ΓΙΑ PT-100, J TYPE, K TYPE ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ, 100-240V AC.	



AUTONICS



ΦΩΤ.	A/A	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	14	TC4M-14R (W:72xH:72xL:64,5)	777.301.A231	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1 SET POINT, ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ & SSR, 1 ALARM, ΓΙΑ PT-100, J TYPE, K TYPE ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ, 100-240V AC.
	15	TC4L-14R (W:96xH:96xL:64,5)	777.301.A261	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1 SET POINT, ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ & SSR, 1 ALARM, ΓΙΑ PT-100, J TYPE, K TYPE ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ, 100-240V AC.
	16	TD4SP-N4R (W:48xH:48xL:64,6)	777.301.A13	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1 SET POINT, ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ & SSR, 1 ALARM, ΓΙΑ PT-100, J TYPE, K TYPE ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ, 100-240V AC.
	17	TD4M-14R (W:72xH:72xL:64,5)	777.301.A14	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1 SET POINT, ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ & SSR, 1 ALARM, ΓΙΑ PT-100, J TYPE, K TYPE ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ, 100-240V AC.
	18	TD4H-14R (W:48xH:96xL:64,6)	777.301.A15	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1 SET POINT, ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ & SSR, 1 ALARM, ΓΙΑ PT-100, J TYPE, K TYPE ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ, 100-240V AC.
	19	TD4L-14R (W:96xH:96xL:64,6)	777.301.A16	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1 SET POINT, ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ & SSR, 1 ALARM, ΓΙΑ PT-100, J TYPE, K TYPE ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ, 100-240V AC.
	20	TC3YF-14R (W:72xH:36xL:77)	777.301.A41	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1 SET POINT, NTC: -40.0...-99.9°C, ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ NO 5A, COMPRESSOR
	21	TC3YF-24R (W:72xH:36xL:77)	777.301.A42	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1 SET POINT, NTC: -40.0...-99.9°C, ΜΕ ΕΞΟΔΟ 2 ΡΕΛΕ NO 5A COMPRESSOR & NO 10A DEFROST
	22	TK4S-14RR	777.301.B56	CONTROLLER 48x48, 230V
	23	TK4L-14RR	777.301.B54	CONTROLLER 96x96, 230V
	24	TK4H-14RR	777.301.B53	CONTROLLER 48x96, 230V
	25	TK4W-14RR	777.301.B52	CONTROLLER 96x48, 230V
	26	TK4M-14RR	777.301.B55	CONTROLLER 72x72, 230V

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ LONG DISTANCE

ΦΩΤ.	A/A	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	PRL08-1.5DN	777.001.D01	Φ8, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 1,5mm, NPN, NO	
	02	PRL08-1.5DN2	777.001.D02	Φ8, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 1,5mm, NPN, NC	
	03	PRL08-1.5DP	777.001.D03	Φ8, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 1,5mm, PNP, NO	
	04	PRL08-1.5DP2	777.001.D04	Φ8, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 1,5mm, PNP, NC	
	05	PRL08-2DN	777.001.D05	Φ8, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2.0mm, NPN, NO	
	06	PRL08-2DN2	777.001.D06	Φ8, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2.0mm, NPN, NC	
	07	PRL08-2DP	777.001.D07	Φ8, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2.0mm, PNP, NO	
	08	PRL08-2DP2	777.001.D08	Φ8, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2.0mm, PNP, NC	
	09	PRD12-4DN	777.001.B01	Φ12, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4.0mm, NPN, NO	



AUTONICS

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	
	10	PRD12-4DN2	777.001.B02	Φ12, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4.0mm, NPN, NC		
	11	PRD12-4DP	777.001.B03	Φ12, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4.0mm, PNP, NO		
	12	PRD12-4DP2	777.001.B04	Φ12, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4.0mm, PNP, NC		
	13	PRD12-8DN	777.001.B05	Φ12, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, NPN, NO		
	14	PRD12-8DN2	777.001.B06	Φ12, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, NPN, NC		
	15	PRD12-8DP	777.001.B07	Φ12, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8.0mm, PNP, NO		
	16	PRD12-8DP2	777.001.B08	Φ12, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8.0mm, PNP, NC		
	17	PRD18-14DN	777.001.C03	Φ18, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 14mm, NPN, NO		
	18	PRD18-14DN2	777.001.C04	Φ18, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 14mm, NPN, NC		
	19	PRD18-14DP	777.001.C05	Φ18, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 14mm, PNP, NO		
	20	PRD18-14DP2	777.001.C06	Φ18, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 14mm, PNP, NC		
		21	PRD18-7DN	777.001.C07	Φ18, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 7.0mm, NPN, NO	
		22	PRD18-7DN2	777.001.C08	Φ18, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 7.0mm, NPN, NC	
		23	PRD18-7DP	777.001.C09	Φ18, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 7.0mm, PNP, NO	
		24	PRD18-7DP2	777.001.C10	Φ18, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 7.0mm, PNP, NC	
		25	PRD30-15DN	777.001.D40	Φ30, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15mm, NPN, NO	
		26	PRD30-15DN2	777.001.D41	Φ30, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15mm, NPN, NC	
		27	PRD30-15DP	777.001.D42	Φ30, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15mm, PNP, NO	
		28	PRD30-15DP2	777.001.D43	Φ30, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15mm, PNP, NC	
29		PRD30-25DN	777.001.D44	Φ30, 10-30V, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 25mm, NPN, NO		


ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΛΑΚΕ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	PFI25-8AC	777.001.A1	(49x25,7x10mm) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 100-240VAC, NC	
	02	PFI25-8AO	777.001.A2	(49x25,7x10mm), ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 100-240VAC, NO	
	03	PFI25-8DN	777.001.A3	(49x25,7x10mm), ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 10-30VDC, NPN, NO	
	04	PFI25-8DN2	777.001.A4	(49x25,7x10mm), ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 10-30VDC, NPN, NC	
	05	PFI25-8DP	777.001.A5	(49x25,7x10mm), ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 10-30VDC, PNP, NO	
	06	PFI25-8DP2	777.001.A6	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 10-30VDC, PNP, NC	




ΧΩΡΙΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

AUTONICS

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	CR18-8AC	777.006.A01	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 100-240VAC, NC	
	02	CR18-8AO	777.006.A02	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 100-240VAC, NO	
	03	CR18-8DN	777.006.A03	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 100-240VAC, NO	
	04	CR18-8DN2	777.006.A04	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 10-30VDC, NPN, NC	
	05	CR18-8DP	777.006.A05	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 10-30VDC, PNP, NO	
	06	CR30-15AC	777.006.A06	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15mm, 100-240VAC, NC	
	07	CR30-15AO	777.006.A07	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15mm, 100-240VAC, NO	
	08	CR30-15DN	777.006.A08	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15mm, 10-30VDC, NPN, NO	
	09	CR30-15DN2	777.006.A09	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15mm, 10-30VDC, NPN, NC	
	10	CR30-15DP	777.006.A10	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15mm, 10-30VDC, PNP, NO	

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕ ΒΙΣΜΑ (100-240V AC)

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	PRCM12-2AC	777.001.E01	Φ12, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2mm, 100-240VAC, NC	
	02	PRCM12-2AO	777.001.E02	Φ12, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2mm, 100-240VAC, NO	
	03	PRCM12-4AC	777.001.E07	Φ12, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4mm, 100-240VAC, NC	
	04	PRCM12-4AO	777.001.E08	Φ12, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4mm, 100-240VAC, NO	
	05	PRCM18-5AC	777.001.E13	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 5mm, 100-240VAC, NC	
	06	PRCM18-5AO	777.001.E14	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 5mm, 100-240VAC, NO	
	07	PRCM18-8AC	777.001.E19	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 100-240VAC, NC	
	08	PRCM18-8AO	777.001.E20	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 100-240VAC, NO	
	09	PRCM30-10AC	777.001.E25	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 10mm, 100-240VAC, NC	
	10	PRCM30-10AO	777.001.E26	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 10mm, 100-240VAC, NO	
	11	PRCM30-15AC	777.001.E31	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15mm, 100-240VAC, NC	
	12	PRCM30-15AO	777.001.E32	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15mm, 100-240VAC, NO	

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕ ΒΙΣΜΑ (12-30V DC)

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	PRW08-2DN	777.001.H01	Φ8, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2mm, 10-30VDC, NPN, NO	



AUTONICS

ΦΩΤ.	A/A	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01		PRW08-2DN2	777.001.H02	Φ8, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2mm, 10-30VDC, NPN, NC	
02		PRW08-2DP	777.001.H03	Φ8, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2mm, 10-30VDC, PNP, NO	
03		PRW08-2DP2	777.001.H04	Φ8, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2mm, 10-30VDC, PNP, NC	
04		PRCM12-2DN	777.001.E03	Φ12, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2mm, 10-30VDC, NPN, NO	
05		PRCM12-2DN2	777.001.E04	Φ12, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2mm, 10-30VDC, NPN, NC	
06		PRCM12-2DP	777.001.E05	Φ12, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2mm, 10-30VDC, PNP, NO	
07		PRCM12-2DP2	777.001.E06	Φ12, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2mm, 10-30VDC, PNP, NC	
08		PRCM12-4DN	777.001.E09	Φ12, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4mm, 10-30VDC, NPN, NO	
09		PRCM12-4DN2	777.001.E10	Φ12, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4mm, 10-30VDC, NPN, NC	
10		PRCM12-4DP	777.001.E11	Φ12, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4mm, 10-30VDC, PNP, NO	
11		PRCM12-4DP2	777.001.E12	Φ12, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 10-30VDC, PNP, NC	
12		PRCM18-5DN	777.001.E15	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 5mm, 10-30VDC, NPN, NO	
13		PRCM18-5DN	777.001.E16	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 5mm, 10-30VDC, NPN, NC	
14		PRCM18-5DP	777.001.E17	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 5mm, 10-30VDC, PNP, NO	
15		PRCM18-5DP2	777.001.E18	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 10-30VDC, PNP, NC	
16		PRCM18-8DN	777.001.E21	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 10-30VDC, NPN, NO	
17		PRCM18-8DN2	777.001.E22	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 10-30VDC, NPN, NC	
18		PRCM18-8DP	777.001.E23	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 10-30VDC, PNP, NO	
19		PRCM18-8DP2	777.001.E24	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 10-30VDC, PNP, NC	
20		PRCM30-10DN	777.001.E27	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 10mm, 10-30VDC, NPN, NO	
21		PRCM30-10DN2	777.001.E28	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 10mm, 10-30VDC, NPN, NC	
22		PRCM30-10DP	777.001.E29	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 10mm, 10-30VDC, NPN, NC	
23		PRCM30-10DP2	777.001.E30	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 10mm, 10-30VDC, PNP, NC	
24		PRCM30-15DN	777.001.E33	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15mm, 10-30VDC, NPN, NO	
25		PRCM30-15DN2	777.001.E34	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15mm, 10-30VDC, NPN, NC	
26		PRCM30-15DP	777.001.E35	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15mm, 10-30VDC, PNP, NO	
27		PRCM30-15DP2	777.001.E36	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15mm, 10-30VDC, PNP, NC	

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ (12-30V DC)

ΦΩΤ.	A/A	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01		PRCMT12-2DC	777.001.F01	Φ12, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2mm, 15-30VDC, NC	
02		PRCMT12-2DO	777.001.F02	Φ12, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2mm, 15-30VDC, NO	
03		PRCMT12-4DC	777.001.F03	Φ12, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4mm, 15-30VDC, NC	
04		PRCMT12-4DO	777.001.F04	Φ12, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4mm, 15-30VDC, NO	
05		PRCMT18-5DC	777.001.F05	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 5mm, 15-30VDC, NC	
06		PRCMT18-5DO	777.001.F06	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 5mm, 15-30VDC, NO	
07		PRCMT18-8DC	777.001.F07	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 15-30VDC, NC	
08		PRCMT18-8DO	777.001.F08	Φ18, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8mm, 15-30VDC, NO	
09		PRCMT30-10DC	777.001.F09	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 10mm, 15-30VDC, NC	
10		PRCMT30-10DO	777.001.F10	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 10mm, 15-30VDC, NO	
11		PRCMT30-15DC	777.001.F11	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15mm, 15-30VDC, NC	
12		PRCMT30-15DO	777.001.F12	Φ30, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 15mm, 15-30VDC, NO	



ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	13	PRT08-1.5DC	777.001.K01	Επαγωγικός διακόπτης, 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ.8 NC	
	14	PRT08-1.5DO	777.001.K02	Επαγωγικός διακόπτης, 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ.8 N.O.	
	15	PRT08-2DC	777.001.K03	Επαγωγικός διακόπτης, 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ.8 NC	
	16	PRT08-2DO	777.001.K04	Επαγωγικός διακόπτης, 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ.8 NO	
	17	PRT12-2DC	777.001.K21	Επαγωγικός διακόπτης, 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ.12 NC	
	18	PRT12-2DO	777.001.K22	Επαγωγικός διακόπτης, 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ.12 NO	
	19	PRT12-4DC	777.001.K23	Επαγωγικός διακόπτης, 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ.12 NC	
	20	PRT12-4DO	777.001.K24	Επαγωγικός διακόπτης, 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ.12 NO	
	21	PRT18-5DC	777.001.K31	Επαγωγικός διακόπτης, 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ.18 NC	
	22	PRT18-5DO	777.001.K32	Επαγωγικός διακόπτης, 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ.18 NO	
	23	PRT18-8DC	777.001.K33	Επαγωγικός διακόπτης, 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ.18 NC	
	24	PRT18-8DO	777.001.K34	Επαγωγικός διακόπτης, 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ.18 NO	
	25	PRT30-10DC	777.001.K41	Επαγωγικός διακόπτης, 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ NC	
	26	PRT30-10DO	777.001.K42	Επαγωγικός διακόπτης, 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ NO	
	27	PRT30-15DC	777.001.K43	Επαγωγικός διακόπτης, 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ NC	
	28	PRT30-15DO	777.001.K44	Επαγωγικός διακόπτης, 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ NO	

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (12-30V DC)

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	PSN40-20AC	777.001.101	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 20mm, 100-240VAC, NC	
	02	PSN40-20AO	777.001.102	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 20mm, 100-240VAC, NO	
	03	PSN40-20DN	777.001.103	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 20mm, 15-30VDC, NPN, NO	
	04	PSN40-20DN2	777.001.104	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 20mm, 15-30VDC, NPN, NC	
	05	PSN40-20DP	777.001.105	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 20mm, 15-30VDC, PNP, NO	
	06	PSN40-20DP2	777.001.106	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 20mm, 15-30VDC, PNP, NC	
	07	PSN17-5DN	777.001.110	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NPN, NO, 3 ΚΑΛΩΔΙΑ	
	08	PSN17-5DN2	777.001.111	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NPN, NC, 3 ΚΑΛΩΔΙΑ	
	09	PSN17-5DP	777.001.112	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ PNP, NO, 3 ΚΑΛΩΔΙΑ	
	10	PSN17-5DP2	777.001.113	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ PNP, NC, 3 ΚΑΛΩΔΙΑ	
	11	PSN17-8DNU	777.001.114	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NPN, NO, 3 ΚΑΛΩΔΙΑ	
	12	PSN17-8DPU	777.001.115	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ PNP, NO, 3 ΚΑΛΩΔΙΑ	



ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 12-24VDC





AUTONICS

ΦΩΤ	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	
	01	AS80-50DN3	777.001.L01	Επαγωγικός Διακόπτης, 80mm NPN, NO & NC, 12-48 VDC		
	02	AS80-50DP3	777.001.L02	Επαγωγικός διακόπτης 80mm Τετράγωνος, PNP, NO & NC, 12-48 VDC		
	03	PR12-2AC	777.001.B09	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, 2mm, AC, NC, 90-250 VAC		
	04	PR12-2A0	777.001.B10	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, 2mm, AC, NO, 90-250 VAC		
	05	PR12-2A0	777.006.B10	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ		
	06	PR12-4AC	777.001.B11	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4mm, AC, NC, 90-250 VAC		
	07	PR12-4A0	777.001.B12	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4mm, AC, NO, 90-250 VAC		
	08	PR12-4A0	777.006.B12	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ		
	-	09	PRD30-25DP	777.001.D46	-	
	-	10	PRD30-25DP2	777.001.D47	-	
	-	11	PRD30-DN2	777.001.D45	-	
	12	PRDCM12-4DN	777.001.E40	Επαγωγικός Διακόπτης, NPN, NO, 12 - 24 VDC		
	13	PRDCM12-4DN2	777.001.E41	Επαγωγικός Διακόπτης, NPN, NC, 12 - 24 VDC		
	14	PRDCM12-4DP2	777.001.E42	Επαγωγικός Διακόπτης, PNP, NC, 12 - 24 VDC		
	15	PRDCM12-8DN	777.001.E43	Επαγωγικός Διακόπτης, NPN, NO, 12 - 24 VDC		
	16	PRDCM12-8DN2	777.001.E44	Επαγωγικός Διακόπτης, NPN, NC, 12 - 24 VDC		
	17	PRDCM12-8DP	777.001.E45	Επαγωγικός Διακόπτης, PNP, NO, 12 - 24 VDC		
	18	PRDCM12-8DP2	777.001.E46	Επαγωγικός Διακόπτης, PNP, NC, 12 - 24 VDC		
	19	PRDL12-4DN	777.001.N01	Επαγωγικός Διακόπτης, NPN, NO, 12 - 24 VDC		
	20	PRDL12-4DN2	777.001.N02	Επαγωγικός Διακόπτης, NPN, NC, 12 - 24 VDC		
	21	PRDL12-4DP	777.001.N03	Επαγωγικός Διακόπτης, PNP, NO, 12 - 24 VDC		
	22	PRDL12-4DP2	777.001.N04	Επαγωγικός Διακόπτης, PNP, NC, 12 - 24 VDC		
	23	PRDL12-8DN	777.001.N05	Επαγωγικός Αισθητήρας, NPN, NO, 12 - 24 VDC		
	24	PRDL12-8DN2	777.001.N06	Επαγωγικός Αισθητήρας, NPN, NC, 12 - 24 VDC		
	25	PRDL12-8DP	777.001.N07	Επαγωγικός Αισθητήρας, PNP, NO, 12-24 VDC		
	26	PRDL12-8DP2	777.001.N08	Επαγωγικός Αισθητήρας, PNP, NC, 12-24 VDC		
	27	PRDL18-14DN	777.001.N09	Επαγωγικός Διακόπτης, NPN, NO, 12-24 VDC		
	28	PRDL18-14DP	777.001.N10	Επαγωγικός Διακόπτης, NPN, NC, 12-24 VDC		
	29	PRDL18-14DP2	777.001.N11	Επαγωγικός Διακόπτης, PNP, NO, 12-24 VDC		
	30	PRDL18-7DN	777.001.N12	Επαγωγικός Διακόπτης, PNP, NC, 12-24 VDC		
	31	PRDL18-7DN2	777.001.N13	Επαγωγικός Διακόπτης, NPN, NC, 12-24 VDC		
	32	PRDL18-7DP	777.001.N14	Επαγωγικός Διακόπτης, NPN, NO, 12-24 VDC		
	33	PRDL18-7DP2	777.001.N15	Επαγωγικός Διακόπτης, PNP, NC, 12-24 VDC		
	34	PRDT12-4DC	777.001.F20	Επαγωγικός Διακόπτης, NC, 12-24 VDC, Standard		
	35	PRDT12-4DO	777.001.F21	Επαγωγικός Διακόπτης, NC, 12-24 VDC, Oil Resistant		
-	36	PRDT12-4XC	777.001.E50	Επαγωγικός Διακόπτης		
-	37	PRDT12-4XO	777.001.E51	Επαγωγικός Διακόπτης		
	38	PRDT12-8DC	777.001.F22	Επαγωγικός Διακόπτης, NC, 12-24 VDC, Standard		
	39	PRDT12-8DO	777.001.F23	Επαγωγικός Διακόπτης, NC, 12-24 VDC, Oil Resistant		



ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 12-24VDC

AUTONICS

ΦΩΤ	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
-	40	PRDT12-8XC	777.001.E52	Επαγωγικός Διακόπτης,	
-	41	PRDT12-8X0	777.001.E53	Επαγωγικός Διακόπτης,	
	42	PRL12-2DN	777.001.D12	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚ.ΚΥΛ/ΚΟΣ NPN NO Ø12 2mm	
	43	PRL12-2DP	777.001.D11	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚ.ΚΥΛ/ΚΟΣ PNP NO Ø12 2mm	
	44	PRL12-4DN	777.001.D18	Επαγωγικός Διακόπτης, NPN, NO, 12-24 VDC	
	45	PRL12-4DP	777.001.D17	Επαγωγικός Διακόπτης, PNP, NO, 12-24 VDC	
	46	PRL18-5AC	777.001.D21	Επαγωγικός κυκλικός διακόπτης NO Ø18 5mm	
	47	PRL18-5A0	777.001.D22	Επαγωγικός κυκλικός διακόπτης NO Ø18 5mm	
	48	PRL18-5DP	777.001.D26	Επαγωγικός κυκλικός διακόπτης Ø18 PNP NO 24VDC	
	49	PRL18-8A0	777.001.D23	Επαγωγικός κυκλικός διακόπτης NO Ø18 8mm	
	50	PRL18-8AC	777.001.D24	Επαγωγικός κυκλικός διακόπτης NO Ø18 8mm	
	51	PRL18-8DN	777.001.D28	Επαγωγικός κυκλικός διακόπτης NPN NO Ø18 8mm	
	52	PRL18-8DN2	777.001.D281	Επαγωγικός κυκλικός διακόπτης NPN NC Ø18 8mm	
	53	PRL18-8DP	777.001.D25	Επαγωγικός κυκλικός διακόπτης PNP NO Ø18 8mm	
	54	PRL18-8DP2	777.001.D27	Επαγωγικός κυκλικός διακόπτης PNP NC Ø18 8mm	
	55	PRL18-8DP2	777.001.D29	Επαγωγικός κυκλικός διακόπτης PNP NC Ø18 8mm	
	56	PRL18-DN	777.001.D282	Επαγωγικός κυκλικός διακόπτης NPN NO Ø18 8mm	
	57	PRL30-10AC	777.001.D31	Επαγωγικός κυκλικός διακόπτης NC Ø30 10mm	
	58	PRL30-10A0	777.001.D32	Επαγωγικός κυκλικός διακόπτης NO Ø30 10mm	
	59	PRL30-10DN	777.001.601	Επαγωγικός διακόπτης, NPN, NO	
	60	PRL30-10DN2	777.001.602	Επαγωγικός διακόπτης, NPN, NC	
	61	PRL30-10DP	777.001.603	Επαγωγικός διακόπτης, PNP, NO	
	62	PRL30-10DP2	777.001.604	Επαγωγικός διακόπτης, PNP, NC	
	63	PRL30-15AC	777.001.D33	Επαγωγικός κυκλικός διακόπτης NC Ø30 15mm	
	64	PRL30-15A0	777.001.D34	Επαγωγικός κυκλικός διακόπτης NO Ø30 15mm	
	65	PRL30-15DN	777.001.605	Επαγωγικός διακόπτης, NPN NO	
	66	PRL30-15DN2	777.001.606	Επαγωγικός διακόπτης, NPN NC	
	67	PRL30-15DP	777.001.607	Επαγωγικός διακόπτης, PNP NO	
	68	PRL30-15DP2	777.001.608	Επαγωγικός διακόπτης, PNP NC	



ΕΛΕΓΧΟΣ CONTROLLER

AUTONICS

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	PA10-U	777.307.01	100-240VAC CONTROLLER, 2 ΕΙΣΟΔΟΙ NPN, ΕΞΟΔΟΣ 1 ΡΕΛΕ	
	02	PA-12	777.307.04	100/220V AC, ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΦΗ	
	03	SPC-35-E	777.307.02	230V CONTROLLER	
	04	SPC-50-E 230V	777.307.03	CONTROLLER	
	05	PT8-2D J	777.001.A11	JUNCTION BOX, 8 ΘΕΣΕΩΝ, DC TYPE 2 WIRE	
	06	PT8-3DN	777.001.A12	JUNCTION BOX, 8 ΘΕΣΕΩΝ, DC TYPE 3 WIRE NPN	
	07	PT8-3DP	777.001.A13	JUNCTION BOX, 8 ΘΕΣΕΩΝ, DC TYPE WIRE PNP	
	08	SCM-38I	777.307.06	ΣΕΙΡΙΑΚΟ CONVERTER (RS232C- RS485), 12-24V DC, MAXMUM COMMUNICATION SPEED 1.200-115.200bps, AVAILABLE COMMUNICATION DISTANCE Max. 1,2Km	
	09	PSA-01P-RC1/8	777.405.01	12-24V DC ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ 0.0-101.3kPa, PNP, ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟ 1-5V DC.	
	10	PSA-01P-RC1/8	777.405.01	12-24V DC ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ 0.0-100.0kPa, PNP ΕΞΟΔΟ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟ 1-5V DC..	
	11	PSA-1P-RC1/8	777.405.02	12-24V DC ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ 0.0-1000kPa, PNP ΕΞΟΔΟ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟ 1-5V DC..	
	12	PA10-V	777.307.08	AC 100-240V ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΤΡΑ NPN , NO/NC	
	13	PA10-VP	777.307.09	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΤΡΑ PNP, NO/NC	
	14	PA10-W	777.307.10	100-240V AC ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΤΡΑ NPN , NO/NC	
	15	PA10-WP	777.307.11	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΤΡΑ, PNP, NO/NC	
	16	SP-0324	777.307.05	SWITCHING POWER SUPPLY CONTROLLER AC100-240V	
	17	PSA-C01P-RC1/8	777.405.04	Πιεζοστάτης 12-24V DC	
	18	PSAN-01CPA-RC1/8	777.405.05	Πιεζοστάτης PNP, 12-24VDC, 0-100kPa	
	19	PSAN-1CPA-RC1/8	777.405.06	Πιεζοστάτης PNP, 12-24VDC, 0-1000 kPa	
	20	PSAN-C01CPA-RC1/8	777.405.07	Πιεζοστάτης PNP, 12-24VDC, -101.3 -100.0 kPa	
	21	PSAN-V01CPA-RC1/8	777.405.08	Πιεζοστάτης PNP, 12-24VDC, 0.0-101.3 kPa	
-	22	PSA-V01P-RC1/8	777.405.03	PRESSURE SENSOR 12-24V DC	




ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΕΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
-	01	MS2	777.007.02	ΑΝΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ	
-	02	MS3	777.007.03	ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ	
-	03	MS4	777.007.04	ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ	
-	04	MS5	777.007.05	ΑΝΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ	



ΚΑΛΩΔΙΑ


AUTONICS

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	CID6S-5 CI	777.A01	CONNECT CABLE	
	02	CIDH4-3	777.A12	-	
	03	CLA2-5 CL	777.A02	CONNECT CABLE / Καλώδιο	
	04	CLD408-2	777.A13	-	
	05	CLDH4-3	777.A14	-	
	14	CLD3-2	777.A09	ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ CONNECTOR, 3 ΚΑΛΩΔΙΩΝ, DC TYPE, 2m	
	15	CLD3-5	777.A03	ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ CONNECTOR, 3 ΚΑΛΩΔΙΩΝ, DC TYPE, 5m	
	16	C1A4-2P	777.A05	ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ CONNECTOR, 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ, AC TYPE, 2m	
	17	C1D4-2P	777.A06	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ CONNECTOR, DC TYPE, 2m	
	18	CID3-2	777.A07	ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ CONNECTOR, 3 ΚΑΛΩΔΙΩΝ, DC TYPE, 2m	
	19	CID3-5	777.A08	ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ CONNECTOR, 3 ΚΑΛΩΔΙΩΝ, DC TYPE, 2m	
	20	CLDH4-3P	777.A10	ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ CONNECTOR, 4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ, DC TYPE, 2m	

ΟΘΟΝΕΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
-	01	6P-S070-T9D6	777.444.A01	Οθόνη υψηλής ευκρίνειας	
	02	LE365S-41	777.110.A13	-	
	03	LE8N-BN	777.110.A14	Μετρητής με οθόνη LCD	

ΒΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΤΡΕΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	777.145.A02	A140K-6599-GB5	Βηματικός κινητήρας, 85x98mm, αδράνεια 2700 g.cm ²	
-	123	777.145.A01	MD5-HF28	STEPPING DRIVER 100-220V	





SSR ΡΑΓΑΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	ERDA1-225Z	SSR ΡΑΓΑΣ 25A INPUT 8-30VAC/DC-OUTPUT 24-280VAC	
	02	ERDA1-240Z	SSR ΡΑΓΑΣ 40A INPUT 8-30VAC/DC-OUTPUT 24-280VAC	
	03	ERDA1-425Z	SSR ΡΑΓΑΣ 25A INPUT 8-30VAC/DC-OUTPUT 50-420VAC	
	04	ERDA1-440Z	SSR ΡΑΓΑΣ 40A INPUT 8-30VAC/DC-OUTPUT 50-420VAC	
	05	ERAA1-225Z	SSR ΡΑΓΑΣ 25A INPUT 90-240VAC-OUTPUT 24-280VAC	
	06	ERAA1-240Z	SSR ΡΑΓΑΣ 40A INPUT 90-240VAC-OUTPUT 24-280VAC	
	07	ERAA1-425Z	SSR ΡΑΓΑΣ 25A INPUT 90-240VAC-OUTPUT 50-420VAC	
	08	ERAA1-440Z	SSR ΡΑΓΑΣ 40A INPUT 90-240VAC-OUTPUT 50-420VAC	
	09	ERCA1-225PA	SSR ΡΑΓΑΣ 25A ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ 4-20mA ΕΞΟΔΟ 90-300V	
	10	ERCA1-240PA	SSR ΡΑΓΑΣ 40A ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ 4-20mA ΕΞΟΔΟ 90-300V	

SSR ΡΕΛΕ 1P

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	000.505.A025	SSR 25A INPUT 8-30VDC-OUTPUT 24-280VAC	
	02	000.505.A040	SSR 40A INPUT 8-30VDC-OUTPUT 24-280VAC	
	03	000.505.A060	SSR 60A INPUT 8-30VDC-OUTPUT 24-280VAC	
	04	000.505.A080	SSR 80A INPUT 8-30VDC-OUTPUT 24-280VAC	
	05	000.505.A100	SSR 100A INPUT 8-30VDC-OUTPUT 24-280VAC	
	06	000.505.A120	SSR 120A INPUT 8-30VDC-OUTPUT 24-280VAC	
	07	000.505.B025	SSR 25A INPUT 90-280VAC-OUTPUT 24-280VAC	
	08	000.505.B040	SSR 40A INPUT 90-280VAC-OUTPUT 24-280VAC	
	09	000.505.B060	SSR 60A INPUT 90-280VAC-OUTPUT 24-280VAC	

SSR ΡΕΛΕ 3P

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	000.505.C025	SSR 25A ΕΙΣΟΔΟΣ 12-32V - ΕΞΟΔΟΣ 48-380V 3P	
	02	000.505.C040	SSR 40A ΕΙΣΟΔΟΣ 12-32V - ΕΞΟΔΟΣ 48-480V 3P	
	03	000.505.C060	SSR 60A ΕΙΣΟΔΟΣ 12-32V - ΕΞΟΔΟΣ 48-480V 3P	
	04	000.505.C080	SSR 80A ΕΙΣΟΔΟΣ 12-32V - ΕΞΟΔΟΣ 48-480V 3P	
	05	000.505.C100	SSR 100A ΕΙΣΟΔΟΣ 12-32V - ΕΞΟΔΟΣ 48-480V 3P	
	06	000.505.C120	SSR 120A ΕΙΣΟΔΟΣ 12-32V - ΕΞΟΔΟΣ 48-480V 3P	
	07	000.505.C150	SSR 150A ΕΙΣΟΔΟΣ 12-32V - ΕΞΟΔΟΣ 48-480V 3P	
	08	000.505.C200	SSR 200A ΕΙΣΟΔΟΣ 12-32V - ΕΞΟΔΟΣ 48-480V 3P	
	09	000.505.D040	3P ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 40 ^A INPUT 4-20mA	
	10	000.505.D060	3P ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 60 ^A INPUT 4-20mA	
	11	000.505.D080	3P ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 80 ^A INPUT 4-20mA	
	12	000.505.D100	3P ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100 ^A INPUT 4-20mA	
	13	000.505.D120	3P ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 120 ^A INPUT 4-20mA	



ΨΥΚΤΡΕΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	MW-I	ΨΥΚΤΡΑ 60x50x50 ΓΙΑ SSR 10A/25A	
	02	MW-W-A	ΨΥΚΤΡΑ 72x100x50 ΓΙΑ SSR 40A	
	03	MW-H-A	ΨΥΚΤΡΑ 100x80x80 ΓΙΑ SSR 3ΦΑΣΙΚΟ 40A	
	04	MW-H-B	ΨΥΚΤΡΑ 150x80x80 ΓΙΑ SSR 3ΦΑΣΙΚΟ 60A	
	05	MW-Y-A	ΨΥΚΤΡΑ 110x125x130 ΓΙΑ SSR 3ΦΑΣΙΚΟ 80A	
	06	MW-Y-B	ΨΥΚΤΡΑ 150x125x130 ΓΙΑ SSR 3ΦΑΣΙΚΟ 100/120A	
	07	MW-Y-C	ΨΥΚΤΡΑ 170x125x130 ΓΙΑ SSR 3ΦΑΣΙΚΟ 150/200A	

ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	-	ΓΕΦΥΡΑ 35 ⁺ /1000V	
	02	-	ΓΕΦΥΡΑ 50 ⁺ /600V	

ΔΙΟΔΟΙ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	-	ΔΙΟΔΟΣ 70A	
	02	-	ΔΙΟΔΟΣ 100A	
	03	-	ΔΙΟΔΟΣ 200A	
	04	-	ΔΙΟΔΟΣ 300A	



ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ

ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	802.A01	ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ 10 ΣΤΡΟΦΩΝ 1ΚΩ	
	02	802.A05	ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ 10 ΣΤΡΟΦΩΝ 5ΚΩ	
	03	802.A10	ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ 10 ΣΤΡΟΦΩΝ 10ΚΩ	
	04	802.B01	ΑΝΤΙΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 22mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 9mm, 0-14 ΣΤΡΟΦΩΝ	
	05	802.B02	ΑΝΤΙΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 46mm 15 ΣΤΡΟΦΩΝ	
	06	BPR01K	ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ 1 ΣΤΡΟΦΗΣ 1ΚΩ	
	07	BPR05K	ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ 1 ΣΤΡΟΦΗΣ 1ΚΩ	
	08	BPR10K	ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ 1 ΣΤΡΟΦΗΣ 1ΚΩ	

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	EDP 141	ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ 0-10V DC, 230V, 77x35mm	
	02	EDP 141-SM	ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ 0-10V DC, 9-30VDC/7-24VAC, 77x35mm	
	03	EDP 741	ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ 0-10V DC, 230V, 72x72mm	
	04	EDP 741-SM	ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ 0-10V DC, 9-30VDC/7-24VAC, 72x72mm	
	05	EDP 141-RS	ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ 0-10V DC, 230V, 72x72mm, ΜΕ RS 485 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	
	06	EDP 141-SM-RS	ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ 0-10V DC, 9-30VDC/7-24VAC, 72x72mm ΜΕ RS 485 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	



ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΟΣ Φ22 VALCO

ΜΠΟΥΤΟΝ ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	SB7-EA	ΜΠΟΥΤΟΝ Φ22 Ν0, ΝC (ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ)	
	02	SB7-CA55	ΜΠΟΥΤΟΝ Φ22 Ν0+ ΝC (ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ)	
	03	LAY5-BA	ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕΤΑΛΙΚΟ Φ22 Ν0, ΝC (ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ)	
	04	LAY5-BJ21	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ 0-1	
	05	LAY5-BJ33	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ 1-0-2	
	06	LAY5-BS542	ΜΑΝΙΤΑΡΙ EMERGENCY ΜΕ RESET	
	07	AD22-22MSD	ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ 12V, 24V & 230V	
	08	AD22-22D	ΛΥΧΝΙΑ LED 12V, 24V, 110V & 240V (ΚΟΚΚΙΝΗ, ΠΡΑΣΙΝΗ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΜΠΛΕ, ΛΕΥΚΗ)	
	09	AD22-22DRG	ΛΥΧΝΙΑ LED 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ)	
	10	LAY5-B222	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ	
	11	LAY5-B213	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ START-STOP	
	12	LAY5-B334	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 3 ΘΕΣΕΩΝ	

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΚΕΝΕΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	711.450.A1	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 1 ΟΠΗΣ	
	02	711.450.A2	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 2 ΟΠΩΝ	
	03	711.450.A3	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 3 ΟΠΩΝ	
	04	711.450.A4	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 4 ΟΠΩΝ	
	05	711.450.A5	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 5 ΟΠΩΝ	
	06	711.450.A6	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 6 ΟΠΩΝ	



ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΦΛΕΞΙΜ & ΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ

ΜΠΟΥΤΟΝ ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	
	01	-	ΡΑΚΟΡ PG9 - Φ10		
	02	-	ΡΑΚΟΡ PG11 - Φ12		
	03	-	ΡΑΚΟΡ PG13,5 - Φ14		
	04	-	ΡΑΚΟΡ PG16 - Φ15-16		
	05	-	ΡΑΚΟΡ PG21 - Φ20		
	06	-	ΡΑΚΟΡ PG29 - Φ27-28		
	07	-	ΜΕΤΡΙΚΑ ΡΑΚΟΡ G-M 12		
	08	-	ΜΕΤΡΙΚΑ ΡΑΚΟΡ G-M 16		
	09	-	ΜΕΤΡΙΚΑ ΡΑΚΟΡ G-M 18		
	10	-	ΜΕΤΡΙΚΑ ΡΑΚΟΡ G-M 20		
		11	-	ΜΕΤΡΙΚΑ ΡΑΚΟΡ G-M 22	
		12	-	ΜΕΤΡΙΚΑ ΡΑΚΟΡ G-M 25	
		13	-	ΜΕΤΡΙΚΑ ΡΑΚΟΡ G-M 32	
		14	-	ΜΕΤΡΙΚΑ ΡΑΚΟΡ G-M 40	
		15	-	ΜΕΤΡΙΚΑ ΡΑΚΟΡ G-M 50	
		16	-	ΜΕΤΡΙΚΑ ΡΑΚΟΡ G-M 63	
	17	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ PG 7		
	18	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ PG 9		
	19	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ PG 11		
	20	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ PG 13.5		
	21	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ PG 16		
		22	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ PG 21	
		23	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ PG 29	
		24	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ PG 36	
		25	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ PG 42	
		26	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ PG 48	
27		-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ M 12		
28	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ M 14			
29	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ M 16			
30	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ M 18			
31	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ M 20			
32	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ M 25			
33	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ M 32			
34	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ M 40			
35	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ M 50			
36	-	ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ M 63			



ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	CRS1	<p>ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ (-50...+50°C). ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 230V ΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟ USD ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ FLASH ΜΕΧΡΙ 170000 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ. 1 RS232 ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ GSM Η ΕΞΟΔΟ MODBUS. 1 ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 1 ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ 1¹/250V</p>	



Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
02	CRS1	<p>ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ (-50...+70°C). ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12/24V DC ΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟ USD ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ FLASH ΜΕΧΡΙ 65000 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ. 1 RS232 ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ GSM. 1 ΒΟΜΒΗΤΗ ΓΙΑ ALARM.</p>	



Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
03	CRS1	<p>ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ (0 - 250°C). ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 230V ΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟ USD ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ FLASH ΜΕΧΡΙ 170000 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ. 1 RS232 ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ GSM Η ΕΞΟΔΟ MODBUS. 1 ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 1 ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ 1¹/250V</p>	
04	BSTW0013	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ PT1000 6M	
05	BSTW0019	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ PT1000 ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	



ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ΚΕΔΥ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	444.333.01	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 1Α	
	02	444.333.02	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 2Α	
	03	444.333.03	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 3Α	
	04	444.333.03	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 4Α	
	05	444.333.05	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 5Α	
	06	444.333.08	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 8Α	
	07	444.333.10	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10Α	
	08	444.333.12	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 12Α	
	09	444.333.15	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 15Α	
	10	444.334.20	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20Α	
	11	444.019.01	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 230V	
	12	444.602.29K	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF-ON, 3P, ΗΥ29K	
	13	444.602.29B	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF-ON, 2P ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΗΥ29B	
	14	444.602.29A	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ OFF-ON 1P ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΗΥ29	
	15	444.602.12	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ & ΚΑΛΥΜΑ ΗΥ12	
	16	005.602.01	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΣ (ΕΜΑΣ)	
	17	005.602.02	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ (ΕΜΑΣ)	
	18	005.602.03	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ΕΜΑΣ)	
	19	000.602.01	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ ΣΤΕΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ	
	20	000.602.02	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ ΔΙΠΛΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ	
	21	444.090.01A	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΜΕ ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΑΣΗΣ 230V ΚJD16	
	22	444.090.02A	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΜΕ ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΑΣΗΣ 230V ΚJD17	
	23	444.090.03	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΜΕ ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΑΣΗΣ 230V ΚJD18	
	24	444.019.03	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΟΗΣ ΣΟΥΚΟ 16A 30mA	
	25	444.019.02	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ IP54, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΦΙΣ	



ΡΕΛΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΕΛΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	715.A11	RFT1C	ΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ 10Α, 12VDC	
	02	715.A12	RFT1C	ΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ 10Α, 24VDC	
	03	715.A13	RFT1C	ΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ 10Α, 48VDC	
	04	715.A14	RFT1C	ΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ 10Α, 110VDC	
	05	715.A15	RFT1C	ΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ 10Α, 12VAC	
	06	715.A16	RFT1C	ΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ 10Α, 24VAC	
	07	715.A17	RFT1C	ΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ 10Α, 48VAC	
	08	715.A18	RFT1C	ΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ 10Α, 110VAC	
	09	715.A19	RFT1C	ΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ 10Α, 230VAC	
		10	715.A21	RFT2C	ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ 6Α, 12VDC
11		715.A22	RFT2C	ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ 6Α, 24VDC	
12		715.A23	RFT2C	ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ 6Α, 48VDC	
13		715.A24	RFT2C	ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ 6Α, 110VDC	
14		715.A25	RFT2C	ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ 6Α, 12VAC	
15		715.A26	RFT2C	ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ 6Α, 24VAC	
16		715.A27	RFT2C	ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ 6Α, 48VAC	
17		715.A28	RFT2C	ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ 6Α, 110VAC	
18		715.A29	RFT2C	ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ 6Α, 230VAC	
		19	715.A01	SRU05-E	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ RFT1C
	20	715.A02	SRU08-E	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ RFT2C	
	21	715.B11	JQX-14FC-1C	ΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ 10Α, 12VDC	
	22	715.B12	JQX-14FC-1C	ΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ 10Α, 24VDC	
	23	715.B13	JQX-14FC-1C	ΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ 10Α, 48VDC	
	24	715.B14	JQX-14FC-1C	ΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ 10Α, 110VDC	
	25	715.B15	JQX-14FC-1C	ΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ 10Α, 12VAC	
	26	715.B16	JQX-14FC-1C	ΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ 10Α, 24VAC	
	27	715.B17	JQX-14FC-1C	ΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ 10Α, 48VAC	
	28	715.B18	JQX-14FC-1C	ΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ 10Α, 110VAC	
	29	715.B19	JQX-14FC-1C	ΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ 10Α, 230VAC	
		30	715.B21	JQX-14FC-2C	ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ 6Α, 12VDC
31		715.B22	JQX-14FC-2C	ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ 6Α, 24VDC	
32		715.B23	JQX-14FC-2C	ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ 6Α, 48VDC	
33		715.B24	JQX-14FC-2C	ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ 6Α, 110VDC	
34		715.B25	JQX-14FC-2C	ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ 6Α, 12VAC	
35		715.B26	JQX-14FC-2C	ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ 6Α, 24VAC	
36		715.B27	JQX-14FC-2C	ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ 6Α, 48VAC	
37		715.B28	JQX-14FC-2C	ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ 6Α, 110VAC	
38		715.B29	JQX-14FC-2C	ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ 6Α, 230VAC	
		39	715.B01	SRC08-E	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ JQX
	40	715.C01	AMD-L1	LED 6-24V AC/DC	
	41	715.C02	AMD-L1	LED 110-240V AC/DC	



ΡΕΛΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	42	000.506.B01	-	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ 30 ^A N.O. 12V DC	
	43	000.506.B02	-	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ 30 ^A N.O. 24V DC	
	44	000.506.B03	-	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ 30 ^A N.O. 24V AC	
	45	000.506.B04	-	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ 30 ^A N.O. 230V AC	
	46	000.506.A01	-	JQX-30F ΡΕΛΕ 2 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ 12VDC	
	47	000.506.A02	-	JQX-30F ΡΕΛΕ 2 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ 24VDC	
	48	000.506.A03	-	JQX-30F ΡΕΛΕ 2 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ 24VAC	
	49	000.506.A04	-	JQX-30F ΡΕΛΕ 2 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ 230VAC	
	50	000.506.2012	-	ΡΕΛΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 30 ^A 1 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 12V DC	
	51	000.506.2024	-	ΡΕΛΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 30 ^A 1 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 24V DC	
	52	000.506.01	-	ΦΙΣΑ 5 ΠΟΛΩΝ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	

ΡΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 2 ΕΠΑΦΩΝ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	715.201	-	ΡΕΛΕ MR7K-2C 12V DC	
	02	715.202	-	ΡΕΛΕ MR7K-2C 24V DC	
	03	715.203	-	ΡΕΛΕ MR7K-2C 12V AC	
	04	715.204	-	ΡΕΛΕ MR7K-2C 24V AC	
	05	715.205	-	ΡΕΛΕ MR7K-2C 48V AC	
	06	715.206	-	ΡΕΛΕ MR7K-2C 110V AC	
	07	715.207	-	ΡΕΛΕ MR7K-2C 230V AC	

ΡΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 4 ΕΠΑΦΩΝ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	715.401	-	ΡΕΛΕ MR7K-4C 12V DC	
	02	715.402	-	ΡΕΛΕ MR7K-4C 24V DC	
	03	715.403	-	ΡΕΛΕ MR7K-4C 12V AC	
	04	715.404	-	ΡΕΛΕ MR7K-4C 24V AC	
	05	715.405	-	ΡΕΛΕ MR7K-4C 48V AC	
	06	715.406	-	ΡΕΛΕ MR7K-4C 110V AC	
	07	715.407	-	ΡΕΛΕ MR7K-4C 230V AC	

ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	715.200.01	-	ΒΑΣΗ ΡΑΓΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ RSM08-E	
	02	715.200.02	-	ΒΑΣΗ ΡΑΓΑΣ 4 ΕΠΑΦΩΝ RSM14-E	
	03	715.200.03	-	ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΜΕΝΟΥ 4 ΕΠΑΦΩΝ SCB4-E	
	04	000.200.01	-	ΒΑΣΗ 14PIN RT-704	



ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 2 & 3 ΕΠΑΦΩΝ

ΡΕΛΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	700.502.A01	-	ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ 70.02 12V DC	
	02	700.502.A02	-	ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ 70.02 24V DC	
	03	700.502.A03	-	ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ 70.02 48V DC	
	04	700.502.A04	-	ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ 70.02 110V DC	
	05	700.502.A05	-	ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ 70.02 12V AC	
	06	700.502.A06	-	ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ 70.02 24V AC	
	07	700.502.A07	-	ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ 70.02 48V AC	
	08	700.502.A08	-	ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ 70.02 110V AC	
	09	700.502.A09	-	ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ 70.02 230V AC	
	10	700.502.B01	-	ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 3 ΕΠΑΦΩΝ 70.03 12V DC	
	11	700.502.B02	-	ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 3 ΕΠΑΦΩΝ 70.03 24V DC	
	12	700.502.B03	-	ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 3 ΕΠΑΦΩΝ 70.03 48V DC	
	13	700.502.B04	-	ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 3 ΕΠΑΦΩΝ 70.03 110V DC	
	14	700.502.B05	-	ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 3 ΕΠΑΦΩΝ 70.03 12V AC	
	15	700.502.B06	-	ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 3 ΕΠΑΦΩΝ 70.03 24V AC	
	16	700.502.B07	-	ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 3 ΕΠΑΦΩΝ 70.03 48V AC	
	17	700.502.B08	-	ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 3 ΕΠΑΦΩΝ 70.03 110V AC	
	18	700.502.B09	-	ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 3 ΕΠΑΦΩΝ 70.03 230V AC	
	19	005.200.A01	-	ΒΑΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ EMAS 8 PIN	
	20	005.200.A02	-	ΒΑΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ EMAS 11 PIN	

ΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΟΡΚΟΝ



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	PRI 50	ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΠΤΙΚΗ (TP), (A+B+Z), 8-24VDC 100 ΠΑΛΜΩΝ	
02	PRI 50	ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΠΤΙΚΗ (TP), (A+B+Z), 8-24VDC 200 ΠΑΛΜΩΝ	
03	PRI 50	ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΠΤΙΚΗ (TP), (A+B+Z), 8-24VDC 360 ΠΑΛΜΩΝ	
04	PRI 50	ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΠΤΙΚΗ (TP), (A+B+Z), 8-24VDC 500 ΠΑΛΜΩΝ	
05	PRI 50	ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΠΤΙΚΗ (TP), (A+B+Z), 8-24VDC 1000 ΠΑΛΜΩΝ	
06	PRI 50	ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΠΤΙΚΗ (TP), (A+B+Z), 8-24VDC 2000 ΠΑΛΜΩΝ	
07	PRI 50	ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΠΤΙΚΗ (HLD), (AA'+BB'+ZZ'), 5-30VDC 500 ΠΑΛΜΩΝ	
08	PRI 50	ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΠΤΙΚΗ (HLD), (AA'+BB'+ZZ'), 8-24VDC 1000 ΠΑΛΜΩΝ	

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (0-5V)



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	MRV 50-90	ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 0-5V, 8-24V ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	
02	MRV 50-180	ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 0-5V, 8-24V ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	
03	MRV 50-360	ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 0-5V, 8-24V ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ







Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	DWE	ΤΡΑΒΗΧΤΗ ΠΑΛΜΠΓΕΝΝΗΤΡΙΑ (TP), 1000mm, 8-24V DC	
02	DWE	ΤΡΑΒΗΧΤΗ ΠΑΛΜΠΓΕΝΝΗΤΡΙΑ (TP), 2000mm, 8-24V DC	
03	DWE	ΤΡΑΒΗΧΤΗ ΠΑΛΜΠΓΕΝΝΗΤΡΙΑ (TP), 3000mm, 8-24V DC	



ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

ΟΡΚΟΝ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	OP-MD3	ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΓΙΑ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ & 0-5V) 48x48x95, 24V AC & 230V AC	
	02	OP-MD4	ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΓΙΑ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ & 0-5V) 72x72x100, 24V AC & 230V AC	
	03	OP-MC4	ΜΕΤΡΗΤΗΣ 6 ΨΗΦΙΩΝ, 72x72x100, 200kHz, 2 RELAY +1 SSR OUTPUT, 24V AC & 230V AC	
	04	OP-LP1	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ 3 SET POINT, (48x96mm)	
	05	OP-LP2	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ 3 SET POINT, (96x48mm)	

ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	LPM	ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ 10ΚΩ, 100-400mm	
	02	LPH	ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ 10ΚΩ, 100-1000mm	
	03	LPT	ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ 10ΚΩ, 100-800mm	
	04	LPC	ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ 10ΚΩ, 100-300mm	
	05	LPS	ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ 10ΚΩ, 50-100mm	



ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΕΣ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	HMD2006/F	818.C00200	ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ 200Kg	
	02	HMD2006/F	818.C00500	ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ 500Kg	
	03	HMD2006/F	818.C01000	ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ 1000Kg	
	04	HMD2006/F	818.C02000	ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ 2000Kg	
	05	HMD2006/F	818.C05000	ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ 5000Kg	
	06	HMD1005	818.B00050	ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ 50Kg	
	07	HMD1005	818.B00100	ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ 100Kg	
	08	HMD1005/B	818.B00200	ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ 200Kg	
	09	HMD1005/B	818.B00500	ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ 500Kg	
	10	HMD1005/B	818.B01000	ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ 1000Kg	
	11	HMD1005/B	818.B02000	ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ 2000Kg	
	12	HMD1005/B	818.B05000	ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ 5000Kg	
	13	HMD1005/B	818.B10000	ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ 10.000Kg	
	14	HMD1005/B	818.B20000	ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ 20.000Kg	
	15	HMD-LC-A	818.A005	ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 5Kg	
	16	HMD-LC-A	818.A010	ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 10Kg	
	17	HMD-LC-A	818.A020	ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 20Kg	
	18	HMD-LC-A	818.A030	ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 30Kg	
	19	HMD-LC-A	818.A040	ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 40Kg	
	20	HMD-LC-A	818.A050	ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 50Kg	
	21	HMD-LC-A	818.A100	ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 100Kg	
	22	HMD2002	818.C100	ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ, 100Kg	

ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	11	OP-PW B	ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕ 3 SETPOINT (3 ΡΕΛΕ), 16 BIT RESOLUTION, ΕΞΟΔΟΣ 5V ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗΣ, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΙΑΣ 230V AC	
			ΟΡ-PW C ΜΕ SOFTWARE ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡ-PW C ΜΕ SOFTWARE ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΩΝ.	



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	HD-01	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΥΚΝΟΤΗ ΚΑΙ ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ & ΜΑΝΙΤΑΡΙ	
02	HD-02	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙ	
03	PARK	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ , ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΚΑΙ 0-1 ΔΙΑΚΟΠΤΗ	
04	PA9E40P2	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΕΚΛΥΣΤΗΡΕΣ	

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ EMAS



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	PV3E30B2	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟ IP65 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙ)	
02	PV5E30B22	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟ IP65 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙ)	
03	PV7E30B22	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟ IP65 7 ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙ)	
04	PV9E30B2222	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟ IP65 9 ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙ)	
05	PV3E30B4	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟ IP65 3 ΘΕΣΕΩΝ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙ)	
06	PV5E30B44	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟ IP65 5 ΘΕΣΕΩΝ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙ)	
07	PV7E30B444	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟ IP65 7 ΘΕΣΕΩΝ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙ)	
08	PV9E30B4444	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟ IP65 9 ΘΕΣΕΩΝ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙ)	

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΙΝΑΣ



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	000.450.100061	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ COB-61	
02	000.450.100062	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ COB-62	
03	000.450.100063	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 6 ΘΕΣΕΩΝ COB-63	
04	700.450.2061	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ COP-61	
05	700.450.2062	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ COP-62	
06	700.450.2063	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ COP-63	
07	000.450.013	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ START - STOP 16A BS-216A	
08	000.450.401	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ START - STOP 30A BS-230A	



ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	ST-808	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ DC, 16 ΤΟΝΩΝ, ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ 100m, ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 3°C ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	
	02	ST-68M	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ DC, 12 ΤΟΝΩΝ, ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ 100m, 800b, ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 3°C ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 23A ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ.	
	03	ST-885M	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ AC (ΠΡΙΖΑΣ), 12 ΜΕΛΩΔΙΕΣ, ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ 100m, ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 3°C ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	
	04	ST-3246B	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΕΝΟΣ ΗΧΟΥ, 80dB/1m, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 4°C ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΑΠΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ (8V, 1A)	
	05	ST-3246	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΕΝΟΣ ΗΧΟΥ, 80dB/1m, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 220-240V, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 8V,0.8A, 80	

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	-	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 50A, ΨΗΦΙΑΚΟΣ, 1 MODULE.	
	02	-	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 100 ⁴ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ), ΨΗΦΙΑΚΟΣ, 7 MODULE.	



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ

01	080.650.A11	MTG A-100	ΕΞΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ Φ100	
02	080.650.A12	MTG A-100 T	ΕΞΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ Φ100 ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3-15min	
03	080.650.A13	MTG A-100 H	ΕΞΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ Φ100 ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	
04	080.650.A14	MTG A-100 PP	ΕΞΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ Φ100 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΡΔΟΝΙ	
05	080.650.A15	MTG A-100 K	ΕΞΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ Φ100 ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΑ ΚΙΝΗΤΗ	
06	080.650.A21	MTG A-120	ΕΞΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ Φ100	
07	080.650.A22	MTG A-120 T	ΕΞΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ Φ100 ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3-15min	
08	080.650.A23	MTG A-120 H	ΕΞΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ Φ100 ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	
09	080.650.A24	MTG A-120 PP	ΕΞΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ Φ100 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΡΔΟΝΙ	
10	080.650.A25	MTG A-120 K	ΕΞΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ Φ100 ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΑ ΚΙΝΗΤΗ	



11	080.650.B01	A-100C	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ Φ100 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ, 15W, 98m3/h.	
12	080.650.B02	A-120C	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ Φ120 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ, 20W, 190m3/h.	

ΤΥΠΟΣ	Φ (mm)	ΤΑΣΗ (V)	ΙΣΧΥΣ (w)	ΡΟΗ ΑΕΡΑ m3/h	ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ dB
MTGA-100	100	230V	15	98	41
MTGA-120	120	230V	20	190	43



ΦΑΡΟΙ & ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

MLGS

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	777.651.A01	MLGS	ΦΑΡΟΣ MINI ΜΕ ΞΕΝΟΝ ΛΑΜΠΑ 12V DC	
02	777.651.A02	MLGS	ΦΑΡΟΣ MINI ΜΕ ΞΕΝΟΝ ΛΑΜΠΑ 24V DC	
03	777.651.A03	MLGS	ΦΑΡΟΣ MINI ΜΕ ΞΕΝΟΝ ΛΑΜΠΑ 230V AC	

01	777.651.B01	ASG	ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ, IP42 12V DC	
02	777.651.B02	ASG	ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ, IP42 24V DC	
03	777.651.B03	ASG	ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ, IP42 230V AC	
04	777.651.B04	ASGB	ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ + ΒΟΜΒΗΤΗΣ , IP42, 80Db, 12V DC	
05	777.651.B05	ASGB	ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ + ΒΟΜΒΗΤΗΣ , IP42, 80Db, 24V DC	
06	777.651.B06	ASGB	ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ + ΒΟΜΒΗΤΗΣ , IP42, 80Db, 230V AC	


















01	777.651.C01	AVG	ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ, IP42 12V DC	
02	777.651.C02	AVG	ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ, IP42 24V DC	
03	777.651.C03	AVG	ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ, IP42 230V DC	
04	777.651.C04	AVGB	ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ + ΒΟΜΒΗΤΗΣ , IP42, 80Db, 12V DC	
05	777.651.C05	AVGB	ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ + ΒΟΜΒΗΤΗΣ , IP42, 80Db, 24V DC	
06	777.651.C06	AVGB	ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ + ΒΟΜΒΗΤΗΣ , IP42, 80Db, 230V DC	

ΦΩΤ	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	777.651.D01	PRGB-3	ΣΤΥΛΟΣ ΦΑΡΟΣ ΜΕ ΒΟΜΒΗΤΗ, 3 ΧΡΩΜΑΤΩΝ, 24VDC	
	02	777.651.D02	PRGB-3	ΣΤΥΛΟΣ ΦΑΡΟΣ ΜΕ ΒΟΜΒΗΤΗ, 3 ΧΡΩΜΑΤΩΝ, 230VAC	
	03	777.651.D03	PRGB-4	ΣΤΥΛΟΣ ΦΑΡΟΣ ΜΕ ΒΟΜΒΗΤΗ, 4 ΧΡΩΜΑΤΩΝ, 24VDC	
	04	777.651.D04	PRGB-4	ΣΤΥΛΟΣ ΦΑΡΟΣ ΜΕ ΒΟΜΒΗΤΗ, 4 ΧΡΩΜΑΤΩΝ, 230VAC	
	05	777.651.D05	PRGB-5	ΣΤΥΛΟΣ ΦΑΡΟΣ ΜΕ ΒΟΜΒΗΤΗ, 5 ΧΡΩΜΑΤΩΝ, 24VDC	
	06	777.651.D06	PRGB-5	ΣΤΥΛΟΣ ΦΑΡΟΣ ΜΕ ΒΟΜΒΗΤΗ, 5 ΧΡΩΜΑΤΩΝ, 230VAC	
	07	-	MS6S	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ 150/MIN, 100dB/M, ΣΕ 12VDC, 24VDC & 230VAC	



ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

PIZZATO

							
FD501	FD502	FD505	FD510	FD511	FD513	FD516	FD520
							
FD521	FD520	FD525	FD531	FD533	FD535	FD536	FD551
							
FD552	FD553-E11V9	FD538	FD693	FD1878	FD1879	FD1880	FD1883
							
FD1884	FD1899	FD576	FC301	FC302	FC305	FC310	FC311
							
FC315	FC316	FC320	FC325	FC331	FC332	FC335	FC336



PIZZATO

FC338	FC351	FC352	FC353-	FC358	FC376	FC3378	FC3379

FL501	FL502	FL505	FL510	FL511	FL515	FL516	FL521





























FL531	FL532	FL535	FL536	FL538	FL551	FL552	FL553

FL558	FL576	FL1880	FL1878	FR501	FR502	FR505	FR507

FR508	FR512	FR515	FR531	FR520	FR521	FR525	FR530



PIZZATO

							
FR533	FR551	FR555	FR569	FR576	FR693	D01	D02
							
D03	D04	D05	D06	D08	D09	D10	D10
							
D10	D12	D13	D15	D17	D30	D32	D35
							-
D37	D40	D42	D45	D47	D59	D49	-



ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

EMAS



MN2MIM1Y



MN1PUM9U



MN2KIM2



MN2KIM1



MN2MIM1



MN2MIM2



MN2MUM3



MN2MUM8



MN2PUM1



MN2PUM3



MN2PUM9



MN2PUM7



MN2TIP12



MN1YKAP



Z70



Z71



ΣΤΑΥΡΟΣ 180°



ΣΤΑΥΡΟΣ 360°



L52K23HUM111



L52K23HUM112



L51K23LUM322



L51K23LUM321



L53K13MEL123



L53K13MEL122



L53K13MEL123



L53K13MEM121



L53K13MEM122



L53K13MEM123



L53K13MEP123



L53K13MEP123



EMAS



L53K13MIM311



L53K13PUM211



L53K13REF121



L53K13REM121



L53K13SOM101



L53K13SOM102



L53K13SOP101



L53K13SOP102



L53K13SOP103



L53K13SOP101



L5K13MEL121



L5K13MEL122



L5K13MEL123



L5K13MEL123A



L5K13MEM121



L5K13MEM122



L5K13MEM123



L5K13MEP121



L5K13MEP122



L5K13MEP123



L5K13MIM311



L5K13MIP311



L5K13MUM331



L5K13MUP331



L5K13PUM211R



L5K13REF121



L5K13REM121



L5K13ROP101







































L5K13SOM101



L5K13SOM102



EMAS

					
L5K13SOP101	L5K13SOP102	L5K13SOP103	L52K13HUM111	L52K13HUM112	L52K13MEL121
					
L52K13MEL122	L52K13MEL123	L52K13MEM121	L52K13MEM122	L52K13MEM122	L52K13MEM124
					
L52K13MEM121	L52K13MEP122	L52K13MEP123	L52K13MEP124	L52K13MIP311	L52K13MIM411
					
L52K13MIP311	L52K13MIP411	L52K13MUM322	L52K13MUM311	L52K13PUM211	L52K13REF121
					
L2K13MEL22	L2K13MEM12	L2K13MEM123	L2K13MEM124	L2K13MEP12	L2K13MEP123
					
L2K13MEP124	L2K13MIM31	L2K13MIP21	L2K13MIP31	L5K13MUP21	L5K13ROP10



EMAS

					
L2K13SOM10	L2K13SOM11	L2K13SOP10	L2K13SOP11	L2K13SOP12	MK1KIM1
					
MK1KIM2	MK1KIM3	MK1KIM5	MK1MIM2	MK1MIM1	MIK1PUM1
					
BS1012E	BS1022	MA111	MA112	MA113	MA121
					
MA122	MA123	K25001T	K25011T	K25011V	A1K
					
A1S	A1Y				



ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΦΑΛΗ

ELEMATIC

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	ΕΛΑΧΙΣΤΗ \varnothing mm	ΜΕΓΙΣΤΗ \varnothing mm	ΑΝΤΟΧΗ Kg/N	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜ.	ΤΕΜ. ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
-----	---------	-------	-------------	---------------------------	--------------------------	-------------	---------------	---------------	-------



01	5301/C	□ ■	75x2,2	0,75	15	6,12/60	100	2,500	
02	5303/C	□ ■	98x2,5	1	21	8,16/80	100	15,000	
03	5305/C	□ ■	135x2,5	1	32	8,16/80	100	12,000	
04	5306/C	□ ■	160x2,6	1	40	8,16/80	100	10,000	
05	5307/C	□ ■	200x2,6	1	52	8,16/80	100	8,000	
06	5309/C	□ ■	140x3,6	2	35	13,26/130	100	7,000	
07	5314/C	□ ■	200x3,6	2	50	13,26/130	100	7,000	
08	5310/C	□ ■	290x3,6	2	80	13,26/130	100	4,500	
09	5308	□ ■	370x3,6	2	103	13,26/130	100	4,000	
10	5315/C	□ ■	200x4,8	3	50	22,44/220	100	4,000	
11	5316/C	□ ■	250x4,8	3	68	22,44/220	100	4,500	
12	5317	□ ■	290x4,8	3,5	78	22,44/220	100	3,500	
13	5319	□ ■	360x4,8	3,5	103	22,44/220	100	3,000	
14	5318	□ ■	390x4,8	3,5	106	22,44/220	100	5,000	
15	5320	□ ■	430x4,8	3,5	115	22,44/220	100	5,000	
16	5325	□ ■	240x7,8	3,5	63	55,08/540	100	2,000	
17	5326	□ ■	300x7,8	4	80	55,08/540	100	1,500	
18	5327	□ ■	365x7,5	8	100	55,08/540	100	1,500	
19	5329	□ ■	450x7,5	35	130	55,08/540	100	2,500	
20	5331	□ ■	540x7,5	35	158	55,08/540	100	2,000	
21	5333	□ ■	750x7,8	35	220	55,08/540	100	1,200	
22	5334	□ ■	780x9,0	32	233	71,40/700	100	1,000	
23	5239	□ ■	720x12,5	12,5	213	110/1080	50		
24	5343	□ ■	1000x12,5	40	302	110/1080	50	500	

ΕΓΧΡΩΜΑ ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΦΑΛΗ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	ΕΛΑΧΙΣΤΗ \varnothing mm	ΜΕΓΙΣΤΗ \varnothing mm	ΑΝΤΟΧΗ Kg/N	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜ.	ΤΕΜ. ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
-----	---------	-------------	---------------------------	--------------------------	-------------	---------------	---------------	-------



01	5203/C, B, R, V, G	98 x 2,5	1	21	8,16/80	100	1000	
02	5209/C, B, R, V, G	140 x 3,6	2	35	13,26/130	100	1000	
03	5214/C, B, R, V, G	200 x 3,6	2	50	13,26/130	100	1000	
04	5215/C, B, R, V, G	200 x 4,8	3	50	22,44/220	100	1000	
05	5217/C, B, R, V, G	290 x 4,8	3,5	78	22,44/220	100	1000	


B: ΜΠΛΕ R: ΚΟΚΚΙΝΟ V: ΠΡΑΣΙΝΟ G: ΚΙΤΡΙΝΟ



ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΕΦΑΛΗ

ELEMATIC

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	ΕΛΑΧΙΣΤΗ \varnothing mm	ΜΕΓΙΣΤΗ \varnothing mm	ΑΝΤΟΧΗ Kg/N	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜ.	ΤΕΜ. ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
-----	---------	---------------	-------------	---------------------------	--------------------------	-------------	---------------	---------------	-------



01	6501	ΜΟΝΗ	200 x 8,8	15	40	36,72 / 360	100	1000	
02	6502	ΔΙΠΛΗ	290 x 8,8	25	70	55,08 / 540	100	1000	
03	6503	ΔΙΠΛΗ	380 x 8,8	25	100	55,08 / 540	100	1000	

COLSTEEL ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	ΕΛΑΧΙΣΤΗ \varnothing mm	ΜΕΓΙΣΤΗ \varnothing mm	ΑΝΤΟΧΗ Kg/N	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜ.	ΤΕΜ. ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
-----	---------	-------------	---------------------------	--------------------------	-------------	---------------	---------------	-------



01	6701	127x4,6x0,25	-	25	46/450	100	-	
02	6703	201x4,6x0,25	-	50	46/450	100	-	
03	6706	266x4,6x0,25	-	67	46/450	100	-	
04	6708	362x4,6x0,25	-	102	46/450	100	-	
05	6710	521x4,6x0,25	-	152	46/450	50	-	
06	6712	838x4,6x0,25	-	254	46/450	50	-	
07	6719	201x7,9x0,25	-	50	114/1118	100	-	
08	6720	266x7,9x0,25	-	67	114/1118	100	-	
09	6722	362x7,9x0,25	-	102	114/1118	100	-	
10	6724	521x7,9x0,25	-	152	114/1118	50	-	
11	6726	838x7,9x0,25	-	254	114/1118	50	-	
12	6728	1067x7,9x0,25	-	305	114/1118	50	-	

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (-40°C,,,+150°C)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	ΕΛΑΧΙΣΤΗ \varnothing mm	ΜΕΓΙΣΤΗ \varnothing mm	ΑΝΤΟΧΗ Kg/N	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜ.	ΤΕΜ. ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
-----	---------	-------------	---------------------------	--------------------------	-------------	---------------	---------------	-------



01	5303 C T	98x2,5	1	21	8,16 / 80	100	5000	
02	5309/C T	140x3,6	2	35	13,26/130	100	2000	

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ UV ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	ΕΛΑΧΙΣΤΗ \varnothing mm	ΜΕΓΙΣΤΗ \varnothing mm	ΑΝΤΟΧΗ Kg/N	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜ.	ΤΕΜ. ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
-----	---------	-------------	---------------------------	--------------------------	-------------	---------------	---------------	-------



01	5303/C UV	98x2,5	1	21	36,72/360	100	5000	
02	5309/C UV	140x3,6	2	35	55,08/540	100	2000	
03	5314/C UV	200x3,6	2	50	36,72/360	100	2000	
04	5315/C UV	200x4,8	3	50	55,08/540	100	1500	
05	5317/UV	290x4,8	3,5	78	36,72/360	100	1500	
06	5327/UV	365x7,8	8	100	55,08/540	100	500	



ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ

ELEMATIC

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	ΕΛΑΧΙΣΤΗ \varnothing mm	ΜΕΓΙΣΤΗ \varnothing mm	ΑΝΤΟΧΗ Kg/N	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜ.	ΤΕΜ. ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
-----	---------	-------------	---------------------------	--------------------------	-------------	---------------	---------------	-------



01	5350	200x7,5	6	50	36,72/360	100	1000	
02	5352	250x7,5	6	65	55,08/540	100	1000	
03	5354	350x7,5	6	100	36,72/360	100	1000	

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	ΕΛΑΧΙΣΤΗ \varnothing mm	ΜΕΓΙΣΤΗ \varnothing mm	ΑΝΤΟΧΗ Kg/N	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜ.	ΤΕΜ. ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
-----	---------	-------------	---------------------------	--------------------------	-------------	---------------	---------------	-------



01	5250	200x7,5	6	50	36,72/360	100	1000	
02	5252	250x7,5	6	65	55,08/540	100	1000	
03	5254	350x7,5	6	100	36,72/360	100	1000	

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΤΙΚΕΤΑ mm	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	ΕΛΑΧΙΣΤΗ \varnothing mm	ΜΕΓΙΣΤΗ \varnothing mm	ΑΝΤΟΧΗ Kg/N	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜ.	ΤΕΜ. ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
-----	---------	------------	-------------	---------------------------	--------------------------	-------------	---------------	---------------	-------



01	52100 M	8x25,4	100x2,5	6	20	8,16/80	100	500	
02	52200 M	8x25,4	200x2,5	5	50	8,16/80	100	500	

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΤΙΚΕΤΑ mm	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	ΕΛΑΧΙΣΤΗ \varnothing mm	ΜΕΓΙΣΤΗ \varnothing mm	ΑΝΤΟΧΗ Kg/N	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜ.	ΤΕΜ. ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
-----	---------	------------	-------------	---------------------------	--------------------------	-------------	---------------	---------------	-------



01	52110 M	9,1x20,4	110x2,5	1	20	8,16/80	100	500	
02	52210 M	9,1x20,4	210x2,5	1	52	8,16/80	100	500	

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΥΠΟΥ «Α» ΟΠΗΣ ΠΑΝΕΛ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΡΙΖ. ΠΑΝΕΛ mm	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	ΕΛΑΧΙΣΤΗ \varnothing mm	ΜΕΓΙΣΤΗ \varnothing mm	ΑΝΤΟΧΗ Kg/N	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜ.	ΤΕΜ. ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
-----	---------	----------------	-------------	---------------------------	--------------------------	-------------	---------------	---------------	-------



01	52203-A	3,6x6,3	100x4,5	2	50	22,44/220	100	500	
02	52204-A	3,6x6,3	150x4,5	2	50	22,44/220	100	500	
03	52205-A	3,6x6,3	200x4,5	2	50	22,44/220	100	500	



ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΔΑΣ

ELEMATIC


A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΠΗ ΒΙΔΑΣ mm	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	ΕΛΑΧΙΣΤΗ \varnothing mm	ΜΕΓΙΣΤΗ \varnothing mm	ΑΝΤΟΧΗ Kg/N	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜ.	ΤΕΜ. ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
-----	---------	--------------	-------------	---------------------------	--------------------------	-------------	---------------	---------------	-------



01	52150-I	4,5	150x3,6	1,5	32	13,26/130	100	500	
02	52200-S	5,2	250x4,8	1,5	50	22,44/220	100	500	

ΒΥΣΜΑ ΤΟΙΧΟΥ-ΒΑΣΗ ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ


A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΟΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ \varnothing	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm				ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
				A	B	C	D			



01	5458 W	□	8mm	10	37	6,5	9,7	100	500	
02	5458	■	8mm	10	37	6,5	9,7	100	500	

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΒΙΔΑ



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΟΜΑ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm					ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
				A	B	C	D	E			



01	5499	■	5mm	9,5	5	3,5	5	7	100	500	
02	5496/5497	□ ■	9mm	14,6	22,5	5	9,3	11	100	500	

ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΤΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΟΠΗ ΒΙΔΑΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΟΜΑ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm					ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
				A	B	C	D	E			




01	5461	■	4,8mm	10	19	4,1	5	6	100	500	
----	------	---	-------	----	----	-----	---	---	-----	-----	--



ΚΕΦΑΛΗ-ΒΑΣΗ ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΟΥΣ


ELEMATIC

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm					ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
				A	B	C	D	E			
01	104300		7,8mm	10,6	8,1	3	8	7,1	100	300	



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm			ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
				A	B	C			
01	1041302		9mm	9,3	9,5	21,3	100	300	



ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm		ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
				A	B			
01	104293		A	60,5	25,2	100	300	
02	104291		B	26,4	16,2	100	300	
03	104292		C	40,3	20,5	100	300	
04	104294		D	59,9	49,9	100	300	



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm					ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
				A	B	C	F	H			
01	5426 RB		1x3,6mm	19	19	4,2	4	5	100	500	
02	5427 RB		1x4,8mm	27	27	4,2	6	7,4	100	500	
03	5467/5469 RB		2x3,6mm	19	19	4,1	4	5	100	500	
04	5473/5475 RB		2x4,8mm	27	27	4,8	6	6,5	100	500	






ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ-ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ «EFELIX»

ELEMATIC

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ Ø	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm				ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
					A	B	C	D			



01	566246	■	M6/7	16-32mm	17,6	24,5	180	5,9	100	600
02	566251	■	M6/7	40-63mm	17,6	40,5	280	5,9	100	300

ΕΙΔΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ Μ6

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΜΗΚΟΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ	Ø ΟΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΟΠΗΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜ.	ΤΕΜ. ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
-----	---------	-------	-----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------	---------------	-------



01	566112	M6/7	M6/7	37mm	8mm	41	100	200
02	566191	DRIVA-P	M6/7	37mm	6/8mm	-	100	100
03	8710017	UCX VM6	M6	35mm	8mm	45	100	200

ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΤΣΕΡΚΙ)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΕΣΤΕΡΙΚΗ ΟΠΗ Ø	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜ.	ΤΕΜ. ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
-----	---------	-------	------------	----------------	------------------	---------------	---------------	-------



01	8412001	10m	12x0,8mm	4,95mm	16mm	1	10
----	---------	-----	----------	--------	------	---	----

ΣΤΡΙΦΤΕΣ ΘΗΛΙΕΣ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	Ø ΘΗΛΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ	Ø ΘΗΛΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟ	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜ.	ΤΕΜ. ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
-----	---------	------	-------------------	------------------	---------------	---------------	-------



01	1043105	22,9mm	5,1mm	7,6mm	1000	1000
02	1043108	26,2mm	7,6mm	10,2mm	1000	1000
03	1043111	30,5mm	10,2mm	12,7mm	1000	1000
04	1043113	34,5mm	13,3mm	16,0mm	1000	1000
05	1043115	39,4mm	17,8mm	20,3mm	1000	1000



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ


ELEMATIC

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm				ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
			A	B	C	D			
01	5430 RB		10,0	5	4,9	19	100	500	
02	5432 RB		12,3	12	12	26	100	500	




ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΚΕ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm			ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
			A	B	C			
01	AFC-20		20	26	9,6	100	500	



ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑΩΓ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm				D2	S2	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
					L1	L2	D1	S					
01	E036	0,34 /N	22		10,0	6,0	0,8	0,15	2,6	0,25	500	500	
02	E020	0,50 /N	20		14,0	8,0	1,0	0,15	2,6	0,25	500	500	
03	E02	0,50 /N	20		14,0	10,0	1,0	0,15	2,6	0,25	500	1000	
04	E03	0,5 /HL	20		16,0	10,0	1,0	0,15	2,6	0,25	500	1000	
05	E05	0,75 /N	18		14,0	8,0	1,2	0,15	2,8	0,25	500	1000	
06	E06	0,75 /HL	18		16,0	10,0	1,2	0,15	2,8	0,25	500	1000	
07	E09	1,00 /N	18		14,0	8,0	1,4	0,15	3,0	0,25	500	1000	
08	E10	1,00 /HL	18		16,00	10,0	1,4	0,15	3,0	0,25	500	1000	
09	E11	1,00 /L	18		18,0	12,0	1,4	0,15	3,0	0,25	500	1000	
10	E13	1,50 /N	16		14,0	8,0	1,7	0,15	3,5	0,25	500	1000	
11	E14	1,50 /HL	16		16,0	10,0	1,7	0,15	3,5	0,25	500	1000	
12	E16	2,50 /N	14		14,0	8,0	2,2	0,15	4,2	0,25	500	1000	
13	E17	2,50 /HL	14		18,0	12,0	2,2	0,15	4,2	0,25	500	1000	
14	E18	2,50 /L	14		24,0	18,0	2,2	0,15	4,2	0,25	500	1000	
15	E19	4,00 /N	12		16,5	10,0	2,8	0,20	4,8	0,30	500	1000	
16	E20	4,00 /HL	12		19,5	12,0	2,8	0,20	4,8	0,30	500	1000	
17	E22	6,00 /N	10		20,0	12,0	3,5	0,20	6,3	0,30	100	300	
18	E23	6,00 /L	10		26,0	18,0	3,5	0,20	6,3	0,30	100	300	






ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

ELEMATIC

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑWG	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm						ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
					L1	L2	D1	S	D2	S2			
19	E24	10,00 /N	8		22,0	12,0	4,5	0,20	7,6	0,40	100	300	
20	E25	10,00 /L	8		28,0	18,0	4,5	0,20	7,6	0,40	100	300	
21	E26	16,00 /N	6		24,0	12,0	5,8	0,20	8,8	0,40	100	300	
22	E27	16,00 /L	6		28,0	18,0	5,8	0,20	8,8	0,40	100	300	
23	E28	25,00 /N	4		30,0	16,0	7,3	0,20	11,2	0,40	50	150	
24	E29	25,00 /L	4		36,0	22,0	7,3	0,20	11,2	0,40	50	150	
25	E30	35,0 /N	2		30,0	16,0	8,3	0,20	12,7	0,40	50	150	
26	E31	35,00 /L	2		39,0	25,0	8,3	0,20	12,7	0,40	50	150	
27	E32	50,00 /N	1		36,0	20,0	10,3	0,30	15,0	0,50	50	150	

ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΠΛΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ


Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑWG	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm						ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
					L1	L2	D1	S	D2	S1			



01	11031002	2x0,50 /N	20		1,4	2,5	4,7	15,0	8,0	0,15	0,25	500	1000
02	11031005 T	2x0,75 /N	20		1,7	2,8	5,0	15,0	8,0	0,15	0,25	500	500
03	11031009	2x1,00 /N	20		1,95	3,4	5,4	15,0	8,0	0,15	0,30	500	1000
04	11031013	2x1,5 /N	20		2,2	3,6	6,6	16,0	8,0	0,15	0,30	500	1000
05	11031016 T	2x2,50 /N	20		2,8	4,2	7,8	18,5	10,0	0,20	0,30	250	500
06	11031019 T	2x4,00 /N	20		3,7	4,9	8,8	23,0	12,0	0,20	0,40	100	300
07	11031022 T	2x6,00 /N	20		4,8	6,9	10,0	26,0	14,0	0,20	0,40	100	300
08	11031024 T	2x10,00 /N	20		6,4	7,2	13,0	26,0	14,0	0,20	0,40	100	300
09	11031026 T	2x16,00 /N	20		8,2	9,6	18,4	30,0	14,0	0,20	0,40	50	200

ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑWG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm					ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
				L1	L2	D1	D2	S			



01	11001011	0,50	20	6	5,3	1,0	2,1	0,15	500	1000
02	11001012	0,50	20	10	9,3	1,0	2,1	0,15	500	1000
03	11001022	0,75	18	10	9,3	1,2	2,3	0,15	500	1000
04	11001031	1,00	17	6	5,3	1,4	2,5	0,15	500	1000
05	11001032	1,00	17	10	9,3	1,4	2,0	0,15	500	1000
06	11001042	1,50	16	10	9,0	1,7	2,8	0,15	500	1000


ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

ELEMATIC

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑWG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm					ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
				L1	L2	D1	D2	S			
07	11001052	2,50	14	10	9,0	2,0	3,4	0,15	500	1000	
08	11001062	4,00	12	12	11,0	2,8	4,0	0,20	500	1000	
09	11001072	6,00	10	15	14,0	3,0	4,7	0,20	100	300	
10	11001081	10,00	7	12	10,8	4,5	5,8	0,20	100	300	
11	11001082	10,00	7	15	13,8	4,5	5,8	0,20	100	300	
12	11001092	16,00	6	15	13,5	5,8	7,5	0,20	100	300	
13	11001102	25,00	3	18	16,0	7,3	9,5	0,20	50	200	
14	11001111	35,00	2	18	16,0	8,3	11,0	0,20	50	200	
15	11001122	50,00	1	25	22,00	10,3	13,0	0,30	50	200	

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ


Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm					ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
			L2	L1	D2	D1	D3			



01	11307006	6	10	15,8	3,6	3,6	5,6	100	100
02	11307010	10	13,2	24,1	4,8	4,3	6,8	100	100
03	11307016	16	18,2	34,3	6,0	5,3	8,0	100	100
04	11307025	25	18,5	38,0	7,0	7,0	9,0	100	100

14ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm			ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
			L	D1	D2			




01	11308003	4/6	25,5	3,5	5,2	100	100
02	11308004	10	30,5	4,5	6,5	100	100
03	11308005	16	32,5	5,5	7,5	100	100
04	11308007	25	35,5	7,0	9,5	50	50
05	11308008	35	40,5	8,5	11,0	50	50
06	11308009	50	40,5	10,0	13,0	20	20
07	11308010	70	45,5	11,5	15,0	20	20
08	11308011	95	50,5	13,5	18,0	20	20
09	11308012	120	65,5	15,0	19,5	10	10
10	11308013	150	70,5	16,5	22,0	10	10
11	11308014	185	75,5	19,0	25,0	10	10
12	11308015	240	80,5	21,0	27,5	5	5
13	11308016	300	90,5	23,5	30,5	5	5



ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΠΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΚΩΣ)

ELEMATIC

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm)	Ø ΟΠΗΣ (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm							ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
				D1	D2	D3	D4	L1	H	L			



01	11301016	6	5	5,5	3,8	10,3	5,3	13,0	13,0	26,0	100	100
02	11301018	6	6	5,5	3,8	10,3	6,4	13,0	13,0	26,0	100	100
03	11301019	6	8	5,5	3,8	13,9	8,3	16,6	13,0	29,0	100	100
04	11301022	10	5	6,9	4,7	11,9	5,3	12,5	12,0	27,5	100	100
05	11301023	10	6	6,9	4,7	11,9	6,4	12,5	12,0	27,5	100	100
06	11301024	10	8	6,9	4,7	13,5	8,3	15,5	12,0	30,5	100	100
07	11301025	10	10	6,9	4,7	15,0	10,5	15,5	13,0	30,5	100	100
08	11301028	16	5	7,8	5,6	11,9	5,3	12,0	12,5	27,5	100	100
09	11301029	16	6	7,8	5,6	11,9	5,3	12,0	12,5	27,5	100	100
10	11301030	16	8	7,8	5,6	11,9	6,4	12,0	12,5	27,5	100	100
11	11301031	16	10	7,8	5,6	13,5	8,3	15,5	13,5	31,0	100	100
12	11301032	16	12	7,8	5,6	16,0	10,5	16,0	14,0	31,5	100	100
13	11301036	25	6	9,5	7,1	13,5	6,4	16,0	14,5	34,0	50	50
14	11301037	25	8	9,5	7,1	13,5	8,3	16,0	14,5	34,0	50	50
15	11301038	25	10	9,5	7,1	16,0	10,5	19,0	15,0	37,0	50	50
16	11301039	25	12	9,5	7,1	16,0	13,0	22,0	15,0	40,0	50	50
17	11301041	35	6	11,0	8,2	15,7	6,4	18,0	14,0	39,0	50	50
18	11301042	35	8	11,0	8,2	15,7	8,3	18,0	16,0	39,0	50	50
19	11301043	35	10	11,0	8,2	15,7	10,5	20,0	16,0	43,0	50	50
20	11302044	35	12	11,0	8,2	15,7	13,0	20,0	17,5	43,0	50	50
21	11301051	50	6	12,5	9,5	17,9	6,4	18,0	18,0	45,0	20	20
22	11301052	50	8	12,5	9,5	17,9	8,4	18,0	18,0	45,0	20	20
23	11301053	50	10	12,5	9,5	17,9	10,5	22,0	18,0	49,0	20	20
24	11301054	50	12	12,5	9,5	17,9	13,0	22,0	18,0	49,0	20	20
25	11301055	50	14	12,5	9,5	22,0	14,5	27,0	18,0	54,0	20	20
26	11301056	50	16	12,5	9,5	26,4	16,5	32,0	18,0	54,0	20	20
27	11301064	70	8	15,0	11,5	21,5	8,3	18,0	22,0	47,6	20	20
28	11301065	70	10	15,0	11,5	21,5	10,5	22,0	22,0	51,6	20	20
29	11301066	70	12	15,0	11,5	21,5	13,0	22,0	22,0	51,6	20	20
30	11301067	70	14	15,0	11,5	21,5	14,5	30,0	22,0	60,0	20	20
31	11301068	70	16	15,0	11,5	21,5	16,5	30,0	22,0	60,0	20	20
32	11301075	95	8	17,0	13,5	24,7	8,3	22,0	26,0	55,8	20	20
33	11301076	95	10	17,0	13,5	24,7	10,5	22,0	26,0	55,8	20	20
34	11301077	95	12	17,0	13,5	24,7	13,0	22,0	26,0	55,8	20	20
35	11301078	95	14	17,0	13,5	24,7	14,5	33,0	26,0	66,8	20	20
36	11301079	95	16	17,0	13,5	24,7	16,5	33,0	26,0	66,8	20	20




ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΠΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΚΩΣ)

ELEMATIC

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm)	Ø ΟΠΗΣ (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm							ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
				D1	D2	D3	D4	L1	H	L			
37	11301086	120	8	20,0	15,6	28,9	8,3	33,0	26,0	72,5	10	10	
38	11301087	120	10	20,0	15,6	28,9	10,5	33,0	26,0	72,5	10	10	
39	11301088	120	12	20,0	15,6	28,9	13,0	33,0	26,0	72,5	10	10	
40	11301089	120	14	20,0	15,6	28,9	14,5	33,0	26,0	72,5	10	10	
41	11301090	120	16	20,0	15,6	28,9	16,5	33,0	26,0	72,5	10	10	
42	11301097	150	10	21,0	16,5	30,4	10,5	33,0	32,0	79,0	10	10	
43	11301098	150	12	21,0	16,5	30,4	13,0	33,0	32,0	79,0	10	10	
44	11301099	150	14	21,0	16,5	30,4	14,5	33,0	32,0	79,0	10	10	
45	11301100	150	16	21,0	16,5	30,4	16,5	33,0	32,0	79,0	10	10	
46	11301107	185	12	23,6	18,4	34,0	13,0	34,0	34,0	85,0	10	10	
47	11301108	185	14	23,6	18,4	34,0	14,5	34,0	34,0	85,0	10	10	
48	11301109	185	16	23,6	18,4	34,0	16,5	34,0	34,0	85,0	10	10	
49	11301110	185	18	23,6	18,4	34,0	21,0	34,0	34,0	85,0	10	10	
50	11301116	240	12	26,4	21,2	38,4	13,0	38,4	36,0	91,0	5	5	
51	11301117	240	14	26,4	21,2	38,4	14,5	38,4	36,0	91,0	5	5	
52	11301118	240	16	26,4	21,2	38,4	16,5	38,4	36,0	91,0	5	5	
53	11301119	240	20	26,4	21,2	38,4	21,0	38,4	36,0	91,0	5	5	
54	11301123	300	16	28,6	23,4	41,7	16,5	41,7	38,0	97,0	5	5	

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Ε/Τ ΟΠΗΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑWG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm						ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
					D1	D2	D3	L	a1	a2			



01	11201134	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4,5	3,2	6	16	5	10	100	400
02	11201135	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4,5	3,7	6	16	5	10	100	400
03	11201143	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4,5	4,3	8	17	5	10	100	400
04	11201150	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4,5	5,3	10	18	5	10	100	400
05	11201161	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4,5	6,5	11	20	5	10	100	400
06	11201180	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4,5	8,4	14	22	5	10	100	400
07	11201236	■	1,5 / 2,5	16 / 14	5,1	3,7	6	17	5	11	100	400
08	11201239	■	1,5 / 2,5	16 / 14	5,1	4,3	8	18	5	11	100	400
09	11201250	■	1,5 / 2,5	16 / 14	5,1	5,3	10	20	5	11	100	400
10	11201261	■	1,5 / 2,5	16 / 14	5,1	6,5	11	22	5	11	100	400
11	11201280	■	1,5 / 2,5	16 / 14	5,1	8,4	14	23	5	11	100	400
12	11201440	■	4 / 6	12 / 10	6,4	4,3	8	20	5	12	100	400




ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Ε/Τ ΟΠΗΣ

ELEMATIC

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΤΟΜΗ	AWG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm						ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
					D1	D2	D3	L	a1	a2			
14	11201460	■	4 / 6	12 / 10	6,4	6,5	11	22	5	12	100	400	
15	11201480	■	4 / 6	12 / 10	6,4	8,4	14	25	5	12	100	400	
16	11201491	■	4 / 6	12 / 10	6,4	10,5	18	27	5	12	100	400	
17	11201495	■	4 / 6	12 / 10	6,4	13,0	19	32	5	12	100	400	

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Ε/Τ ΔΙΧΑΛΟ


Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΤΟΜΗ	AWG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm						ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
					D1	D2	D3	L	a1	a2			



01	11202132	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4,5	3,2	6	16	5	10	100	400
02	11202135	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4,5	3,7	6	16	5	10	100	400
03	11202140	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4,5	4,3	6,8	17	5	10	100	400
04	11202150	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4,5	5,3	10	18	5	10	100	400
05	11202160	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4,5	6,5	11	20	5	10	100	400
06	11202240	■	1,5 / 2,5	16 / 14	5,1	3,7	6,8	18	5	11	100	400
07	11202242	■	1,5 / 2,5	16 / 14	5,1	4,3	6,8	18	5	11	100	400
08	11202250	■	1,5 / 2,5	16 / 14	5,1	5,3	10	20	5	11	100	400
09	11202261	■	1,5 / 2,5	16 / 14	5,1	6,5	11	22	5	11	100	400
10	11202440	■	4 / 6	12 / 10	6,4	4,3	8	20	6	12	100	400
11	11202450	■	4 / 6	12 / 10	6,4	5,3	10	21	6	12	100	400
12	11202460	■	4 / 6	12 / 10	6,4	6,5	11	22	6	12	100	400
13	11202480	■	4 / 6	12 / 10	6,4	8,4	14	25	6	12	100	400

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Ε/Τ ΑΚΙΔΑΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΤΟΜΗ	AWG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm						ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
					D1	D2	D3	L	a1	a2			




01	11210112	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4,5	1,9	10	22	5	10	100	400
02	11210115	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4,5	1,9	12	27	5	10	100	400
03	11210212	■	1,5 / 2,5	16 / 14	5,0	1,9	11	22	5	11	100	400
04	11210215	■	1,5 / 2,5	16 / 14	5,0	1,9	12	27	5	11	100	400
05	11210412	■	4 / 6	12 / 10	6,0	2,9	14	28	6	12	100	400



ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Ε/Τ ΛΑΜΑΣ

ELEMATIC


Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑWG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm						ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
					D1	D2	D3	L	a1	a2			



01	11210509	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4,5	2,8	9	19	5	10	100	400
02	11210609	■	1,5 / 2,5	16 / 14	5,0	2,8	9	19	5	11	100	-
03	11210710	■	4 / 6	12 / 10	6,0	2,8	10	24	6	12	100	-

ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΕΝΩΣΗΣ


Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑWG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm			ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
					F	D	L			



01	11220140	■	0,25 / 1,5	22 / 16	15	4	26	100	400
02	11220250	■	1,5 / 2,5	16 / 14	15	4,6	26	100	400
03	11220465	■	4 / 6	12 / 10	15	6,4	27	100	400

ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ (ΜΕ ΚΟΛΛΑ)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm				ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
				L	L1	D1	S			



01	11220140	■	0,5 / 1,5	36	15	5,4	0,47	100	400
02	11220250	■	1,5 / 2,5	36	15	5,8	0,56	100	400
03	11220465	■	4 / 6	41	15,2	6,0	0,57	100	400



ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΤΑΧΥ-ΣΥΝΔΕΣΗΣ


ELEMATIC

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΟΜΑ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑWG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm			ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
					F	B	L			
01	ESCR	■	0,25 / 1,5	22 / 16	7,7	11,7	19,7	100	400	
02	ESCB	■	1,5 / 2,5	16 / 14	7,7	11,7	19,7	100	400	
03	ESCG	■	4 / 6	12 / 10	9,8	13,9	21,2	100	400	




ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΟΜΑ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑWG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm						ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
					D	A	ΤΗ	B	L	A1			
01	11230128	■	0,25 / 1,5	22 / 16	3,8	2,8	0,5	6,6	17,0	5	10	100	400
02	11230153	■	0,25 / 1,5	22 / 16	3,8	4,8	0,8	7,0	19,0	5	10	100	400
03	11230163	■	0,25 / 1,5	22 / 16	3,8	6,3	0,8	8,0	21,0	5	10	100	400
04	11230253	■	1,5 / 2,5	16 / 14	4,3	4,8	0,8	7,0	19,5	5	10	100	400
05	11230163	■	1,5 / 2,5	16 / 14	4,3	6,3	0,8	8,0	21,0	5	10	100	400
06	11230463	■	4 / 6	12 / 10	6,5	6,3	0,8	8,0	25,0	6	14	100	400



ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΟΜΑ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑWG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm						ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
					D	A	ΤΗ	B	L	A1			
01	11231128	■	0,25 / 1,5	22 / 16	3,8	3,2	0,5	6,4	18,5	5	10	100	400
02	11231129	■	0,25 / 1,5	22 / 16	3,8	3,2	0,8	6,4	18,5	5	10	100	400
03	11231149	■	0,25 / 1,5	22 / 16	3,8	5,0	0,8	6,0	19,0	5	10	100	400
04	11231163	■	0,25 / 1,5	22 / 16	3,8	6,6	0,8	7,9	20,8	5	10	100	400
05	11231249	■	1,5 / 2,5	16 / 14	4,3	5,0	0,8	6,0	19,0	5	10	100	400
06	11231263	■	1,5 / 2,5	16 / 14	4,3	6,6	0,8	7,9	20,8	5	10	100	400
07	11231463	■	4 / 6	12 / 10	6,5	6,6	0,8	7,9	24,8	6	14	100	400





ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟ + ΘΗΛΥΚΟ

ELEMATIC


Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΟΜΑ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑWG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm								ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
					D	A	ΤΗ	B	Ε	F	L	A1			



01	11232153	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4,5	6,6	0,8	7,9	6,3	8	20,8	5	10	100	400
02	11232263	■	1,5 / 2,5	16 / 14	5	6,6	0,8	7,9	6,3	8	20,8	5	10	100	400
03	11232463	■	4 / 6	12 / 10	6	6,6	0,8	7,9	6,3	8	24,8	5	10	100	400

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑΥΡΩΤΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΟΜΑ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑWG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm								ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
					D	A	ΤΗ	B	L	A1	A2				



01	11235125	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4	3,2	0,5	6,4	20,0	5	10	100	400
02	11235128	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4	3,2	0,8	6,4	20,0	5	10	100	400
03	11235153	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4	5,0	0,8	6,4	21,5	5	10	100	400
04	11235163	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4	6,6	0,8	7,9	23,5	5	10	100	400
05	11235253	■	1,5 / 2,5	16 / 14	4,5	5,0	0,8	6,4	21,5	5	10	100	400
06	11235263	■	1,5 / 2,5	16 / 14	4,5	6,6	0,8	7,9	23,5	5	10	100	400
07	11235463	■	4 / 6	12 / 10	5,7	6,6	0,8	7,9	24,0	5	10	100	400

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑΥΡΩΤΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΟΜΑ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑWG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm								ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
					D	A	ΤΗ	B	L	A1	A2				



01	11236163	■	0,25 / 1,5	22 / 16	3,9	6,3	0,8	8,0	23,4	5	10	100	400
02	11236263	■	1,5 / 2,5	16 / 14	4,4	6,3	0,8	8,0	23,4	5	11	100	400
03	11236463	■	4 / 6	12 / 10	6,6	6,3	0,8	8,0	26,5	6	12	100	400



ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ (BULLET)


ELEMATIC

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑWG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm						ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΘΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
					D	A	B	L	A1	A2			
01	11240148	■	0,25 / 1,5	22 / 16	3,8	4	8,5	20,5	5	10	100	400	
02	11240248	■	1,5 / 2,5	16 / 14	4,3	4	8,5	20,5	5	10	100	400	
03	11240448	■	4 / 6	12 / 10	5,7	5	8,5	20,5	5	14	100	400	




ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ (BULLET)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑWG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm						ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΘΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
					D	A	B	L	A1	A2			
01	11241148	■	0,25 / 1,5	22 / 16	4,0	4	8,5	24,5	5	11	100	400	
02	11241248	■	1,5 / 2,5	16 / 14	4,5	4	8,5	25,0	5	11	100	400	
03	11241448	■	4 / 6	12 / 10	5,7	5	8,5	25,5	6	14	100	400	



ΣΠΙΡΑΛ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ	ΠΑΧΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm			ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΘΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
						d	D	W			
01	SP 2	□	2mm	15mm	0,60	2,3	3,5	5	50	150	
02	SP 4	□	4mm	20mm	0,65	3,7	5,0	7	25	100	
03	SP 6	□	7mm	40mm	0,75	6,5	8,0	10	25	100	
04	SP 9	□	12mm	50mm	0,90	8,2	10,0	12	25	100	
05	SP 12	□	13mm	70mm	1,00	10,0	12,0	14	25	75	
06	SP 15	□	15mm	80mm	1,00	12,0	14,0	16	20	60	
07	SP 20	□	20mm	120mm	1,20	17,6	20,0	22	25	25	



ΠΛΕΚΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ELEMATIC

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
-----	---------	-------	----------------------	-------------------	------------------	------------------	-------



01	15520004	■	4,00 mm	7,00 mm	100	100	
02	15520008	■	8,00 mm	13,00 mm	100	100	
03	15520012	■	12,00 mm	18,00 mm	50	50	
04	15520016	■	16,00 mm	21,00 mm	50	50	
05	15520020	■	20,00 mm	25,00 mm	50	50	
06	15520030	■	30,00 mm	37,00 mm	50	50	
07	15520040	■	40,00 mm	48,00 mm	50	50	

ΣΩΛΗΝΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, (ΜΑΚΑΡΟΝΙ)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΠΛΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
-----	---------	-------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	------------------	-------



01	12370100	■	1,0 mm	1,6 mm	0,3 mm	500	500	
02	12370300	■	3,0 mm	3,6 mm	0,3 mm	200	200	
03	12370400	■	4,0 mm	4,6 mm	0,3 mm	200	200	
04	12370500	■	5,0 mm	5,8 mm	0,4 mm	200	200	
05	12370600	■	6,0 mm	6,8 mm	0,4 mm	200	200	
06	12370800	■	8,0 mm	8,8 mm	0,4 mm	200	200	
07	12370900	■	9,0 mm	9,8 mm	0,4 mm	200	200	
08	12370101	■	10,0 mm	11,0 mm	0,5 mm	200	200	
09	12370111	■	11,0 mm	12,0 mm	0,5 mm	100	100	
10	12370121	■	12,0 mm	13,0 mm	0,5 mm	100	100	
11	12370141	■	14,0 mm	15,2 mm	0,6 mm	100	100	
12	12370161	■	16,0 mm	17,2 mm	0,6 mm	100	100	
13	12370181	■	18,0 mm	19,4 mm	0,7 mm	100	100	
14	12370202	■	20,0 mm	21,6 mm	0,8 mm	100	100	
15	12370222	■	22,0 mm	23,8 mm	0,9 mm	100	100	
16	12370242	■	24,0 mm	25,8 mm	0,9 mm	50	50	
17	12370262	■	26,0 mm	27,8 mm	0,9 mm	50	50	
18	12370303	■	30,0 mm	32,0 mm	1,0 mm	50	50	






























ΕΛΕΓΕΛ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ELEMATIC

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
01	ESC-261372		1	1	
02	ESC-261373		1	1	

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΤ100


Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΤΟΛΗ 1:2	ΠΛΑΧΟΣ ΤΟΙΧΟΣΜΑΤΟΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
01	12273032		3,2mm	1,6 mm	v0,51 mm	30	30	
02	12273048		4,8 mm	2,4 mm	0,51 mm	24	24	
03	12273064		6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	24	24	
04	12273095		9,5 mm	4,7 mm	0,64 mm	20	20	
05	12273127		12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	16	16	
06	12273190		19,1mm	9,5 mm	0,77 mm	10	10	
07	12273254		25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	6	6	
08	12273032		3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	30	30	
09	12273048		4,8 mm	2,4 mm	0,51 mm	24	24	
10	12273064		6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	24	24	
11	12273095		9,5 mm	4,7 mm	0,64 mm	20	20	
12	12273127		12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	16	16	
13	12273190		19,1 mm	9,5 mm	0,77 mm	10	10	
14	12273254		24,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	6	6	
15	12273032		3,2mm	1,6 mm	0,51 mm	30	30	
16	12273048		4,8 mm	2,4 mm	0,51 mm	24	24	
17	12273064		6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	24	24	
18	12273095		9,5 mm	4,7 mm	0,64 mm	20	20	
19	12273127		12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	16	16	
20	12273190		19,1mm	9,5 mm	0,77 mm	10	10	
21	12273254		25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	6	6	
22	12273032		3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	30	30	
23	12273048		4,8 mm	2,4 mm	0,51 mm	24	24	
24	12273064		6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	24	24	
25	12273095		9,5 mm	4,7 mm	0,64 mm	20	20	
26	12273127		12,7 mm	6,4 mm	0,64 mm	16	16	
27	12273190		19,1 mm	9,5 mm	0,77 mm	10	10	





ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΤ100

ELEMATIC

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΤΟΛΗ 1:2	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΤΙΜΗ*
28	12273254		24,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	6	6	
29	12273032		3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	30	30	
30	12273048		4,8 mm	2,4 mm	0,51 mm	24	24	
31	12273064		6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	24	24	
32	12273095		9,5 mm	4,7 mm	0,64 mm	20	20	
33	12273032	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	30	30	
34	12273048	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	4,8 mm	2,4 mm	0,51 mm	24	24	
35	12273064	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	6,4 mm	3,2 mm	0,64 mm	24	24	
36	12273095	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	9,5 mm	4,7 mm	0,64 mm	20	20	



FLASHERS & BUZZERS


ILX

ΦΩΤ.	A/A	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	145.A01	IL-XLFB-VT6 230	Φ60, FLASER+BUZZER 230V	
	02	145.A02	IL-XLFB-VT6 24	Φ60, FLASER+BUZZER 24V	
	03	145.A03	IL-XLFB-VT6 12	Φ60, FLASER+BUZZER 12V	
	04	145.A11	IL-XLF-VT6-230	Φ60, FLASER 230V	
	05	145.A12	IL-XLF-VT6-24	Φ60, FLASER 24V	
	06	145.A13	IL-XLF-VT6-12	Φ60, FLASER 12V	
	07	145.A21	IL-XL60R	Φ60, IL-X60 RED	
	08	145.A22	IL-XL60Y	Φ60, IL-X60 YELLOW	
	09	145.A23	IL-XL60B	Φ60, IL-X60 BLUE	
	10	145.B01	IL-XLFB-VT8-230	Φ84, FLASER+BUZZER 230V	
	11	145.B02	IL-XLFB-VT8-24	Φ84, FLASER+BUZZER 24V	
	12	145.B03	IL-XLFB-VT8-12	Φ84, FLASER+BUZZER 12V	
	13	145.B11	IL-XLF-VT8-230	Φ84, FLASER 230V	
	14	145.B12	IL-XLF-VT8-24	Φ84, FLASER 24V	
	15	145.B13	IL-XLF-VT8-12	Φ84, FLASER 12V	
	16	145.B21	IL-XL84R	Φ84, IL-X84 RED	
	17	145.B22	IL-XL84Y	Φ84, IL-X84 YELLOW	
	18	145.B23	IL-XL84B	Φ84, IL-X84 BLUE	



ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

SALMAN

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	144.810.A116	SAL/PVC 116 A 1250 Newton/60 sec./23± 2 °C Class 4	
	02	144.810.A120	SAL/PVC 120 A 1250 Newton/60 sec./23± 2 °C Class 4	
	03	144.810.A125	SAL/PVC 125 A 1250 Newton/60 sec./23± 2 °C Class 4	
	04	144.810.A132	SAL/PVC 132 A 1250 Newton/60 sec./23± 2 °C Class 4	
	05	144.810.A140	SAL/PVC 140 A 1250 Newton/60 sec./23± 2 °C Class 4	
	06	144.810.A150	SAL/PVC 150 A 1250 Newton/60 sec./23± 2 °C Class 4	

ΜΟΥΦΕΣ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	144.810.B16	SAL/MUF-16-PVC	
	02	144.810.B20	SAL/MUF-20-PVC	
	03	144.810.B25	SAL/MUF-25-PVC	
	04	144.810.B32	SAL/MUF-32-PVC	
	05	144.810.B40	SAL/MUF-40-PVC	
	06	144.810.B50	SAL/MUF-50-PVC	

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΟΥΦΑ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	144.810.C16	SAL/ESNEK MUF-16-PVC	
	02	144.810.C20	SAL/ESNEK MUF-20-PVC	
	03	144.810.C25	SAL/ESNEK MUF-25-PVC	
	04	144.810.C32	SAL/ESNEK MUF-32-PVC	

ΤΑΦ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	144.810.D16	SAL/T-16-PVC	
	02	144.810.D20	SAL/T-20-PVC	
	03	144.810.D25	SAL/T-25-PVC	
	04	144.810.D32	SAL/T-32-PVC	

ΓΩΝΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	144.810.E16	SAL/DIRSEK-16-PVC	
	02	144.810.E20	SAL/DIRSEK-20-PVC	
	03	144.810.E25	SAL/DIRSEK-25-PVC	
	04	144.810.E32	SAL/DIRSEK-32-PVC	

ΓΩΝΙΑ 90°

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	144.810.F16	SAL/90 DIRSEK-16-PVC	
	02	144.810.F20	SAL/90 DIRSEK-20-PVC	
	03	144.810.F25	SAL/90 DIRSEK-25-PVC	
	04	144.810.F32	SAL/90 DIRSEK-32-PVC	



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	144.810.616	SAL/KROSE-16-PP	
	02	144.810.620	SAL/KROSE-20-PP	
	03	144.810.625	SAL/KROSE-25-PP	
	04	144.810.632	SAL/KROSE-32-PP	
	05	144.810.640	SAL/KROSE-40-PP	
	06	144.810.650	SAL/KROSE-50-PP	

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΑΤ

ΦΩΤ.	Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	144.810.H16	SAL/REKOR-16-PP	
	02	144.810.H20	SAL/REKOR-20-PP	
	03	144.810.H25	SAL/REKOR-25-PP	

ΣΕΙΡΗΝΕΣ


Α/Α	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ
01		000.000.0000	HC-P1 12-24V two sound	
02		000.000.0000	HC-F1 RED	
03		000.000.0000	HC-F102	
04		000.000.0000	HC-F6A ORANGE	
05		000.000.0000	HC-F6A dummy with LED Orange (Working with 2 AA batteries)	




ΜΟΥΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

HONGSHANG

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm ²)	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑ-ΚΑΛΩΔΕΣΗΣ (mm ²)	L(mm)	H(mm)	D1(mm)	D2(mm)	ΤΙΜΗ
-----	---------	---------	--------------------------------------	---	-------	-------	--------	--------	------



01	516.052.X01	HCRK-S1	4 x 1,5 - 10	-	202	36	8	26	
02	516.052.X02	HCRK-S2	4 x 10 - 25	-	260	47	16	32	
03	516.052.X03	HCRK-S3	4 x 35 - 50	-	360	55	21	38	
04	516.052.X04	HCRK-S4	4 x 50 - 70	-	400	70	26	41	
05	516.052.X05	HCRK-S5	4 x 95 - 150	-	530	100	35	56	
06	516.052.X06	HCRK-S6	4 x 185 - 300	-	700	125	47	74	



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm ²)	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑ-ΚΑΛΩΔΕΣΗΣ (mm ²)	L(mm)	H(mm)	D1(mm)	D2(mm)	ΤΙΜΗ
07	516.052.X07	HCRK-B1	4 x 6 - 25	4 x 16	225	70	9	24	



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ

TIBOX



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	550.028.A252015	ST22 515	Μεταλλικό κιβώτιο 250x200x150	
02	550.028.A253015	ST25 315	Μεταλλικό κιβώτιο 250x300x150	
03	550.028.A253020	ST25 320	Μεταλλικό κιβώτιο 250x300x150	
04	550.028.A303020	ST3 320	Μεταλλικό κιβώτιο 300x300x150	
05	550.028.A304015	ST3 415	Μεταλλικό κιβώτιο 300x400x150	
06	550.028.A304020	ST3 420	Μεταλλικό κιβώτιο 300x400x200	
07	550.028.A405020	ST4 520	Μεταλλικό κιβώτιο 400x500x200	
08		ST4 525	Μεταλλικό κιβώτιο 400x500x250	
09	550.028.A406020	ST4 620	Μεταλλικό κιβώτιο 400x600x200	
10	550.028.A406025	ST4 625	Μεταλλικό κιβώτιο 400x600x250	
11	550.028.A406030	ST4 630	Μεταλλικό κιβώτιο 400x600x300	
12	550.028.A507020	ST5 720	Μεταλλικό κιβώτιο 500x700x200	
13	550.028.A507025	ST5 725	Μεταλλικό κιβώτιο 500x700x250	
14	550.028.A606020	ST6 620	Μεταλλικό κιβώτιο 600x600x200	
15	550.028.A606030	ST6 630	Μεταλλικό κιβώτιο 600x600x300	
16	550.028.A608020	ST6 820	Μεταλλικό κιβώτιο 600x800x200	
17	550.028.A608025	ST6 825	Μεταλλικό κιβώτιο 600x800x258	
18	550.028.A608030	ST6 830	Μεταλλικό κιβώτιο 600x800x300	
19	550.028.A801025	ST8 1025	Μεταλλικό κιβώτιο 800x1000x250	
20	550.028.A801030	ST8 1030	Μεταλλικό κιβώτιο 800x1000x300	
21		ST8 1230	Μεταλλικό κιβώτιο 800x1200x300	
22		ST10 1230	Μεταλλικό κιβώτιο 1000x1200x300	

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕ ΓΚΡΙ ΚΑΛΥΜΜΑ



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	550.028.C0609	TJ-AG-0609	Πλαστικό κιβώτιο 65x95x55, γκρι κάλυμμα, σφράγισμα βιδωτό	
02	550.028.C0811-1	TJ-AG-0811-1	Πλαστικό κιβώτιο 80x110x85, γκρι κάλυμμα, σφράγισμα βιδωτό	
03	550.028.C0813	TJ-AG-0813	Πλαστικό κιβώτιο 80x130x70, γκρι κάλυμμα, σφράγισμα βιδωτό	



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕ ΓΚΡΙ ΚΑΛΥΜΜΑ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04	550.028.C0813-1	TJ-AG-0813-1	Πλαστικό κιβώτιο 80x130x85, γκρι κάλυμμα, σφράγιση βιδωτό	
05	550.028.C0818-1	TJ-AG-0818-1	Πλαστικό κιβώτιο 80x180x85, γκρι κάλυμμα, σφράγιση βιδωτό	
06	550.028.C0825-1	TJ-AG-0825-1	Πλαστικό κιβώτιο 80x250x85, γκρι κάλυμμα, σφράγιση βιδωτό	
07	550.028.C1212	TJ-AG-1212	Πλαστικό κιβώτιο 125x125x100, γκρι κάλυμμα, σφράγιση βιδωτό	
08	550.028.C1217-1	TJ-AG-1217-1	Πλαστικό κιβώτιο 125x175x100, γκρι κάλυμμα, σφράγιση βιδωτό	
09	550.028.C1417	TJ-AG-1417	Πλαστικό κιβώτιο 140x170x95, γκρι κάλυμμα, σφράγιση βιδωτό	
10	550.028.C1423	TJ-AG-1423	Πλαστικό κιβώτιο 140x230x95, γκρι κάλυμμα, σφράγιση βιδωτό	
11	550.028.C1520	TJ-AG-1520	Πλαστικό κιβώτιο 150x200x100, γκρι κάλυμμα, σφράγιση βιδωτό	
12	550.028.C1525	TJ-AG-1525	Πλαστικό κιβώτιο 150x250x100, γκρι κάλυμμα, σφράγιση βιδωτό	
13	550.028.C1725	TJ-AG-1725	Πλαστικό κιβώτιο 175x250x75, γκρι κάλυμμα, σφράγιση βιδωτό	
14	550.028.C2020	TJ-AG-2020	Πλαστικό κιβώτιο 200x200x130, γκρι κάλυμμα σφράγιση βιδωτό	
15	550.028.D01	TJ-AG-0811-1	Πλαστικό κιβώτιο 80x110x85, γκρι κάλυμμα με 1 τρύπα, σφράγιση βιδωτό	
16	550.028.D02	TJ-AG-1212-1	Πλαστικό κιβώτιο 125x125x100, γκρι κάλυμμα με 1 τρύπα, σφράγιση βιδωτό	
17	550.028.D03	TJ-AG-1520-1	Πλαστικό κιβώτιο 150x200x130, γκρι κάλυμμα με 1 τρύπα, σφράγιση βιδωτό	
18	550.028.D04	TJ-AG-1520-2	Πλαστικό κιβώτιο 150x200x130, γκρι κάλυμμα με 2 τρύπες, σφράγιση βιδωτό	
19	550.028.C1010	TJ-AG-1010	Πλαστικό κιβώτιο 100x100x75, γκρι κάλυμμα, σφράγιση βιδωτό	
20	550.028.C1018	TJ-AG-1018	Πλαστικό κιβώτιο 180x100x75, γκρι κάλυμμα, σφράγιση βιδωτό	
21	550.028.C1212	TJ-AG-1212	Πλαστικό κιβώτιο 200x120x75, γκρι κάλυμμα, σφράγιση βιδωτό	
22	550.028.C2025	TJ-AG-2025	Πλαστικό κιβώτιο 250x200x100, γκρι κάλυμμα, σφράγιση βιδωτό	
23	550.028.C3828-1	TJ-ATH-3828-1	Πλαστικό κιβώτιο 380x280x180, γκρι κάλυμμα, σφράγιση βιδωτό	

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	550.028.B0812	TB-AG-0812	Πλαστικό κιβώτιο 120x80x50	
02	550.028.B1010	TB-AG-1010	Πλαστικό κιβώτιο 100x100x50	
03	550.028.B1115	TB-AG-1115	Πλαστικό κιβώτιο 150x110x70	
04	550.028.B1419	TB-AG-1419	Πλαστικό κιβώτιο 190x140x70	
05	550.028.B1924	TB-AG-1924	Πλαστικό κιβώτιο 240x190x90	
06	550.028.B22300	TB-AG-22300	Πλαστικό κιβώτιο 300x220x120	
07	550.028.B3038	TB-AG-3038	Πλαστικό κιβώτιο 380x300x120	



ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	550.028.FA2-1	FA2-1	Αλουμινένιο κιβώτιο 120x80x55	
02	550.028.FA26	FA26	Αλουμινένιο κιβώτιο 160x100x65	
03	550.028.FA6	FA6	Αλουμινένιο κιβώτιο 222x145x75	
04	550.028.FA62	FA62	Αλουμινένιο κιβώτιο 160x160x90	
05	550.028.FA65	FA65	Αλουμινένιο κιβώτιο 240x160x90	
06	550.028.FA69	FA69	Αλουμινένιο κιβώτιο 295x210x130	

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΤΕΣ



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	550.028.F1015	TE-AG-1015	Πλαστικά κιβώτιο με γκρι καπάκι και πλαστικούς μεντεσέδες-σύρτες 100x150x70	
02	550.028.F1020	TE-AG-1020	Πλαστικά κιβώτιο με γκρι καπάκι και πλαστικούς μεντεσέδες-σύρτες 100x200x70	
03	550.028.F1515	TE-AG-1515	Πλαστικά κιβώτιο με γκρι καπάκι και πλαστικούς μεντεσέδες-σύρτες 150x150x90	
04	550.028.F1722	TE-AG-1722	Πλαστικά κιβώτιο με γκρι καπάκι και πλαστικούς μεντεσέδες-σύρτες 170x220x110	
05	550.028.F1929	TE-AG-1929	Πλαστικά κιβώτιο με γκρι καπάκι και πλαστικούς μεντεσέδες-σύρτες 190x290x140	
06	550.028.F2939	TE-AG-2939	Πλαστικά κιβώτιο με γκρι καπάκι και πλαστικούς μεντεσέδες-σύρτες 290x390x160	
07	550.028.F2530	TE-AG-2530	Πλαστικά κιβώτιο με γκρι καπάκι και πλαστικούς μεντεσέδες-σύρτες 300x250x150	
08	550.028.F2535	TE-AG-2535	Πλαστικά κιβώτιο με γκρι καπάκι και πλαστικούς μεντεσέδες-σύρτες 350x250x180	

ΚΟΝΣΟΛΑ



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	550.028.601	AM42	Κονσόλα, διάσταση βάσης (A)600x(B)770x(C)400 διάσταση γραφείου (L)650x(M)612x(N)123	

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01		TJ-AG-2020	Πλαστικό κιβώτιο χωρίς βάση στήριξης 200x200x130	
02		TB-AG-1924-1	Πλαστικό κιβώτιο χωρίς βάση στήριξης 240x190x90 με τρύπα	
03		TB-1924	Πλαστικό κιβώτιο χωρίς βάση στήριξης 240x190x90	
04		TJ-AG-0712-1	Πλαστικό κιβώτιο χωρίς βάση στήριξης 75x125x75	
05		TJ-AG-0813-1	Πλαστικό κιβώτιο χωρίς βάση στήριξης 80x130x70 με τρύπα	
06		TJ-AG-1217-1	Πλαστικό κιβώτιο χωρίς βάση στήριξης 125x175x75 με τρύπα	
07		TJ-AG-1525-1	Πλαστικό κιβώτιο χωρίς βάση στήριξης 150x250x10 με τρύπα	

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01		TJ-AG-0811-1	Πλαστικό κιβώτιο 80x110x85 γκρι κάλυμμα με τρύπα	
02		TJ-AG-1212-1	Πλαστικό κιβώτιο 125x125x100 γκρι κάλυμμα με τρύπα	
03		TJ-AG-1520-1	Πλαστικό κιβώτιο 150x200x100 γκρι κάλυμμα με τρύπα	
04		TJ-AG-1520-2	Πλαστικό κιβώτιο 150x200x100 γκρι κάλυμμα με δύο τρύπες	



ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01		AR9D 2012/5K	Κιβώτιο δαπέδου με 2 πόρτες διάστασης 1200x2000x500	

ΚΛΕΜΕΣ



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
01	550.028.602	TJ-4P	Κλέμα από ABS πλαστικό, 50x102x40	
02	550.028.603	TJ-6P	Κλέμα από ABS πλαστικό, 55x125x40	
03	550.028.604	TJ-10P	Κλέμα από ABS πλαστικό, 75x110x40	
04	550.028.6	TJ-20P-S	Κλέμα από ABS πλαστικό 100x223x75	
05	550.028.6	TJ-30P-S	Κλέμα από ABS πλαστικό 150x200x100	
06	550.028.6	TJ-40P-S	Κλέμα από ABS πλαστικό 150x250x100	
07	550.028.6	BT-15P-S	Κλέμα από ABS πλαστικό 100x180x75	
08	550.028.6	BT-20P-S	Κλέμα από ABS πλαστικό 100x223x75	

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	01	550.028.605	MS407 (LOCKS)	Μεταλλική κλειδαριά	
	02	550.028.606	K2	Μεταλλική κλειδαριά λευκού χρώματος	
	03	550.028.607	WA060	Στοπ πόρτας 90° ιδανικό για κουβούκλια ST6 820	
	04	550.028.608	WA070	Στοπ πόρτας 90° ιδανικό για κουβούκλια ST6 820	

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 3/1

HONGSHANG



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/ΜΕΤΡΟ
01	050.030.C003	H-5 (3X) 3/1	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
02	050.030.C006	H-5 (3X) 6/2	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
03	050.030.C009	H-5 (3X) 9/3	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
04	050.030.C012	H-5 (3X) 12/4	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
05	050.030.C015	H-5 (3X) 15/5	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
06	050.030.C019	H-5 (3X) 19/6	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
07	050.030.C024	H-5 (3X) 24/8	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
08	050.030.C030	H-5 (3X) 30/10	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
09	050.030.C040	H-5 (3X) 40/13	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
10	050.030.C050	H-5 (3X) 50/19	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 2/1

HONGSHANG



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/ΜΕΤΡΟ
01	050.030.A001	H-2 (Z) 1/0.5	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
02	050.030.A002	H-2 (Z) 2/1.0	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
03	050.030.A003	H-2 (Z) 3/1.5	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
04	050.030.A004	H-2 (Z) 4/2.0	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
05	050.030.A006	H-2 (Z) 6/3.0	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
06	050.030.A008	H-2 (Z) 8/4.0	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
07	050.030.A010	H-2 (Z) 10/5.0	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
08	050.030.A012	H-2 (Z) 12 .0	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
09	050.030.A014	H-2 (Z) 14/7.0	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
10	050.030.A016	H-2 (Z) 16/8.0	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
11	050.030.A018	H-2 (Z) 18/9.0	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
12	050.030.A020	H-2 (Z) 20/10	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	
13	050.030.A025	H-2 (Z) 25/12.5	ΜΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	



Προμηθευτές/Συνεργάτες:



Autonics



DHC



ARTHERMO



ENDA

TURHEL



italtecnica



DOTECH



VALCO

OPKON





...we make the world brighter!

Ιωνίας 4, 184 50 Πειραιάς **GR** τηλ.: +30 2104910550 κιν.: +30 6972945110 e-mai: info@hellasnrg.gr
38, Wolgastraat 6575AG Ve,ghel, **NL** tel.: +31 630807688 fax: +31 630807686
Str. Maleshevskia No1, Sandanski 2800, **BG** tel.: +35 9885893686 gsm: +35 9895669869